


# Interliving Bad Serie 3725

**inter  
living**® Möbel für  
dich gemacht



**5** ★★★★★  
**Jahre\***  
Hersteller  
Garantie

**Interliving**  
Bad Serie  
3725




## **Hochwertige Qualität**

Beste Verarbeitung und intelligente Funktionen machen aus Interliving-Produkten langlebige Begleiter. Ob Farbe, Material oder Funktion – Interliving-Möbel bieten Ihnen zahlreiche Individualisierungs-Möglichkeiten für höchste Qualitätsansprüche.

## **5 Jahre Garantie**

Interliving-Produkte im Möbelbereich werden nach den RAL-Güterichtlinien der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e. V. produziert. Sie erhalten Garantie auf Materialbeschaffenheit sowie fachgerechte Verarbeitung aller Interliving-Möbel.




Interliving  
Bad Serie  
3725



## Besonderheiten

- Aufsatzwaschbecken in Weiß und Schwarz erhältlich
- Schwenkbare Armatur in Chrom (optional gegen Mehrpreis)
- Konsolenplatte in verschiedenen Dekoren wählbar
- Konsolenplatte mit einer Breite von ca. 80 bis 160 cm möglich
- Akzentuierende Konsolenplattenbeleuchtung (optional gegen Mehrpreis)
- Grifflose, sanft schließende Unterschrankschublade mit komfortabler Push-to-open-Funktion
- Schublade alternativ auch mit Griff erhältlich
- Design-Siphon in Chrom
- 1-armiger Handtuchhalter in Chrom
- Organisch geformter Spiegel, sowohl vertikal als auch horizontal aufhängbar
- Spiegel mit umlaufender LED-Beleuchtung und 1-Touch-Dimmer (Energieeffizienzklasse E)


# Interliving Bad Serie 3725



**Programm:** 382 Struktura  
**Preisgruppe:** 4  
**Frontausführung:** 405 Eiche Sierra IL 382  
**Korpusfarbe:** 198 Eiche Sierra  
**Akzentfarbe:**  
**Abdeckbodenfarbe:** 198 Eiche Sierra  
**Wangenfarbe:**  
**Regalfarbe:**  
**Sockelfarbe:**  
**Waschtischplattenkonsole:** 320 Marmor Venato Nero Nachbildung  
**Korpusausführung:**  
**Griff:** Push-to-open  
**Bohrbild:**

Pos.	Stk.	Kurzbezeichnung	Typen-Nr.	Anschlag	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Beschreibung	Preis
	2	BUA80-29	2326		800	288	461	Auszugschrank 80cm	
	2	MP-PTOSA	7962					Mehrpreis f. PTO in Schubkästen und Auszügen	
	2	TRAVM80	47478					Traverse aus Metall	
	1	ADB1049	10849		1603	10	485	Abdeckboden 10mm	
<b>Gesamtwert Basis</b>									<b>879,-</b>
	1	KONSOP16049	6594		1603	100	485	Konsolenplatte 1603mm mit 3 Stützkonsolen	
	2	AP-AUS	9352					Ausschnitt in Konsolenplatte	
	2	87825	87825		600	120	400	Puro Aufbauwaschtisch 600mm in schwarz matt Duratek ®	
	2	17700	17700					Designsifon schwarz	
<b>Gesamtwert Konsole</b>									<b>1.149,-</b>
	1	WBSPA80-1	2728	L	800	720	210	Spiegelschrank m. 2 Türen 800mm Asymetrisch Links	489,-
	1	WBSPA80-1	2728	R	800	720	210	Spiegelschrank m. 2 Türen 800mm Asymetrisch Rechts	489,-
<b>Gesamtwert Spiegelschrank L und R</b>									<b>978,-</b>
	2	LAPEO60-SET-F	15456		600			LED Aufsatzleuchtenset Peonia 600mm	je 269,-
<b>Gesamtwert Aufsatzleuchtenset</b>									<b>538,-</b>
	2	LNARW80	15308					LED-Nischenleuchte 800mm 010 schwarz	
	1	LSET-SMART36-FB	15049					LED-Startset mit Fernbedienung 36Watt	
	1	SIBOX	15195					SIXBOX Sicherheitsbox Glasgow	
	2	LNDERB74	15057					LED Nischenleuchte Derby II 74cm	
<b>Gesamtwert Nischenleuchtenset</b>									<b>429,-</b>
	2	17882	17882					WT Armatur, Grohe Eurosmart M, schwarz matt	je 189,-
<b>Gesamtwert WT-Armatur</b>									<b>378,-</b>
	2	17732	17732					Permanentvl. schwarz	80,-
	2	HTHS620	3321					Handtuchhalter in 010 schwarz	je 49,-
	2	MP-BOX	7905					Mehrpreis f. Auszug 6ox	79,-

# Interliving Bad Serie 3725




Maße: B/H/T ca.

**Programm:** 357 Senso  
**Preisgruppe:** 3  
**Frontausführung:** 490 Lack, Alpinweiß Premium matt IL357  
**Korpusfarbe:** 193 Alpinweiß  
**Akzentfarbe:**  
**Abdeckbodenfarbe:** 193 Alpinweiß  
**Wangenfarbe:**  
**Regalfarbe:**  
**Sockelfarbe:**  
**Plattenkonsole:** Eiche Sierra  
**Korpusausführung:**  
**Griff:** Push-to-open  
**Bohrbild:**

Pos.	Stk.	Kurzbezeichnung	Typen-Nr.	Anschlag	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Beschreibung	Preis
	1	BUA80-29	2326		800	288	461	Auszugschrank 800mm	
	1	MP-PTOSA	7962					Mehrpreis Push-to-open f.Auszüge & Schubkästen	
	1	TRAVM80	47478					Traverse aus Metall	
	1	ADB1049	10849		803	10	485	Abdeckboden 10mm Alpinweiß 193	
<b>Gesamtwert Unterschrank</b>									<b>449,-</b>
	1	KONSOP14049	6593		1403	100	485	Konsolenplatte 1403mm in Eiche Sierra mit 3 Stützkonsolen	
	1	AP-AUS	9352					Ausschnitt für Aufbauwaschtisch	
	1	87824	87824		600	120	400	Puro 60cm Aufbauwaschtisch weiss matt aus Duratek ®	
	1	17714	17714					Design Sifon chrom	
<b>Gesamtwert Konsole</b>									<b>699,-</b>
	1	SP-GRAYCE120	15205					Spiegel Grayce 1200x800 mit LED Beleuchtung	
<b>Gesamtwert Spiegel</b>									<b>349,-</b>
	1	LSET-SMART36-FB	15049					LED-Startset mit Fernbedienung 36Watt	
	1	SIBOX	15195					SIBOX Glasgow Sicherheitsbox	
	1	LNDERB102	15059					LED Nischenleuchte Derby II 102mm	
<b>Gesamtwert Nischenleuchte</b>									<b>239,-</b>
	1	17878	17878					WT Armatur, Grohe Eurosmart M, chrom	159,-
	1	17710	17710					Permanentvl. chrom	31,-
	1	HTHA1	3371					Handtuchhalter 1-armig chrom 044	59,-

Abbildungen und Interiors vorbehaltlich

# 26 ÜBERZEUGENDE PURISTIK



# Interliving Bad Serie 3725



# Interliving Bad Serie 3725

## **Offene Eleganz – Puristisches Design.**

Unsere neue Produktlinie verkörpert die Essenz des modernen italienischen Designs. Mit ihrer freien und offenen Gestaltung bietet sie eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten. Die Push-to-open-Funktion und die reduzierte, puristische Darstellung setzen stilvolle Akzente. Ein faszinierender Bruch mit klassischen Formensprachen – Unterschrank und Aufbauwaschtisch kombiniert – verleiht den Produkten eine einzigartige Ästhetik. Hier trifft Minimalismus auf kreative Freiheit, wodurch eine klare, aber dennoch einladende Gestaltung entsteht, die Flexibilität und Eleganz in jedem Badezimmer garantiert.

## **Aufbauwaschtisch OLIVE – Eleganz trifft auf Funktionalität**

Der Aufbauwaschtisch OLIVE besticht nicht nur durch seine organische Form, die Ihrem Badezimmer eine natürliche Eleganz verleiht, sondern auch durch seine praktische Funktionalität. Das wasserabweisende Material macht ihn besonders pflegeleicht, während das minimalistische Design sich harmonisch in jedes Ambiente einfügt und zugleich markante Akzente setzt.

**04** | Unsere Möbelqualität

**14** | Technische Informationen

**05** | nBOX Schubkastensystem

**16** | Möbelkonfiguration

**06** | Sortimentsübersicht 3725

**69** | Beimöbel

**10** | Individuelle Gestaltung

**75** | Zubehör

## UNSERE MÖBELQUALITÄT

Das Materialportfolio der Produktlinie 3725 bietet eine Vielfalt von Qualitätsmerkmalen. Haptisch angenehme Fronten, langlebige und robuste Korpusse aus hochwertigen Materialien und eine modulare Planungsmöglichkeit




### DOPPELTES VERSPRECHEN

Ein sicheres Gefühl ist uns viel wert: Um Sie noch besser unterstützen zu können, verdoppeln wir unsere Kulanzleistungszeit von 5 auf 10 Jahre. Diese umfassende Leistung gilt für alle von uns produzierten Möbel in den Bereichen Küche, Bad und Wohnen.



### MADE IN GERMANY

Ausgesuchte Materialien, exzellente Verarbeitung, Perfektion bis ins Detail: Unsere Möbel werden nach höchsten Qualitätskriterien entwickelt und gefertigt.



### WANDHÄNGEND MONTIERBAR

Alle Badezimmer-Waschtischränke sind serienmäßig mit einem Schwerlastbeschlag zur wandhängenden Montage ausgestattet.



### SENSYS SCHARNIERE

Alle Schränke besitzen die neueste Scharniertechnik. Dank der innovativen und langlebigen Silent System-Dämpfung schließen die Türen gleichmäßig und geräuschlos.



### IDEAL FÜR BADEZIMMER

Vorgezogene, verschraubte und beidseitig lackierte Rückwände sorgen für eine gute Luftzirkulation und sind deutlich weniger anfällig für Feuchtigkeit.



## DAS EXKLUSIVE SCHUBKASTENSYSTEM

Das innovative nBOX-Schubkastensystem setzt Maßstäbe im Interieur und bietet Premium-Design und -Technik zu attraktiven Preisen im Serienstandard.



### MORE DESIGN.

Das nBOX-System im zeitlosen Schiefergrau sorgt für eine elegante Optik des gesamten Interieurs. Mit einer Zarge von gerade einmal 10,7 mm verbindet die nBOX eine schlanke und moderne Ästhetik mit hoher Stabilität. Die innovative Unterflurschiene ist unsichtbar verbaut und dank der einfachen Justage der nBOX ist ein präzises und gleichmäßiges Fugenbild garantiert.



### MORE COMFORT.

Das nBOX-Schubkastensystem überzeugt durch eine perfekt abgestimmte Dämpfung mit Selbsteinzug. Auch bei hoher Traglast bietet es einen sanften und komfortablen Lauf sowie eine hohe Seitenstabilität. Je nach Maß liegt die Gesamtbelastung zwischen 40 und 70 kg. Die grifflosen Möbel können mit der praktischen Push-to-open-Funktion für Schubkästen, Auszüge und Türen ausgestattet werden.












### MORE CHOICES.

Die nBOX ist optional mit Glasseite oder in geschlossener Auszugbox lieferbar. Design-Profile und Design-Cover bieten die Möglichkeit, das nBOX-Design individuell zu gestalten und farbliche Akzente zu setzen. Alle Cover und Profile können werkzeuglos mit einem Handgriff eingesetzt und ausgetauscht werden.

## SORTIMENTSÜBERSICHT 3725

Für Ihre Badplanung stehen Ihnen 5 Möbelbreiten für Einzelwaschtische zur Verfügung. Passend zu den Breiten erhalten Sie eine Auswahl an Waschtisch-Unterschrank, Spiegelschränken oder Spiegeln, Beimöbeln und Zubehör.


YAZZ 36 36 cm	OVO 45 45 cm	WB 0002 W 520C 51.9 cm	WB 0517 C 600C 60 cm	PURO 60 60 cm
				
80 cm	100 cm	120 cm		
				
				
				
				
				
				

\* Auch als gespiegelte Variante bestellbar.


## FÜR EINZELWASCHPLÄTZE

Die Einzelwaschtische sind in den Breiten von 36 bis 80 cm verfügbar.


**SLIM SQUARE 60**  
60cm




**OLIVE 61**  
61 cm




**WB 0517 C 800C**  
80 cm



**PURO 80**  
80 cm




**SLIM SQUARE 80**  
80 cm







Die Aufsatzwaschtische mit 80 cm sind nur bei einer mittigen Zentrierung ab einer Breite von 120 cm verfügbar.

140 cm



160 cm



2 x 80 cm

## KONSOLEPLATTEN

Die Konsolenplatte kann sowohl freihängend als auch direkt auf einem Unterschrank angebracht werden.

## UNTERSCHRÄNKE

Je nach gewünschter Breite des Waschtisches haben Sie die Wahl aus passenden Unterschrankoptionen.

## SPIEGELSCHRÄNKE & SPIEGEL

**Spiegelschränke** sind mit doppelt verspiegelten Türen und soft-close Scharnieren ausgestattet. Auf Wunsch mit innenliegender Doppelsteckdose und fernsteuerbarer Emotion-Beleuchtung erweiterbar.

**Spiegel** haben einen eingebauten Touch-Sensor mit integrierter LED-Beleuchtung.

Spiegelvarianten:  
— = LED-Beleuchtung  
● = Touch dimmer





ABRIL



ABRIL



GRAYCE



2 x 80 cm



2 x 80 cm




## SORTIMENTSÜBERSICHT 3725

Für Ihre Badplanung stehen Ihnen 3 Möbelbreiten für Doppelwaschtische zur Verfügung. Passend zu den Breiten erhalten Sie eine Auswahl an Waschtisch-Unterschränken, Spiegelschränken oder Spiegeln, Beimöbeln und Zubehör.


**YAZZ 36**  
36 cm




**OVO 45**  
45 cm



**WB 0002 W 520C**  
51.9 cm




**WB 0517 C 600C**  
60 cm




Die Aufsatzwaschtische ab 60 cm Breite sind ab einer Gesamtbreite von 140 cm für Doppelwaschtische verfügbar.




**120 cm  
Doppelwaschtisch**



**140 cm  
Doppelwaschtisch**



**160 cm  
Doppelwaschtisch**



2 x 80 cm



2 x 80 cm




# Interliving Bad Serie 3725


## FÜR DOPPELWASCHPLÄTZE

Die Doppelwaschtische sind in den Breiten von 36 bis 61 cm verfügbar.

**PURO 60**  
60 cm



**OLIVE 61**  
61 cm



## KONSOLENPLATTEN

Die Konsolenplatte kann sowohl freihängend als auch direkt auf einem Unterschrank angebracht werden.

## UNTERSCHRÄNKE

Je nach gewünschter Breite des Waschtisches haben Sie die Wahl aus passenden Unterschrankoptionen.

## SPIEGELCHRÄNKE & SPIEGEL

**Spiegelschränke** sind mit doppelt verspiegelten Türen und soft-close Scharnieren ausgestattet. Auf Wunsch mit innenliegender Doppelsteckdose und fernsteuerbarer Emotion-Beleuchtung erweiterbar.

**Spiegel** haben einen eingebauten Touch-Sensor mit integrierter LED-Beleuchtung.

Spiegelvarianten:  
— = LED-Beleuchtung  
• = Touch Dimmer



ABRIL



ABRIL



GRAYCE



## INDIVIDUELLE GESTALTUNG

Hier finden Sie ein umfangreiches Sortiment an Waschtischen, Dekoren und Griffen.

### WASCHTISCHAUSFÜHRUNGEN



**Aufbauwaschtisch YAZZ 36**  
Keramik, Weiß Hochglanz , inkl. Permanentventil mit keramischer Abdeckung



**Aufbauwaschtisch YAZZ 36**  
Keramik, Schwarz matt , inkl. Permanentventil mit keramischer Abdeckung



**Aufbauwaschtisch OVO 45**  
Keramik, Weiß Hochglanz mit Hahnlochbohrung und Überlauf



**Aufbauwaschtisch OVO 45**  
Keramik, Schwarz Matt mit Hahnlochbohrung und Überlauf



**Aufbauwaschtisch WB 0002 W 520C**  
Mineral Composite, Weiß Hochglanz mit Hahnlochbohrung und Überlauf



**Aufbauwaschtisch OLIVE 61**  
Keramik, Weiß Hochglanz ohne Amaturenbank und ohne Überlauf



**Aufbauwaschtisch OLIVE 61**  
Keramik, Schwarz matt ohne Amaturenbank und ohne Überlauf



**Aufbauwaschtisch WB 0517 C 600C**  
Mineral Composite, Weiß Hochglanz mit Hahnlochbohrung und Überlauf



**Möbelwaschtisch PURO 60**  
Duratek®, Weiß matt mit Hahnlochbohrung, ohne Überlauf



**Möbelwaschtisch PURO 60**  
Duratek®, Schwarz matt mit Hahnlochbohrung, ohne Überlauf



**Aufbauwaschtisch SLIM SQUARE 60**  
Keramik, Weiß Hochglanz mit Hahnlochbohrung und 1 Überlauf



**Aufbauwaschtisch SLIM SQUARE 60**  
Keramik, Grau matt mit Hahnlochbohrung und 1 Überlauf



**Aufbauwaschtisch SLIM SQUARE 60**  
Keramik, Schwarz matt mit Hahnlochbohrung und 1 Überlauf



**Möbelwaschtisch PURO 80**  
Duratek®, Weiß matt mit Hahnlochbohrung, ohne Überlauf



**Möbelwaschtisch PURO 80**  
Duratek®, Schwarz matt mit Hahnlochbohrung, ohne Überlauf



**Aufbauwaschtisch WB 0517 C 800C**  
Mineral Composite, Weiß Hochglanz mit Hahnlochbohrung und Überlauf



**Aufbauwaschtisch SLIM SQUARE 80**  
Keramik, Weiß Hochglanz mit Hahnlochbohrung und 1 Überlauf



**Aufbauwaschtisch SLIM SQUARE 80**  
Keramik, Grau matt mit Hahnlochbohrung und 1 Überlauf



**Aufbauwaschtisch SLIM SQUARE 80**  
Keramik, Schwarz matt mit Hahnlochbohrung und 1 Überlauf

## KONSOLEPLATTEN DEKORE

Auch als Regalfarben lieferbar.



**354 Beton schiefergrau**  
Nachbildung



**320 Marmor Venato Nero**  
Nachbildung



**235 Marmor Venato Bianco**  
Nachbildung



**198 Eiche Sierra**  
Nachbildung



**362 Eiche Como**  
Nachbildung

## INDIVIDUELLE GESTALTUNG

Hier finden Sie ein umfangreiches Sortiment an Dekoren und Griffen. Die Wahl der Materialien für Front, Abdeckböden und Griffe bestimmt die Preisgruppe Ihrer Konfiguration. Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung an, für welche Farbvarianten Sie sich entschieden haben. Beachten Sie bitte den Mehrpreis für die gekennzeichneten Griffe.



### FRONTAUSFÜHRUNGEN

Front und Korpus sind frei kombinierbar, die Abdeckböden sind nur bei der Konfiguration der Beimöbel relevant.

Preisgruppe 3



490 Lack, Alpinweiß Premium matt<sup>3</sup>



488 Lack, Weiß Premium matt<sup>3</sup>




483 Lack, Macchiato Premium matt<sup>3</sup>




491 Lack, Schiefergrau Premium matt<sup>3</sup>




496 Lack, Schwarz Premium matt<sup>3</sup>



503 Lacklaminat, Alpinweiß Hochglanz<sup>1</sup>



341 Lacklaminat, Steingrau supermatt<sup>1</sup>



453 Lacklaminat, Schiefergrau Hochglanz<sup>1</sup>



405 Eiche Sierra Nachbildung<sup>1</sup>



402 Eiche Havanna Nachbildung<sup>1</sup>

Preisgruppe 4



969 Lacklaminat, Sand ultramatt<sup>2</sup>



970 Lacklaminat, Taupegrau ultramatt<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Beidseitig mit Melaminharz beschichtet, umlaufend mit polymerer Kante in Frontfarbe. Türinnenseite in Frontfarbe.

<sup>2</sup> Lacklaminatfront mit Anti-Fingerprint-Beschichtung, umlaufend mit polymerer Kante in Frontfarbe. Türinnenseite in Frontfarbe.

<sup>3</sup> Lackfront mit Anti-Fingerprint-Beschichtung, umlaufend mit polymerer Kante in Frontfarbe. Türinnenseite in Frontfarbe.

<sup>4</sup> Postforming-Front mit UV-lackierter PET-Folie beschichtet, waagrecht mit polymerer Kante in Frontfarbe. Türinnenseite in Weiß.

# Interliving Bad Serie 3725

## GRIFFAUSFÜHRUNGEN



**760 Griffleiste**  
Edelstahlfarbig  
Pro Griff +102,6 Punkte  
Mehrpreis-Nr.: 7946



**730 Griffleiste**  
Schiefergrau  
Pro Griff +102,6 Punkte  
Mehrpreis-Nr.: 7946



**690 Griffleiste**  
Alpinweiß  
Pro Griff +102,6 Punkte  
Mehrpreis-Nr.: 7946



**870 Griffleiste**  
Schwarz  
Pro Griff +102,6 Punkte  
Mehrpreis-Nr.: 7946



**810 Griffleiste**  
Bronze  
Pro Griff +102,6 Punkte  
Mehrpreis-Nr.: 7946

## GRIFFLOS OHNE GRIFFBOHRUNG UND GRIFF



**MP-PTOSA Push-to-open**  
Schubkästen und Auszüge  
Pro Stück +158 Punkte  
Mehrpreis-Nr.: 7962




**PTO1 Push-to-open**  
Türen  
Für jede Drehtür bitte ein  
PTO1 (6341) mitbestellen.  
(siehe Zubehör)



Bohrbild Nr. 17  
Mittige Montage

## KORPUS- UND ABDECKBODENAUSFÜHRUNGEN


Auch als Regalfarbe lieferbar.



193 Alpinweiß




106 Weiß



122 Sand



133 Macchiato




089 Steingrau



071 Taupegrau



194 Schiefergrau\*



127 Schwarz



198 Eiche Sierra  
Nachbildung



097 Eiche Havanna  
Nachbildung

\* Auch als Korpusinnendekor verfügbar (Mehrpreis-Nr. 7947). Das Innendekor ist nur beim Korpusdekor 194 Schiefergrau (außen) wählbar.  
Korpusbeschaffenheit: Beidseitig mit Melaminharz beschichtet, PP-Kante, hintere Kante mit Feuchtigkeitsschutz belegt.

Technische Änderungen, Liefermöglichkeiten, Irrtümer und drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vorbehalten. Alle Einrichtungsbeispiele sind unverbindlich.

## TECHNISCHE INFORMATIONEN


Alles auf einen Blick: Informationen zu Waschtischmaßen, Installationsvorgaben und Dekor-Materialien finden Sie hier.

### EINZELWASCHTISCHE


Alle Maße sind in Millimetern angegeben.




YAZZ 36




OVO 45




WB 0517 C 600C



WB 0002 W 520C




OLIVE 61



WB 0517 C 800C

### INSTALLATIONSSKIZZE

Um die Montage unserer Badmöbel zu erleichtern, finden Sie in dieser Darstellung die geeignete Positionierung der Möbel zu den Wasseranschlüssen. Alle Maße sind in Millimetern angegeben.



#### Steckdosentyp F

für die Länder: BG, DE, EE, FI, GR, IS, HR, LV, LT, LU, NL, NO, AT, PT, RO, SE, SI, ES, HU



#### Steckdosentyp E


für die Länder: BE, FR, PL, SK, CZ, GF, PF, NC, RE




#### Steckdosentyp J

für die Länder: CH, LI

# Interliving Bad Serie 3725




## MATERIALPORTFOLIO DER FRONTEN




### Melamin Direktbeschichtung

- Ermöglicht überzeugende Holzreproduktionen für natürliche Haptik
- Extrem widerstandsfähig
- Pflegeleicht
- Preisgünstig




### Lacklaminat-Fronten

- Lackierte PET-Folie
- Hochglänzende und softmatte Ausführung
- Allseitig gerundet und fugenlos
- Attraktiver Ersatz für Echtlack-Fronten
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis



### Lacklaminat-Fronten mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

- Ultramatte mit umlaufender PP-Kante
- Extrem widerstandsfähig
- Herausragende Pflegeeigenschaften
- Verschleißfreie und hochvernetzte Funktionsschicht



### Lackfronten mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

- Premium-Mattlack mit umlaufender PP-Kante
- Brillante Farben dank besonderer Mattierungstechnologie
- Herausragende Pflegeeigenschaften
- Sehr hohe Abrieb- und Kratzfestigkeit

# Interliving Bad Serie 3725

## MÖBELKONFIGURATION

In vier einfachen Schritten können Sie Ihre Badmöbel mithilfe der folgenden Typenliste zusammenstellen. Ihre Auswahloptionen sind aufsteigend nach folgenden Breiten sortiert: 80, 100, 120, 140 und 160 cm, ab 120 cm sowohl auch als Doppelwaschtisch.

### 1 | KONSOLENPLATTE + WASCHTISCH

Wählen Sie eine der angeführten Konsolenplatten mit gewünschtem Waschtisch aus.

### 2 | UNTERSCHRANK

Wählen Sie eine der angeführten Unterschrankvarianten mit gewünschter Dekor- und Griffausführung (Seite 12).

### 3 | SPIEGEL / SPIEGELSCHRANK

Kombinieren Sie dazu einen Spiegel mit bevorzugter Beleuchtungsoption.

### 4 | ZUBEHÖR + BEIMÖBEL

Ergänzen Sie Ihre Planung durch weiteres Zubehör und Beimöbel (Seite 69).

### + | INDIVIDUALISIERUNGSMÖGLICHKEITEN

Die neuen Design-Cover und -Profile ermöglichen es, Badmöbel individuell anzupassen und stilvolle Akzente zu setzen.



### LEGENDE



Nicht erhältlich für: USA und Kanada



Energieeffizienzklasse A-G



Mit Emotion Technologie: stufenlos regelbare Farbtemperatur von warmweiß zu kaltweiß

# Interliving Bad Serie 3725

## WASCHTISCHE

Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
			2	3	4	7	9	N

### Waschtische

  	<b>TURKUAZ:</b> <b>Aufbauwaschtisch OVO 45, Keramik</b>	<b>87732</b> <b>87734</b>	<b>87732</b> <b>87734</b>	—	—	—	—	—	—	256,- 376,-
	<b>Ausstattung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Becken 431 x 312 x 103 mm</li> <li>• 1 Hahnlochbohrung</li> <li>• 1 Überlauf</li> </ul>	<b>Maße</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Außenmaße: 450 mm</li> <li>• Höhe: 150 mm</li> <li>• Ausschnittmaße: 120 x 265 mm</li> </ul>	<b>Farbe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Weiß Hochglanz 87732</li> <li>• Schwarz matt 87734</li> </ul>	<i>Geruchsverschluss separat bestellen.</i>  <i>Geeignet für den Aufbau in Badezimmer-Waschtischschränken BW* / NBW*.</i>						
	<b>MARMITE: Aufbauwaschtisch WB 0002 W 520C ICC, Mineral Composite</b>	<b>87727</b>	<b>87727</b>	—	—	—	—	—	—	433,-
<b>Ausstattung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Becken 475 x 310 x 115 mm</li> <li>• 1 Hahnlochbohrung</li> <li>• 1 Überlauf</li> </ul>	<b>Maße</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Außenmaße: 519 x 450 mm</li> <li>• Höhe: 162 mm</li> <li>• Ausschnittmaße: 180 x 365 mm</li> </ul>	<b>Farbe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Weiß Hochglanz</li> </ul>	<i>Geruchsverschluss separat bestellen.</i>  <i>Geeignet für den Aufbau in Badezimmer-Waschtischschränken BW* / NBW*.</i>							
  	<b>TURKUAZ: Aufbauwaschtisch OLIVE 61, Keramik</b>	<b>87735</b> <b>87747</b>	<b>87735</b> <b>87747</b>	—	—	—	—	—	—	299,- 379,-
	<b>Ausstattung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Becken 595 x 325 x 120 mm</li> </ul>	<b>Maße</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Außenmaße: 615 x 345 x 145 mm</li> <li>• Höhe: 145 mm</li> <li>• Ausschnittmaße: Durchmesser 70 mm</li> </ul>	<b>Farbe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Weiß Hochglanz 87735</li> <li>• Schwarz matt 87747</li> </ul>	<i>Geruchsverschluss separat bestellen.</i> <i>Armaturempfehlung: KLUDI Waschtischarmatur Pura 17843, 17856 oder 17877.</i>  <i>Geeignet für den Aufbau in Badezimmer-Waschtischschränken BW* / NBW*.</i>  <i>Dieser Waschtisch enthält keinen Überlauf und es kann daher zum Überlaufen des Wassers und folglich zu Wasserschäden am Möbel oder Badezimmer kommen. Bitte setzen Sie für diesen Waschtisch immer einen NICHT VERSCHLIESSBAREN Abfluss (Permanentventil 17710 oder 17732) ein.</i>						
	<b>MARMITE: Aufbauwaschtisch WB 0517 C 600C, Mineral Composite</b>	<b>87726</b>	<b>87726</b>	—	—	—	—	—	—	361,-
<b>Ausstattung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Becken 570 x 335 x 100 mm</li> <li>• 1 Hahnlochbohrung</li> <li>• 1 Überlauf</li> </ul>	<b>Maße</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Außenmaße: 600 x 470 mm</li> <li>• Höhe: 144 mm</li> <li>• Ausschnittmaße: 180 x 365 mm</li> </ul>	<b>Farbe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Weiß Hochglanz</li> </ul>	<i>Geruchsverschluss separat bestellen.</i>  <i>Geeignet für den Aufbau in Badezimmer-Waschtischschränken BW* / NBW*.</i>							

# Interliving Bad Serie 3725

## WASCHTISCHE

		Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
		Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N
	<b>MARMITE: Aufbauwaschtisch WB 0517 C 800C, Mineral Composite</b>	87729	87729	-	-	-	-	-	399,-
	<b>Ausstattung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Becken 770 x 335 x 100 mm</li> <li>• 1 Hahnlochbohrung</li> <li>• 1 Überlauf</li> </ul> <b>Maße</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Außenmaße: 800 x 470 mm</li> <li>• Höhe: 144 mm</li> <li>• Ausschnittmaße: 180 x 365 mm</li> </ul> <b>Farbe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Weiß Hochglanz</li> </ul>								
	<b>ELLECI: Möbelwaschtisch PURO 60, Duratek®, ohne Überlauf</b>	87824 87825	87824 87825	-	-	-	-	-	351,- 351,-
	<b>Ausstattung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Becken 574 x 267 x 110 mm</li> <li>• 1 Hahnlochbohrung</li> </ul> <b>Maße</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Außenmaße: 600 x 400 mm</li> <li>• Höhe: 120 mm</li> </ul> <b>Farbe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Weiß matt 87824</li> <li>• Schwarz matt 87825</li> </ul>								
	<b>ELLECI: Möbelwaschtisch PURO 80, Duratek®, ohne Überlauf</b>	87826 87827	87826 87827	-	-	-	-	-	404,- 404,-
	<b>Ausstattung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Becken 774 x 267 x 110 mm</li> <li>• 1 Hahnlochbohrung</li> </ul> <b>Maße</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Außenmaße: 800 x 400 mm</li> <li>• Höhe: 120 mm</li> </ul> <b>Farbe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Weiß matt 87826</li> <li>• Schwarz matt 87827</li> </ul>								
  	<b>DISEGNO CERAMICA: Aufbauwaschtisch SLIM SQUARE 60, Keramik mit Überlauf</b>	87754 87755 87756	87754 87755 87756	-	-	-	-	-	637,- 510,- 637,-
	<b>Ausstattung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Becken 589 x 339 x 102 mm</li> <li>• 1 Hahnlochbohrung 35 mm Durchmesser</li> <li>• 1 Überlauf</li> </ul> <b>Maße</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Außenmaße: 604 x 462 mm</li> <li>• Höhe: 123 mm</li> </ul> <b>Farbe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grau matt 87754</li> <li>• Weiß Hochglanz 87755</li> <li>• Schwarz matt 87756</li> </ul>								
	<p><i>Geruchsverschluss separat bestellen.</i></p> <p><i>Geeignet für den Aufbau in Badezimmer-Waschtischschränken BW* / NBW*.</i></p> <p><i>Auch als freihängender Waschtisch planbar.</i></p> <p><i>Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang.</i></p>								

# Interliving Bad Serie 3725


## WASCHTISCHE

		Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
		Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N
	<b>DISEGNO CERAMICA: Aufbauwaschtisch SLIM SQUARE 80, Keramik mit Überlauf</b>	87757	87757	-	-	-	-	-	757,-
		87758	87758	-	-	-	-	-	601,-
		87759	87759	-	-	-	-	-	757,-
	<b>Ausstattung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Becken 789 x 339 x 102 mm</li> <li>• 1 Hahnlochbohrung 35 mm Durchmesser</li> <li>• 1 Überlauf</li> </ul> <b>Maße</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Außenmaße: 804 x 462 mm</li> <li>• Höhe: 125 mm</li> </ul> <b>Farbe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grau matt 87757</li> <li>• Weiß Hochglanz 87758</li> <li>• Schwarz matt 87759</li> </ul>								
<p><i>Geruchsverschluss separat bestellen.</i></p> <p><i>Geeignet für den Aufbau in Badezimmer-Waschtischschränken BW* / NBW*.</i></p> <p><i>Auch als freihängender Waschtisch planbar.</i></p> <p><i>Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang.</i></p>									
	<b>RTMR: Aufbauwaschtisch YAZZ 36, Keramik</b>	87854	87854	-	-	-	-	-	229,-
		87855	87855	-	-	-	-	-	342,-
	<b>Ausstattung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Becken 348 x 95 mm</li> <li>• Keramik inkl. Permanentventil mit keramischer Abdeckung</li> </ul> <b>Maße</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Außenmaße: Durchmesser 360 mm</li> <li>• Höhe: 120 mm</li> <li>• Ausschnittmaße: Durchmesser 60 mm</li> </ul> <b>Farbe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Weiß Hochglanz 87854</li> <li>• Schwarz matt 87855</li> </ul>								
									
<p><i>Geruchsverschluss (Siphon) separat bestellen.</i></p> <p><i>Armaturempfehlung: KLUDI Waschtischarmatur Pura 17843, 17856 oder 17877</i></p> <p><i>Waschtisch ohne Armaturenbank: Bitte bestellen Sie den Mehrpreis für Bohrungen NVQ-BO35 bei Quarzstein-Arbeitsplatten und NVC-BO35 bei XTRA Ceramic-Arbeitsplatten, AP-AUS für alle anderen Arbeitsplatten und Abdeckböden. Für die Konsolenplatte erfolgt die Bohrung für die Waschtisch-Armatur bauseits.</i></p> <p><i>Geeignet für den Aufbau in Badezimmer-Waschtischschränken BW* / NBW*.</i></p>									

## KONSOLENPLATTE

Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Punkte
-----------------	--------------	-------------	--------

**Stärke: 100 mm**



**Konsolenplatte, 100 mm stark, verwendbar als Waschtischplatte** beidseitig beschichtet, Strukturrichtung waagrecht, vorn und seitlich mit polymerer Kante


**Maße:** Tiefe: 485 mm  
Wählbare Längen: 803- 1603 mm

**inklusive Stützkonsolen,** bis 1003 mm: 2 Stützkonsolen, ab 1203 mm: 3 Stützkonsolen.

Keine Breiten- und Tiefenänderungen möglich!  
Das Material ist unten offen und frei zugänglich. Die Belastbarkeit der einzelnen Konsolenplatte mit Stützkonsolen beträgt max. 100 kg.

KONSOP	80	49	6590
KONSOP	100	49	6591
KONSOP	120	49	6592
KONSOP	140	49	6593
KONSOP	160	49	6594

259,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—
295,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—
308,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—
345,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—
365,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—



**Ausschnitt für Aufsatzwaschtische oder Hahnlochbohrung 35 mm** in Konsolenplatte

AP-AUS	9352
--------	------

16,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Der Ausschnitt für Aufsatzwaschtische ist mittig auf der Konsolenplatte.  
Ab Breite 1203 mm ist der Ausschnitt zusätzlich links oder rechts lieferbar.  
Bestellbeispiel für bauseitige Waschtische: AP-AUS-Breite/Tiefe in mm.


Die Hahnlochbohrung ist mittig hinter dem Waschtisch.

# Interliving Bad Serie 3725

## KONSOLENPLATTE Doppelwaschplatz

Stärke: 100 mm

Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Punkte
-----------------	--------------	-------------	--------



**Konsolenplatte, 100 mm stark, verwendbar als Waschtischplatte** beidseitig beschichtet, Strukturrichtung waagrecht, vorn und seitlich mit polymerer Kante

**Maße:** Tiefe: 485 mm  
Wählbare Längen: 803- 1603 mm

**inklusive Stützkonsolen,** bis 1003 mm: 2 Stützkonsolen, ab 1203 mm: 3 Stützkonsolen.

Keine Breiten- und Tiefenänderungen möglich!  
Das Material ist unten offen und frei zugänglich. Die Belastbarkeit der einzelnen Konsolenplatte mit Stützkonsolen beträgt max. 100 kg.

KONSOP	120	49	6592
KONSOP	140	49	6593
KONSOP	160	49	6594

308.-									
345.-									
365.-									



**Ausschnitt für Aufsatzwaschtische oder Hahnlochbohrung 35 mm** in Konsolenplatte

AP-AUS	9352
--------	------

16.-									
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*Bestellbeispiel für bauseitige Waschtische:  
AP-AUS-Breite/Tiefe in mm  
Für Doppelwaschplatz bitte 2 Ausschnitte bestellen!*

# Interliving Bad Serie 3725


## ABDECKBÖDEN

Kurzbezeichnung	Stärke in mm	Bestell-Nr.	Matr.					
-----------------	--------------	-------------	-------	--	--	--	--	--

### Stärke: 10 mm

 <p><b>Abdeckboden, 10 mm stark, für Bad- oder Wohnraumplanungen</b> beidseitig beschichtet, vorn und seitlich mit polymerer Kante, 485 mm tief, Wahlbare Länge: 803 - 1703 mm</p>	<b>ADB10</b>	<b>49</b>	10849	7,-				
				<p>Preis je laufende 100 mm. Nicht zulässig für die Planung auf Waschtischunterschrank BW* / NBW*.</p>				

### Stärke: 16 mm




 <p><b>Abdeckboden, 16 mm stark, verwendbar als Waschtischplatte</b> beidseitig beschichtet, vorn und seitlich mit polymerer Kante, Breite: 250 - 2580 mm</p> <p><b>Tiefenmaße:</b> ADB*38: 374 mm, Wahlbare Längen: 803 - 1703 mm</p>	<b>ADB16</b>	<b>38</b>	16838	7,-				
				<p>Bitte Breite angeben! Bestellbeispiel: ADB1638-___ (Gesamtbreite in mm) Preis je laufende 100 mm.</p>				

# Interliving Bad Serie 3725

**BREITE 80 cm**  
Waschtisch mittig

Kurzbezeichnung	Preisgruppen					
Breite in cm	2	3	4	7	9	N
Bestell-Nr.						

## Waschtisch-Unterschranke

	<p><b>Mehrpreis für Korpusinnendekor in Schiefergrau</b></p> <p>für Schränke mit Innen- und Außendekor in Nr. 194 Schiefergrau</p> <p>Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schrank.</p>	MP-KID	80	-29	7947	39,-	39,-				
<p><i>Vom Aufpreis ausgenommen sind alle Schränke, die im Standard bereits innen und außen im gleichen Dekor geliefert werden, bspw. Regale, Glas- und Vitrinenschränke und Schiebetürenschränke, etc.</i></p>											
											
	<p><b>Badezimmer-Waschtischschrank</b></p> <p>1 Auszug mit Holzrückwand für bauseitige Siphon-Aussparung, Höhe: 288 mm, Seitentiefe: 461 mm</p> <p><b>Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.</b></p>	BWA	80	-29	2716	413,-	417,-				
	<p><b>Badezimmer-Auszugschrank</b></p> <p>1 Auszug, Höhe: 288 mm, Seitentiefe: 461 mm</p>	BUA	80	-29	2326	329,-	336,-				
<p><b>Bitte einen Abdeckboden mitbestellen!</b></p>											
	<p><b>Traversverstärkung aus Metall</b></p> <p>Metallprofil zur Verringerung der Durchbiegung oder zur zusätzlichen Verstärkung von Abdeckböden von 10 bis 16 mm Stärke. Einsetzbar für Badezimmerschränke ab 800 mm Breite. Zur bauseitigen Montage.</p>	TRAVM	80		47478						61,-

# Interliving Bad Serie 3725

**BREITE 80 cm**

Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
			2	3	4	7	9	N

## Spiegelschränke

 	 <p><b>717</b></p>	<p><b>Spiegelschrank</b>                  2 Spiegeltüren,                  2 Glaseinlegeböden,                  Wandschrank-Unterboden mit                  angearbeiteter Profilleiste in                  Edelstahl-Optik,                  Gesamttiefe: 210 mm,                  Seitentiefe: 202 mm,                  Nutztiefe: 178 mm,                  Höhe: 720 mm</p> <p>Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert,                  der optional montiert werden kann.</p>	<p>WBSP 80 -1 2722</p>	<p>535,- 535,-</p>	<p>Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen sind nicht zulässig!</p>
	 <p><b>717</b></p>	<p><b>Spiegelschrank, asymmetrisch</b>                  1 Spiegeltür, 497 mm breit,                  1 Spiegeltür, 297 mm breit,                  2 Glaseinlegeböden,                  Wandschrank-Unterboden mit                  angearbeiteter Profilleiste in                  Edelstahl-Optik,                  Gesamttiefe: 210 mm,                  Seitentiefe: 202 mm,                  Nutztiefe: 178 mm,                  Höhe: 720 mm</p> <p>Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert,                  der optional montiert werden kann.</p>	<p>WBSPA 80 -1 2728</p>	<p>564,- 564,-</p>	<p>Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen sind nicht zulässig!</p>
 <p><b>G</b></p>	<p><b>LED Alurahmen-Set</b>                  bestehend aus:</p> <p><b>1 LED Alurahmen (LARSP*)</b>                  schwarz eloxiert,                  Abdeckung Acrylglas satiniert,                  umlaufende LED-Beleuchtung,                  Lichtaustritt vorne,                  Profildicke zur seitlichen Abdeckung                  des Wandausschnitts: 16 mm,                  • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K                  • 4 x 2000 mm Anschlusskabel zum                  Startset                  • Energieeffizienzklasse F                  • Schutzart IP 44</p> <p>Wandausschnitt für Spiegelschränke                  WBSP* als Einbauvariante:                  Korpusbreite und -höhe +10 mm,                  Einbautiefe: 178 mm</p> <p><b>1 Doppelsteckdose (33318)</b>                  • Steckdosen-Typ F                  • Schutzart IP 44</p> <p><b>1 LED Startset mit Fernbedienung</b>                  (15049 - LSET-SMART36-FB)</p> <p><b>1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)</b></p> <p>wie vor, jedoch  <b>1 Doppelsteckdose (33319)</b>                  • Steckdosen-Typ E                  • Schutzart IP 44</p> <p>wie vor, jedoch  <b>1 Doppelsteckdose (33321)</b>                  • Steckdosen-Typ J                  • Schutzart IP 44</p>	<p>LARSP 80- SET-F 15486</p>	<p>562,-</p>	<p>Bitte für jede Tür des WBSP* 1 x PTO1 (6341) mitbestellen!</p>	
		<p><b>1 Doppelsteckdose (33319)</b>                  • Steckdosen-Typ E                  • Schutzart IP 44</p>	<p>LARSP 80- SET-E 15491</p>	<p>562,-</p>	
		<p><b>1 Doppelsteckdose (33321)</b>                  • Steckdosen-Typ J                  • Schutzart IP 44</p>	<p>LARSP 80- SET-J 15496</p>	<p>571,-</p>	

# Interliving Bad Serie 3725

**BREITE 80 cm**

		Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
		Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N
 <p><b>F</b></p>	<p><b>LED Aufsatzleuchten-Set Peonia</b> bestehend aus:</p> <p><b>1 LED Aufsatzleuchte Peonia (LAPEO*)</b> zur Planung auf Spiegelschränken WBSP* und Spiegel mit seitlicher Facette SPL-FAC*</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 9,3 Watt</li> <li>• LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K</li> <li>• Energieeffizienzklasse F</li> <li>• Schutzart IP 44</li> </ul> <p><b>1 Doppelsteckdose Typ F (33318)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steckdosen-Typ F</li> <li>• Schutzart IP 44</li> </ul> <p><b>1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36)</b></p> <p><b>1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)</b></p>	LAPEO	80- SET-F 15457	-	-	-	-	-	326,-
	<p>wie vor, jedoch</p> <p><b>1 Doppelsteckdose (33319)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steckdosen-Typ E</li> <li>• Schutzart IP 44</li> </ul>	LAPEO	80- SET-E 15462	-	-	-	-	-	326,-
	<p>wie vor, jedoch</p> <p><b>1 Doppelsteckdose (33321)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steckdosen-Typ J</li> <li>• Schutzart IP 44</li> </ul>	LAPEO	80- SET-J 15475	-	-	-	-	-	335,-
 <p><b>F</b></p>	<p><b>LED Aufsatzleuchten-Set Lilium Big Emotion</b> bestehend aus:</p> <p><b>1 LED Aufsatzleuchte Lilium Big Emotion (LABSP*)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 14 Watt</li> <li>• LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K</li> <li>• Energieeffizienzklasse F</li> <li>• Schutzart IP 44</li> </ul> <p><b>1 Doppelsteckdose (33318)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steckdosen-Typ F</li> <li>• Schutzart IP 44</li> </ul> <p><b>1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36)</b></p> <p><b>1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)</b></p>	LABSP	70 -SET-F 15342	-	-	-	-	-	329,-
	<p>wie vor, jedoch</p> <p><b>1 Doppelsteckdose (33319)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steckdosen-Typ E</li> <li>• Schutzart IP 44</li> </ul>	LABSP	70 -SET-E 15360	-	-	-	-	-	329,-
	<p>wie vor, jedoch</p> <p><b>1 Doppelsteckdose (33321)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steckdosen-Typ J</li> <li>• Schutzart IP 44</li> </ul>	LABSP	70 -SET-J 15372	-	-	-	-	-	340,-

# Interliving Bad Serie 3725

**BREITE 80 cm**

		Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
		Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N
 <p><b>USA CAN</b> 2700K-6500K <b>G</b></p>	<p><b>LED Aufsatzleuchten-Set bestehend aus:</b></p> <p><b>1 LED Aufsatzleuchte (LAPSP*)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 Watt</li> <li>• LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K</li> <li>• Energieeffizienzklasse G</li> <li>• Schutzart IP 44</li> </ul> <p><b>1 Doppelsteckdose (33318)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steckdosen-Typ F</li> <li>• Schutzart IP 44</li> </ul> <p><b>1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer (15055 - LSET-SMART36)</b></p> <p><b>1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)</b></p> <p>Lieferbar in: 014 Edelstahl-Optik, 010 Schwarz</p>	LAPSP	70 -SET-F 15356	-	-	-	-	-	318,-
	<p><b>wie vor, jedoch</b></p> <p><b>1 Doppelsteckdose (33319)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steckdosen-Typ E</li> <li>• Schutzart IP 44</li> </ul>	LAPSP	70 -SET-E 15368	-	-	-	-	-	318,-
	<p><b>wie vor, jedoch</b></p> <p><b>1 Doppelsteckdose (33321)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steckdosen-Typ J</li> <li>• Schutzart IP 44</li> </ul>	LAPSP	70 -SET-J 15380	-	-	-	-	-	327,-
 <p><b>USA CAN</b> 2700K-6500K <b>G</b></p>	<p><b>LED Aufsatzleuchten-Set SOL bestehend aus:</b></p> <p><b>1 LED Aufsatzleuchte SOL (LASOL*)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10,46 Watt</li> <li>• LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K</li> <li>• Energieeffizienzklasse G</li> <li>• Schutzart IP 44</li> </ul> <p><b>1 Doppelsteckdose (33318)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steckdosen-Typ F</li> <li>• Schutzart IP 44</li> </ul> <p><b>1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36)</b></p> <p><b>1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)</b></p>	LASOL	70 -SET-F 15350	-	-	-	-	-	326,-
	<p><b>wie vor, jedoch</b></p> <p><b>1 Doppelsteckdose (33319)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steckdosen-Typ E</li> <li>• Schutzart IP 44</li> </ul>	LASOL	70 -SET-E 15364	-	-	-	-	-	326,-
	<p><b>wie vor, jedoch</b></p> <p><b>1 Doppelsteckdose (33321)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steckdosen-Typ J</li> <li>• Schutzart IP 44</li> </ul>	LASOL	70 -SET-J 15376	-	-	-	-	-	335,-

# Interliving Bad Serie 3725

**BREITE 80 cm**

Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
			2	3	4	7	9	N

## Spiegel


		<b>Spiegel ABRIL mit umlaufender LED-Beleuchtung</b> Durchmesser 800 mm, 42 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V <b>Energieeffizienzklasse E</b>	<b>SP-ABRIL 80</b>	15128	—	—	—	—	—	—	308,-
		<b>Spiegel mit seitlicher Facette</b> 576 mm hoch, 40 mm tief, auf Trägermaterial, umlaufend mit polymerer Kante in Korpusfarbe, seitlich facettiert. Als optionale Beleuchtung empfehlen wir die LED Aufsatzleuchte <b>LAPSP</b> ; <b>LASOL</b> und <b>LAPEO</b> . Aufbewahrung des LED-Startersets ist hinter dem Spiegel möglich.	<b>SPL-FAC 80-58</b>	15261	—	—	—	—	—	—	161,-
		<b>Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung</b> 900 mm breit, 600 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V <b>Energieeffizienzklasse E</b>	<b>SP-GRAYCE 90</b>	15203	—	—	—	—	—	—	338,-
		<b>Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung</b> 1200 mm breit, 800 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V <b>Energieeffizienzklasse E</b>	<b>SP-GRAYCE 120</b>	15205	—	—	—	—	—	—	385,-
		<b>Spiegel ABRIL, oval mit umlaufender LED-Beleuchtung</b> 1000 mm hoch, 500 mm breit, 43 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 24 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Montage horizontal und vertikal möglich. <b>Energieeffizienzklasse E</b>	<b>SP-ABRIL 50</b>	15207	—	—	—	—	—	—	345,-

# Interliving Bad Serie 3725

**BREITE 100 cm**  
Waschtisch mittig

Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
			2	3	4	7	9	N

## Waschtisch-Unterschränke

 <p><b>Mehrpreis für Korpusinnendekor in Schiefergrau</b></p> <p>für Schränke mit Innen- und Außen-dekor in Nr. 194 Schiefergrau</p> <p>Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schrank.</p>	<b>MP-KID</b>			7947		39,-	39,-				
<p><i>Vom Aufpreis ausgenommen sind alle Schränke, die im Standard bereits innen und außen im gleichen Dekor geliefert werden, bspw. Regale, Glas- und Vitrinenschränke und Schiebetürenschränke, etc.</i></p>											
											
 <p><b>Badezimmer-Waschtischschrank</b> 1 Auszug mit Holzrückwand für bauseitige Siphon-Aussparung, Höhe: 288 mm, Seitentiefe: 461 mm</p> <p><b>Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.</b></p>	<b>BWA</b>	<b>100</b>	<b>-29</b>	2718		449,-	453,-				
 <p><b>Badezimmer-Auszugschrank</b> 1 Auszug, Höhe: 288 mm, Seitentiefe: 461 mm</p>	<b>BUA</b>	<b>100</b>	<b>-29</b>	2328		352,-	360,-				
<p><b>Bitte einen Abdeckboden mitbestellen!</b></p>											
 <p><b>Traversverstärkung aus Metall</b> Metallprofil zur Verringerung der Durchbiegung oder zur zusätzlichen Verstärkung von Abdeckböden von 10 bis 16 mm Stärke. Einsetzbar für Badezimmerschränke ab 800 mm Breite. Zur bauseitigen Montage.</p>	<b>TRAVM</b>	<b>100</b>		47480							70,-

# Interliving Bad Serie 3725

**BREITE 100 cm**

Kurzbezeichnung	Preisgruppen					
Breite in cm	2	3	4	7	9	N
Bestell-Nr.						

## Spiegelschränke

USA CAN	 <p>717</p>	<p><b>Spiegelschrank</b>                  2 Spiegeltüren,                  2 Glaseinlegeböden,                  Wandschrank-Unterboden mit                  angearbeiteter Profilleiste in                  Edelstahl-Optik,                  Gesamttiefe: 210 mm,                  Seitentiefe: 202 mm,                  Nutztiefe: 178 mm,                  Höhe: 720 mm</p> <p>Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert,                  der optional montiert werden kann.</p>	<p>WBSP 100 -1 2724</p>	<p>589,- 589,-</p> <p>Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen sind nicht zulässig!</p>
		USA CAN	 <p>717</p>	<p><b>Spiegelschrank</b>                  3 Spiegeltüren,                  4 Glaseinlegeböden,                  1 Mittelseite,                  Wandschrank-Unterboden mit                  angearbeiteter Profilleiste in                  Edelstahl-Optik,                  Gesamttiefe: 210 mm,                  Seitentiefe: 202 mm,                  Nutztiefe: 178 mm,                  Höhe: 720 mm</p> <p>Türbreiten je Korpusbreite:                  1000 mm: 297 / 397 / 297 mm</p> <p>Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert,                  der optional montiert werden kann.</p>

# Interliving Bad Serie 3725

**BREITE 100 cm**

		Kurzbezeichnung		Preisgruppen						
		Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N	
 	<b>LED Alurahmen-Set bestehend aus:</b> <b>1 LED Alurahmen (LARSP*)</b> schwarz eloxiert, Abdeckung Acrylglas satiniert, umlaufende LED-Beleuchtung, Lichtaustritt vorne, Profildicke zur seitlichen Abdeckung des Wandausschnitts: 16 mm, • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • 4 x 2000 mm Anschlusskabel zum Startset • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44  Wandausschnitt für Spiegelschränke WBSP* als Einbauvariante: Korpusbreite und -höhe +10 mm, Einbautiefe: 178 mm  <b>1 Doppelsteckdose (33318)</b> • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44  <b>1 LED Startset mit Fernbedienung (15049 - LSET-SMART36-FB)</b>  <b>1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)</b>	LARSP	100 -SET-F	15488	-	-	-	-	-	580,-
	<i>Bitte für jede Tür des WBSP* 1 x PTO1 (6341) mitbestellen!</i>									
	wie vor, jedoch <b>1 Doppelsteckdose (33319)</b> • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	LARSP	100- SET-E	15493	-	-	-	-	-	580,-
	wie vor, jedoch <b>1 Doppelsteckdose (33321)</b> • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LARSP	100- SET-J	15498	-	-	-	-	-	590,-
 	<b>LED Aufsatzleuchten-Set Peonia bestehend aus:</b> <b>1 LED Aufsatzleuchte Peonia (LAPEO*)</b> zur Planung auf Spiegelschränken WBSP* und Spiegel mit seitlicher Facette SPL-FAC* • 11,7 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44  <b>1 Doppelsteckdose Typ F (33318)</b> • Steckdosen- Typ F • Schutzart IP 44  <b>1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Swich (15055 - LSET-SMART36)</b>  <b>1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)</b>	LAPEO	100- SET-F	15459	-	-	-	-	-	352,-
	wie vor, jedoch <b>1 Doppelsteckdose (33319)</b> • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	LAPEO	100- SET-E	15464	-	-	-	-	-	352,-
	wie vor, jedoch <b>1 Doppelsteckdose (33321)</b> • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LAPEO	100- SET-J	15477	-	-	-	-	-	363,-

# Interliving Bad Serie 3725

**BREITE 100 cm**

		Kurzbezeichnung		Preisgruppen						
			Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N
 <p><b>F</b></p>	<p><b>LED Aufsatzleuchten-Set Liliem Big Emotion</b> bestehend aus:</p> <p><b>1 LED Aufsatzleuchte Liliem Big Emotion (LABSP*)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 18 Watt</li> <li>• LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K</li> <li>• Energieeffizienzklasse F</li> <li>• Schutzart IP 44</li> </ul> <p><b>1 Doppelsteckdose (33318)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steckdosen-Typ F</li> <li>• Schutzart IP 44</li> </ul> <p><b>1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36)</b></p> <p><b>1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)</b></p>	LABSP	90	-SET-F 15343	-	-	-	-	-	351,-
	<p>wie vor, jedoch</p> <p><b>1 Doppelsteckdose (33319)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steckdosen-Typ E</li> <li>• Schutzart IP 44</li> </ul>	LABSP	90	-SET-E 15361	-	-	-	-	-	351,-
	<p>wie vor, jedoch</p> <p><b>1 Doppelsteckdose (33321)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steckdosen-Typ J</li> <li>• Schutzart IP 44</li> </ul>	LABSP	90	-SET-J 15373	-	-	-	-	-	360,-
 <p><b>G</b></p>	<p><b>LED Aufsatzleuchten-Set</b> bestehend aus:</p> <p><b>1 LED Aufsatzleuchte (LAPSP*)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 9 Watt</li> <li>• LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K</li> <li>• Energieeffizienzklasse G</li> <li>• Schutzart IP 44</li> </ul> <p><b>1 Doppelsteckdose (33318)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steckdosen-Typ F</li> <li>• Schutzart IP 44</li> </ul> <p><b>1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36)</b></p> <p><b>1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)</b></p> <p><b>Lieferbar in:</b> 014 Edelstahl-Optik, 010 Schwarz</p>	LAPSP	90	-SET-F 15357	-	-	-	-	-	340,-
	<p>wie vor, jedoch</p> <p><b>1 Doppelsteckdose (33319)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steckdosen-Typ E</li> <li>• Schutzart IP 44</li> </ul>	LAPSP	90	-SET-E 15369	-	-	-	-	-	340,-
	<p>wie vor, jedoch</p> <p><b>1 Doppelsteckdose (33321)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steckdosen-Typ J</li> <li>• Schutzart IP 44</li> </ul>	LAPSP	90	-SET-J 15381	-	-	-	-	-	349,-

# Interliving Bad Serie 3725

**BREITE 100 cm**

		Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
		Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N
 <p><b>LED Aufsatzleuchten-Set SOL</b> bestehend aus:</p> <p><b>1 LED Aufsatzleuchte SOL (LASOL*)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 13,56 Watt</li> <li>• LED -12 V DC, 2700 - 6500 K</li> <li>• Energieeffizienzklasse G</li> <li>• Schutzart IP 44</li> </ul> <p><b>1 Doppelsteckdose (33318)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steckdosen-Typ F</li> <li>• Schutzart IP 44</li> </ul> <p><b>1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36)</b></p> <p><b>1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)</b></p> <p>wie vor, jedoch</p> <p><b>1 Doppelsteckdose (33319)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steckdosen-Typ E</li> <li>• Schutzart IP 44</li> </ul> <p>wie vor, jedoch</p> <p><b>1 Doppelsteckdose (33321)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steckdosen-Typ J</li> <li>• Schutzart IP 44</li> </ul>	LASOL	90 -SET-F	15352	-	-	-	-	-	342,-
	LASOL	90 -SET-E	15365	-	-	-	-	-	342,-
	LASOL	90 -SET-J	15377	-	-	-	-	-	352,-

# Interliving Bad Serie 3725

**BREITE 100 cm**

Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
			2	3	4	7	9	N

## Spiegel


		<b>Spiegel ABRIL mit umlaufender LED-Beleuchtung</b> Durchmesser 1000 mm, 42 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V <b>Energieeffizienzklasse E</b>	<b>SP-ABRIL 100</b>	15129	—	—	—	—	—	—	426,-
		<b>Spiegel mit seitlicher Facette</b> 576 mm hoch, 40 mm tief, auf Trägermaterial, umlaufend mit polymerer Kante in Korpusfarbe, seitlich facettiert. Als optionale Beleuchtung empfehlen wir die LED Aufsatzleuchte <b>LAPSP</b> ; <b>LASOL</b> und <b>LAPEO</b> . Aufbewahrung des LED-Startersets ist hinter dem Spiegel möglich.	<b>SPL-FAC 100-58</b>	15263	—	—	—	—	—	—	172,-
		<b>Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung</b> 900 mm breit, 600 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V <b>Energieeffizienzklasse E</b>	<b>SP-GRAYCE 90</b>	15203	—	—	—	—	—	—	338,-
		<b>Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung</b> 1200 mm breit, 800 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V <b>Energieeffizienzklasse E</b>	<b>SP-GRAYCE 120</b>	15205	—	—	—	—	—	—	385,-
		<b>Spiegel ABRIL, oval mit umlaufender LED-Beleuchtung</b> 1000 mm hoch, 500 mm breit, 43 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 24 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Montage horizontal und vertikal möglich. <b>Energieeffizienzklasse E</b>	<b>SP-ABRILO 50</b>	15207	—	—	—	—	—	—	345,-

# Interliving Bad Serie 3725

**BREITE 120 cm**  
Waschtisch mittig

Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
			2	3	4	7	9	N

## Waschtisch-Unterschränke

	<p><b>Mehrpreis für Korpusinnendekor in Schiefergrau</b></p> <p>für Schränke mit Innen- und Außen-dekor in Nr. 194 Schiefergrau</p> <p>Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schrank.</p>	<p><b>MP-KID</b></p>	<p>7947</p>	<p>—</p>	<p>39,-</p>	<p>39,-</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	
<p><i>Vom Aufpreis ausgenommen sind alle Schränke, die im Standard bereits innen und außen im gleichen Dekor geliefert werden, bspw. Regale, Glas- und Vitrinenschränke und Schiebetürenschränke, etc.</i></p>										
	<p><b>Badezimmer-Waschtischschrank</b></p> <p>1 Auszug mit Holzrückwand für bauseitige Siphon-Aussparung, Höhe: 288 mm, Seitentiefe: 461 mm</p>	<p><b>BWA</b></p>	<p>120</p>	<p>-29</p>	<p>2719</p>	<p>—</p>	<p>476,-</p>	<p>481,-</p>	<p>—</p>	<p>—</p>
<p>285</p>	<p><b>Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.</b></p>									
	<p><b>Badezimmer-Auszugschrank</b></p> <p>1 Auszug, Höhe: 288 mm, Seitentiefe: 461 mm</p>	<p><b>BUA</b></p>	<p>120</p>	<p>-29</p>	<p>2329</p>	<p>—</p>	<p>376,-</p>	<p>390,-</p>	<p>—</p>	<p>—</p>
<p><b>Bitte einen Abdeckboden mitbestellen!</b></p>										
	<p><b>Traversverstärkung aus Metall</b></p> <p>Metallprofil zur Verringerung der Durchbiegung oder zur zusätzlichen Verstärkung von Abdeckböden von 10 bis 16 mm Stärke. Einsetzbar für Badezimmerschränke ab 800 mm Breite. Zur bauseitigen Montage.</p>	<p><b>TRAVM</b></p>	<p>120</p>	<p>47482</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>77,-</p>

# Interliving Bad Serie 3725

**BREITE 120 cm**  
Waschtisch Rechts / Links

Kurzbezeichnung						
Breite in cm						
Bestell-Nr.						
	<b>Preisgruppen</b>					
	2	3	4	7	9	N

## Waschtische


		<b>RTMR: Aufbauwaschtisch YAZZ 36, Keramik</b>	<b>87854</b> 87855	87854 87855						229,- 342,-
		<b>Ausstattung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Becken 348 x 95 mm</li> <li>• Keramik inkl. Permanentventil mit keramischer Abdeckung</li> </ul>	<b>Maße</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Außenmaße: Durchmesser 360 mm</li> <li>• Höhe: 120 mm</li> <li>• Ausschnittmaße: Durchmesser 60 mm</li> </ul>	<b>Farbe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Weiß Hochglanz 87854</li> <li>• Schwarz matt 87855</li> </ul>	Geruchsverschluss (Siphon) separat bestellen. Armaturempfehlung: KLUDI Waschtischarmatur Pura 401.626.368,- oder 17877  Waschtisch ohne Armaturenbank: Bitte bestellen Sie den Mehrpreis für Bohrungen NVQ-BO35 bei Quarzstein-Arbeitsplatten und NVC-BO35 bei XTRA Ceramic-Arbeitsplatten, AP-AUS für alle anderen Arbeitsplatten und Abdeckböden. Für die Konsolenplatte erfolgt die Bohrung für die Waschtisch-Armatur bauseits.  Geeignet für den Aufbau in Badezimmer-Waschtischschränken BW* / NBW*.					
		<b>TURKUAZ: Aufbauwaschtisch OVO 45, Keramik</b>	<b>87732</b> 87734	87732 87734						256,- 376,-
<b>Ausstattung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Becken 431 x 312 x 103 mm</li> <li>• 1 Hahnlochbohrung</li> <li>• 1 Überlauf</li> </ul>	<b>Maße</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Außenmaße: 450 mm</li> <li>• Höhe: 150 mm</li> <li>• Ausschnittmaße: 120 x 265 mm</li> </ul>	<b>Farbe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Weiß Hochglanz 87732</li> <li>• Schwarz matt 87734</li> </ul>	Geruchsverschluss separat bestellen.  Geeignet für den Aufbau in Badezimmer-Waschtischschränken BW* / NBW*.							

## Waschtisch-Unterschranke


	<b>Mehrpreis für Korpusinnendekor in Schiefergrau</b>	<b>MP-KID</b>	7947	39,-	39,-					
für Schränke mit Innen- und Außen-dekor in Nr. 194 Schiefergrau  Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schrank.		Vom Aufpreis ausgenommen sind alle Schränke, die im Standard bereits innen und außen im gleichen Dekor geliefert werden, bspw. Regale, Glas- und Vitrinenschränke und Schiebetürenschränke, etc.								

# Interliving Bad Serie 3725

## BREITE 120 cm

		Kurzbezeichnung		Bestell-Nr.	Preisgruppen						
		Breite in cm			2	3	4	7	9	N	
285		<b>Badezimmer-Waschtischschrank</b> 1 Auszug mit Holzrückwand für bauseitige Siphon-Aussparung, Höhe: 288 mm, Seitentiefe: 461 mm  <b>Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.</b>	BWA	120 -29	2719	-	476,-	481,-	-	-	-
285		<b>Badezimmer-Auszugschrank</b> 1 Auszug, Höhe: 288 mm, Seitentiefe: 461 mm	BUA	120 -29	2329	-	376,-	390,-	-	-	-
		<b>Traversverstärkung aus Metall</b> Metallprofil zur Verringerung der Durchbiegung oder zur zusätzlichen Verstärkung von Abdeckböden von 10 bis 16 mm Stärke. Einsetzbar für Badezimmerschränke ab 800 mm Breite. Zur bauseitigen Montage.	TRAVM	120	47482	-	-	-	-	-	77,-

## Spiegelschränke

717		<b>Spiegelschrank</b> 2 Spiegeltüren, 2 Glaseinlegeböden, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik, Gesamttiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm  Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert, der optional montiert werden kann.	WBSP	120 -1	2725	-	637,-	637,-	-	-	-
717		<b>Spiegelschrank</b> 3 Spiegeltüren, 4 Glaseinlegeböden, 1 Mittelseite, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik, Gesamttiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm  Türbreiten je Korpusbreite: 1200 mm: 297 / <b>597</b> / 297 mm  Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert, der optional montiert werden kann.	WBSP3	120 -1	2732	-	755,-	755,-	-	-	-

# Interliving Bad Serie 3725

**BREITE 120 cm**

		Kurzbezeichnung		Preisgruppen						
		Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N	
 <p><b>G</b></p>	<p><b>LED Alurahmen-Set</b> bestehend aus:</p> <p><b>1 LED Alurahmen (LARSP*)</b> schwarz eloxiert, Abdeckung Acrylglas satiniert, umlaufende LED-Beleuchtung, Lichtaustritt vorne, Profildicke zur seitlichen Abdeckung des Wandausschnitts: 16 mm, • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • 4 x 2000 mm Anschlusskabel zum Startset • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44</p> <p>Wandausschnitt für Spiegelschränke WBSP* als Einbauvariante: Korpusbreite und -höhe +10 mm, Einbautiefe: 178 mm</p> <p><b>1 Doppelsteckdose (33318)</b> • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44</p> <p><b>1 LED Startset mit Fernbedienung (15049 - LSET-SMART36-FB)</b></p> <p><b>1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)</b></p>	LARSP	120- SET-F	15489	-	-	-	-	-	610,-
	<p><i>Bitte für jede Tür des WBSP* 1 x PTO1 (6341) mitbestellen!</i></p>									
	<p>wie vor, jedoch <b>1 Doppelsteckdose (33319)</b> • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP</p>	LARSP	120- SET-E	15494	-	-	-	-	-	610,-
	<p>wie vor, jedoch <b>1 Doppelsteckdose (33321)</b> • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44</p>	LARSP	120- SET-J	15499	-	-	-	-	-	619,-
 <p><b>F</b></p>	<p><b>LED Aufsatzleuchten-Set Peonia</b> bestehend aus:</p> <p><b>1 LED Aufsatzleuchte Peonia (LAPEO*)</b> zur Planung auf Spiegelschränken WBSP* und Spiegel mit seitlicher Facette SPL-FAC* • 14,1 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44</p> <p><b>1 Doppelsteckdose (33318)</b> • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44</p> <p><b>1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36)</b></p> <p><b>1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)</b></p>	LAPEO	120- SET-F	15460	-	-	-	-	-	383,-
	<p>wie vor, jedoch <b>1 Doppelsteckdose (33319)</b> • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44</p>	LAPEO	120- SET-E	15465	-	-	-	-	-	383,-
	<p>wie vor, jedoch <b>1 Doppelsteckdose (33321)</b> • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44</p>	LAPEO	120- SET-J	15478	-	-	-	-	-	392,-

# Interliving Bad Serie 3725

**BREITE 120 cm**

		Kurzbezeichnung		Preisgruppen						
		Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N	
		<b>LED Aufsatzleuchten-Set Liliem Big Emotion</b> bestehend aus: 1 LED Aufsatzleuchte Liliem Big Emotion (LABSP*) • 22 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36) 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)	LABSP 110 -SET-F 15344	-	-	-	-	-	365,-	
		wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	LABSP 110 -SET-E 15362	-	-	-	-	-	-	365,-
		wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LABSP 110 -SET-J 15374	-	-	-	-	-	-	376,-
		<b>LED Aufsatzleuchten-Set LAPSP</b> bestehend aus: 1 LED Aufsatzleuchte (LAPSP*) • 11 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36) 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)	LAPSP 110 -SET-F 15358	-	-	-	-	-	351,-	
		Lieferbar in: 014 Edelstahl-Optik, 010 Schwarz wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	LAPSP 110 -SET-E 15370	-	-	-	-	-	-	351,-
		wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LAPSP 110 -SET-J 15382	-	-	-	-	-	-	360,-

# Interliving Bad Serie 3725

**BREITE 120 cm**

		Kurzbezeichnung		Preisgruppen						
		Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N	
 <p><b>LED Aufsatzleuchten-Set SOL</b> bestehend aus:</p> <p><b>1 LED Aufsatzleuchte SOL (LASOL*)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 16,66 Watt</li> <li>• LED -12 V DC, 2700 - 6500 K</li> <li>• Energieeffizienzklasse G</li> <li>• Schutzart IP 44</li> </ul> <p><b>1 Doppelsteckdose (33318)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steckdosen-Typ F</li> <li>• Schutzart IP 44</li> </ul> <p><b>1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36)</b></p> <p><b>1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)</b></p>	LASOL	110 -SET-F	15353	-	-	-	-	-	360,-	
	<p>wie vor, jedoch</p> <p><b>1 Doppelsteckdose (33319)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steckdosen-Typ E</li> <li>• Schutzart IP 44</li> </ul>	LASOL	110 -SET-E	15366	-	-	-	-	-	360,-
	<p>wie vor, jedoch</p> <p><b>1 Doppelsteckdose (33321)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steckdosen-Typ J</li> <li>• Schutzart IP 44</li> </ul>	LASOL	110 -SET-J	15378	-	-	-	-	-	369,-

# Interliving Bad Serie 3725

**BREITE 120 cm**


		Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
					2	3	4	7	9	N
		<b>Spiegel ABRIL mit umlaufender LED-Beleuchtung</b> Durchmesser 1000 mm, 42 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V <b>Energieeffizienzklasse E</b>	<b>SP-ABRIL 100</b>	15129	-	-	-	-	-	426,-
		<b>Spiegel mit seitlicher Facette</b> 576 mm hoch, 40 mm tief, auf Trägermaterial, umlaufend mit polymerer Kante in Korpusfarbe, seitlich facettiert. Als optionale Beleuchtung empfehlen wir die LED Aufsatzleuchte <b>LAPSP</b> , <b>LASOL</b> und <b>LAPEO</b> . Aufbewahrung des LED-Startersets ist hinter dem Spiegel möglich.	<b>SPL-FAC 120-58</b>	15264	-	-	-	-	-	199,-
		<b>Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung</b> 900 mm breit, 600 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V <b>Energieeffizienzklasse E</b>	<b>SP-GRAYCE 90</b>	15203	-	-	-	-	-	338,-
		<b>Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung</b> 1200 mm breit, 800 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V <b>Energieeffizienzklasse E</b>	<b>SP-GRAYCE 120</b>	15205	-	-	-	-	-	385,-
		<b>Spiegel ABRIL, oval mit umlaufender LED-Beleuchtung</b> 1000 mm hoch, 500 mm breit, 43 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 24 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Montage horizontal und vertikal möglich. <b>Energieeffizienzklasse E</b>	<b>SP-ABRIL 50</b>	15207	-	-	-	-	-	345,-

# Interliving Bad Serie 3725

**BREITE 120 cm**  
Doppelwaschplatz

Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N

## Doppelwaschtische



NEU  
USA CAN



**RTMR: Aufbauwaschtisch YAZZ 36, Keramik**

87854  
87855

87854  
87855

229,-  
342,-

**Ausstattung**  
• 1 Becken 348 x 95 mm  
• Keramik inkl. Permanentventil mit keramischer Abdeckung



**Maße**  
• Außenmaße: Durchmesser 360 mm  
• Höhe: 120 mm  
• Ausschnittmaße: Durchmesser 60 mm

black edito

**Farbe**  
• Weiß Hochglanz 87854  
• Schwarz matt 87855

Geruchsverschluss (Siphon) separat bestellen.  
Armaturempfehlung: KLUDI Waschtischarmatur Pura 17843, 17856 oder 17877

Waschtisch ohne Armaturenbank: Bitte bestellen Sie den Mehrpreis für Bohrungen NVQ-BO35 bei Quarzstein-Arbeitsplatten und NVC-BO35 bei XTRA Ceramic-Arbeitsplatten, AP-AUS für alle anderen Arbeitsplatten und Abdeckböden. Für die Konsolenplatte erfolgt die Bohrung für die Waschtisch-Armatur bauseits.

Geeignet für den Aufbau in Badezimmer-Waschtischschränken BW\* / NBW\*.

USA CAN



**TURKUAZ: Aufbauwaschtisch OVO 45, Keramik**

87732  
87734

87732  
87734

256,-  
376,-

**Ausstattung**  
• 1 Becken 431 x 312 x 103 mm  
• 1 Hahnlochbohrung  
• 1 Überlauf



**Maße**  
• Außenmaße: 450 mm  
• Höhe: 150 mm  
• Ausschnittmaße: 120 x 265 mm

black edito

**Farbe**  
• Weiß Hochglanz 87732  
• Schwarz matt 87734

Geruchsverschluss separat bestellen.

Geeignet für den Aufbau in Badezimmer-Waschtischschränken BW\* / NBW\*.

## Waschtisch-Unterschranke



Mehrpreis für Korpusinnendekor in Schiefergrau

MP-KID

7947

39,- 39,-



für Schränke mit Innen- und Außen-dekor in Nr. 194 Schiefergrau

Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schrank.


Vom Aufpreis ausgenommen sind alle Schränke, die im Standard bereits innen und außen im gleichen Dekor geliefert werden, bspw. Regale, Glas- und Vitrinenschränke und Schiebetürenschränke, etc.

# Interliving Bad Serie 3725

## BREITE 120 cm

		Kurzbezeichnung			Preisgruppen					
		Breite in cm		Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N
285		<b>Badezimmer-Waschtischschrank</b> 1 Auszug mit Holzrückwand für bauseitige Siphon-Aussparung, Höhe: 288 mm, Seitentiefe: 461 mm  <b>Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.</b>	BWA	120 -29	2719	-	476,-	481,-	-	-
285		<b>Badezimmer-Auszugschrank</b> 1 Auszug, Höhe: 288 mm, Seitentiefe: 461 mm	BUA	120 -29	2329	-	376,-	390,-	-	-
		<b>Traversverstärkung aus Metall</b> Metallprofil zur Verringerung der Durchbiegung oder zur zusätzlichen Verstärkung von Abdeckböden von 10 bis 16 mm Stärke. Einsetzbar für Badezimmerschränke ab 800 mm Breite. Zur bauseitigen Montage.	TRAVM	120	47482	-	-	-	-	77,-

## Spiegelschränke

717		<b>Spiegelschrank</b> 2 Spiegeltüren, 2 Glaseinlegeböden, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik, Gesamttiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm  Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert, der optional montiert werden kann.	WBSP	120 -1	2725	-	637,-	637,-	-	-
717		<b>Spiegelschrank</b> 3 Spiegeltüren, 4 Glaseinlegeböden, 1 Mittelseite, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik, Gesamttiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm  Türbreiten je Korpusbreite: 1200 mm: 297 / 597 / 297 mm  Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert, der optional montiert werden kann.	WBSP3	120 -1	2732	-	755,-	755,-	-	-

# Interliving Bad Serie 3725

**BREITE 120 cm**

		Kurzbezeichnung		Preisgruppen						
		Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N	
 <p><b>G</b></p>	<p><b>LED Alurahmen-Set</b> bestehend aus:</p> <p><b>1 LED Alurahmen (LARSP*)</b> schwarz eloxiert, Abdeckung Acrylglas satiniert, umlaufende LED-Beleuchtung, Lichtaustritt vorne, Profildicke zur seitlichen Abdeckung des Wandausschnitts: 16 mm, • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • 4 x 2000 mm Anschlusskabel zum Startset • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44</p> <p>Wandausschnitt für Spiegelschränke WBSP* als Einbauvariante: Korpusbreite und -höhe +10 mm, Einbautiefe: 178 mm</p> <p><b>1 Doppelsteckdose (33318)</b> • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44</p> <p><b>1 LED Startset mit Fernbedienung (15049 - LSET-SMART36-FB)</b></p> <p><b>1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)</b></p>	LARSP	120- SET-F	15489	-	-	-	-	-	610,-
	<p><i>Bitte für jede Tür des WBSP* 1 x PTO1 (6341) mitbestellen!</i></p>									
	<p>wie vor, jedoch</p> <p><b>1 Doppelsteckdose (33319)</b> • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP</p>	LARSP	120- SET-E	15494	-	-	-	-	-	610,-
	<p>wie vor, jedoch</p> <p><b>1 Doppelsteckdose (33321)</b> • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44</p>	LARSP	120- SET-J	15499	-	-	-	-	-	619,-
 <p><b>F</b></p>	<p><b>LED Aufsatzleuchten-Set Peonia</b> bestehend aus:</p> <p><b>1 LED Aufsatzleuchte Peonia (LAPEO*)</b> zur Planung auf Spiegelschränken WBSP* und Spiegel mit seitlicher Facette SPL-FAC* • 14,1 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44</p> <p><b>1 Doppelsteckdose (33318)</b> • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44</p> <p><b>1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36)</b></p> <p><b>1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)</b></p>	LAPEO	120- SET-F	15460	-	-	-	-	-	383,-
	<p>wie vor, jedoch</p> <p><b>1 Doppelsteckdose (33319)</b> • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44</p>	LAPEO	120- SET-E	15465	-	-	-	-	-	383,-
	<p>wie vor, jedoch</p> <p><b>1 Doppelsteckdose (33321)</b> • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44</p>	LAPEO	120- SET-J	15478	-	-	-	-	-	392,-

# Interliving Bad Serie 3725

**BREITE 120 cm**

		Kurzbezeichnung		Preisgruppen						
		Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N	
		<b>LED Aufsatzleuchten-Set Liliem Big Emotion</b> bestehend aus:	LABSP 110 -SET-F 15344	-	-	-	-	-	365,-	
		<b>1 LED Aufsatzleuchte Liliem Big Emotion (LABSP*)</b> • 22 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44								
		<b>1 Doppelsteckdose (33318)</b> • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44								
		<b>1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36)</b>								
		<b>1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)</b>								
		wie vor, jedoch <b>1 Doppelsteckdose (33319)</b> • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	LABSP 110 -SET-E 15362						365,-	
		wie vor, jedoch <b>1 Doppelsteckdose (33321)</b> • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LABSP 110 -SET-J 15374	-					376,-	
		<b>LED Aufsatzleuchten-Set LAPSP</b> bestehend aus:	LAPSP 110 -SET-F 15358	-	-	-	-	-	351,-	
		<b>1 LED Aufsatzleuchte (LAPSP*)</b> • 11 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44								
		<b>1 Doppelsteckdose (33318)</b> • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44								
		<b>1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36)</b>								
		<b>1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)</b>								
		Lieferbar in: 014 Edelstahl-Optik, 010 Schwarz								
		wie vor, jedoch <b>1 Doppelsteckdose (33319)</b> • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	LAPSP 110 -SET-E 15370						351,-	
		wie vor, jedoch <b>1 Doppelsteckdose (33321)</b> • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LAPSP 110 -SET-J 15382	-	-	-	-	-	360,-	

# Interliving Bad Serie 3725

**BREITE 120 cm**

		Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
		Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N
 <p><b>LED Aufsatzleuchten-Set SOL</b> bestehend aus:</p> <p><b>1 LED Aufsatzleuchte SOL (LASOL*)</b> • 16,66 Watt • LED -12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44</p> <p><b>1 Doppelsteckdose (33318)</b> • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44</p> <p><b>1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36)</b></p> <p><b>1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)</b></p> <p>wie vor, jedoch</p> <p><b>1 Doppelsteckdose (33319)</b> • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44</p> <p>wie vor, jedoch</p> <p><b>1 Doppelsteckdose (33321)</b> • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44</p>	<b>LASOL 110 -SET-F</b>	15353	-	-	-	-	-	-	360,-
	<b>LASOL 110 -SET-E</b>	15366	-	-	-	-	-	-	360,-
	<b>LASOL 110 -SET-J</b>	15378	-	-	-	-	-	-	369,-

## Spiegel

 <p><b>Spiegel ABRIL mit umlaufender LED-Beleuchtung</b> Durchmesser 1000 mm, 42 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V <b>Energieeffizienzklasse E</b></p>	<b>SP-ABRIL 100</b>	15129	-	-	-	-	-	-	426,-
 <p><b>Spiegel mit seitlicher Facette</b> 576 mm hoch, 40 mm tief, auf Trägermaterial, umlaufend mit polymerer Kante in Korpusfarbe, seitlich facettiert. Als optionale Beleuchtung empfehlen wir die LED Aufsatzleuchte <b>LAPSP</b>, <b>LASOL</b> und <b>LAPEO</b>. Aufbewahrung des LED-Startersets ist hinter dem Spiegel möglich.</p>	<b>SPL-FAC 120-58</b>	15264	-	-	-	-	-	-	199,-
<i>Bitte Korpusfarbe angeben.</i>									
 <p><b>Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung</b> 1200 mm breit, 800 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V <b>Energieeffizienzklasse E</b></p>	<b>SP-GRAYCE 120</b>	15205	-	-	-	-	-	-	385,-
<i>Montage horizontal und vertikal möglich.</i>									

# Interliving Bad Serie 3725

**BREITE 120 cm**

		Kurzbezeichnung	Preisgruppen							
		Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N	
 		<b>Spiegel ABRIL, oval mit umlaufender LED-Beleuchtung</b> 1000 mm hoch, 500 mm breit, 43 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 24 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Montage horizontal und vertikal möglich. <b>Energieeffizienzklasse E</b>	<b>SP-ABRIL 50</b>	15207	-	-	-	-	-	345,-

# Interliving Bad Serie 3725

**BREITE 140 cm**  
Waschtisch mittig

Kurzbezeichnung	Preisgruppen					
Breite in cm	2	3	4	7	9	N
Bestell-Nr.						

## Waschtisch-Unterschranke




	<p><b>Mehrpriis für Korpusinnendekor in Schiefergrau</b></p> <p>für Schränke mit Innen- und Außendekor in Nr. 194 Schiefergrau</p> <p>Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schrank.</p>	<p><b>MP-KID</b></p>	<p>7947</p>	<p>—</p>	<p>39,-</p>	<p>39,-</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>
	<p><b>Badezimmer-Auszugschrank</b></p> <p>1 Auszug, Höhe: 288 mm, Seitentiefe: 461 mm</p>	<p><b>BUA</b></p>	<p>120 -29 2329</p>	<p>—</p>	<p>376,-</p>	<p>390,-</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>
	<p><b>Traversverstärkung aus Metall</b></p> <p>Metallprofil zur Verringerung der Durchbiegung oder zur zusätzlichen Verstärkung von Abdeckböden von 10 bis 16 mm Stärke. Einsetzbar für Badezimmerschränke ab 800 mm Breite. Zur bauseitigen Montage.</p>	<p><b>TRAVM</b></p>	<p>120 47482</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>77,-</p>

# Interliving Bad Serie 3725

**BREITE 140 cm**  
Waschtisch Rechts / Links

Kurzbezeichnung	Preisgruppen					
Breite in cm	2	3	4	7	9	N

## Waschtisch-Unterschranke

	<p><b>Mehrpreis für Korpusinnendekor in Schiefergrau</b></p> <p>für Schränke mit Innen- und Außen-dekor in Nr. 194 Schiefergrau</p> <p>Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schrank.</p>	<p><b>MP-KID</b></p>	<p>7947</p>	<p>—</p>	<p>39,-</p>	<p>39,-</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>
<p><i>Vom Aufpreis ausgenommen sind alle Schränke, die im Standard bereits innen und außen im gleichen Dekor geliefert werden, bspw. Regale, Glas- und Vitrinenschränke und Schiebetürenschränke, etc.</i></p>									
									
	<p><b>Badezimmer-Auszugschrank</b></p> <p>1 Auszug Hohe: 288 mm, Seitentiefe: 461 mm</p>	<p><b>BUA 120 -29</b></p>	<p>2329</p>	<p>—</p>	<p>376,-</p>	<p>390,-</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>
<p><i>Bitte einen Abdeckboden mitbestellen!</i></p>									
	<p><b>Traversverstärkung aus Metall</b></p> <p>Metallprofil zur Verringerung der Durchbiegung oder zur zusätzlichen Verstärkung von Abdeckböden von 10 bis 16 mm Stärke. Einsetzbar für Badezimmerschränke ab 800 mm Breite. Zur bauseitigen Montage.</p>	<p><b>TRAVM 120</b></p>	<p>47482</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>77,-</p>

**BREITE 140 cm**

Kurzbezeichnung

Breite in cm

Bestell-Nr.

Preisgruppen

2 3 4 7 9 N

## Spiegelschränke

 <p>717</p>	<p><b>Spiegelschrank</b>                  1 Spiegeltür,                  2 Glaseinlegeböden,                  Wandschrank-Unterboden mit                  angearbeiteter Profilleiste in                  Edelstahl-Optik,                  Gesamttiefe: 210 mm,                  Seitentiefe: 202 mm,                  Nutztiefe: 178 mm,                  Höhe: 720 mm</p> <p>Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert,                  der optional montiert werden kann.</p>	<p>WBSP 60 -1 2721</p>	<p>392,- 392,-</p>	<p>Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen sind nicht zulässig!</p>
	<p><b>LED Alurahmen-Set</b>                  bestehend aus:</p> <p><b>1 LED Alurahmen (LARSP*)</b>                  schwarz eloxiert, Abdeckung Acrylglas                  satiniert,                  umlaufende LED-Beleuchtung,                  Lichtaustritt vorne,                  Profiltiefe zur seitlichen Abdeckung                  des Wandausschnitts: 16 mm,                  • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K                  • 4 x 2000 mm Anschlusskabel zum                  Startset                  • Energieeffizienzklasse F                  Tiefe: 60 mm, Höhe: 752 mm                  Wandausschnitt für Spiegelschränke                  WBSP* als Einbauvariante:                  Korpusbreite und -höhe +10 mm,                  Einbautiefe: 178 mm</p> <p><b>1 Doppelsteckdose (33318)</b>                  • Steckdosen-Typ F                  • Schutzart IP 44</p> <p><b>1 LED Startset mit Fernbedienung</b>                  (15049 - LSET-SMART36-FB)</p> <p><b>1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)</b></p> <p>wie vor, jedoch</p> <p><b>1 Doppelsteckdose (33319)</b>                  • Steckdosen-Typ E                  • Schutzart IP 44</p> <p>wie vor, jedoch</p> <p><b>1 Doppelsteckdose (33319)</b>                  • Steckdosen-Typ E                  • Schutzart IP 44</p>	<p>LARSP 60 -SET-F 15485</p>	<p>540,-</p>	<p>Bitte für jede Tür des WBSP* 1 x PTO1 (6341) mitbestellen!</p>
 <p>2700K 6500K G</p>	<p>wie vor, jedoch</p> <p><b>1 Doppelsteckdose (33319)</b>                  • Steckdosen-Typ E                  • Schutzart IP 44</p>	<p>LARSP 60 -SET-E 15490</p>	<p>540,-</p>	
	<p>wie vor, jedoch</p> <p><b>1 Doppelsteckdose (33319)</b>                  • Steckdosen-Typ E                  • Schutzart IP 44</p>	<p>LARSP 60- SET-J 15495</p>	<p>549,-</p>	

# Interliving Bad Serie 3725

**BREITE 140 cm**

		Kurzbezeichnung		Preisgruppen						
		Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N	
 <p><b>F</b></p> <p>2700K-6500K</p>	<p><b>LED Aufsatzleuchten-Set Peonia</b> bestehend aus:</p> <p><b>1 LED Aufsatzleuchte Peonia (LAPEO*)</b> zur Planung auf Spiegelschränken WBSP* und Spiegel mit seitlicher Facette SPL-FAC*</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 9,3 Watt</li> <li>• LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K</li> <li>• Energieeffizienzklasse F</li> <li>• Schutzart IP 44</li> </ul> <p><b>1 Doppelsteckdose Typ F (33318)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steckdosen-Typ F</li> <li>• Schutzart IP 44</li> </ul> <p><b>1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer (15055 - LSET-SMART36)</b></p> <p><b>1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)</b></p>	LAPEO	60- SET-F	15456	-	-	-	-	-	310,-
	<p>wie vor, jedoch</p> <p><b>1 Doppelsteckdose (33319)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steckdosen-Typ E</li> <li>• Schutzart IP 44</li> </ul>	LAPEO	60- SET-E	15461	-	-	-	-	-	310,-
	<p>wie vor, jedoch</p> <p><b>1 Doppelsteckdose (33321)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steckdosen-Typ J</li> <li>• Schutzart IP 44</li> </ul>	LAPEO	60- SET-J	15474	-	-	-	-	-	318,-
 <p><b>G</b></p> <p>2700K-6500K</p>	<p><b>LED Aufsatzleuchten-Set</b> bestehend aus:</p> <p><b>1 LED Aufsatzleuchte (LAPSP*)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 Watt</li> <li>• LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K</li> <li>• Energieeffizienzklasse G</li> <li>• Schutzart IP 44</li> </ul> <p><b>1 Doppelsteckdose (33318)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steckdosen-Typ F</li> <li>• Schutzart IP 44</li> </ul> <p><b>1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer (15055 - LSET-SMART36)</b></p> <p><b>1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)</b></p> <p><b>Lieferbar in:</b> 014 Edelstahl-Optik, 010 Schwarz</p>	LAPSP	50 -SET-F	15355	-	-	-	-	-	310,-
	<p>wie vor, jedoch</p> <p><b>1 Doppelsteckdose (33319)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steckdosen-Typ E</li> <li>• Schutzart IP 44</li> </ul>	LAPSP	50 -SET-E	15367	-	-	-	-	-	310,-
	<p>wie vor, jedoch</p> <p><b>1 Doppelsteckdose (33321)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steckdosen-Typ J</li> <li>• Schutzart IP 44</li> </ul>	LAPSP	50 -SET-J	15379	-	-	-	-	-	318,-

# Interliving Bad Serie 3725

**BREITE 140 cm**

		Kurzbezeichnung		Preisgruppen						
			Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N
 <p><b>F</b></p>	<p><b>LED Aufsatzleuchten-Set Lilium Big Emotion</b> bestehend aus:</p> <p><b>LED Aufsatzleuchten-Set Lilium Big Emotion</b> bestehend aus:</p> <p><b>1 LED Aufsatzleuchte Lilium Big Emotion (LABSP*)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 Watt</li> <li>• LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K</li> <li>• Energieeffizienzklasse F</li> <li>• Schutzart IP 44</li> </ul> <p><b>1 Doppelsteckdose (33318)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steckdosen-Typ F</li> <li>• Schutzart IP 44</li> </ul> <p><b>1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer (15055 - LSET-SMART36)</b></p> <p><b>1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)</b></p>	LABSP	50	-SET-F 15341	-	-	-	-	-	318,-
	<p>wie vor, jedoch</p> <p><b>1 Doppelsteckdose (33319)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steckdosen-Typ E</li> <li>• Schutzart IP 44</li> </ul>	LABSP	50	-SET-E 15359	-	-	-	-	-	318,-
	<p>wie vor, jedoch</p> <p><b>1 Doppelsteckdose (33321)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steckdosen-Typ J</li> <li>• Schutzart IP 44</li> </ul>	LABSP	50	-SET-J 15371	-	-	-	-	-	327,-
 <p><b>G</b></p>	<p><b>LED Aufsatzleuchten-Set SOL</b> bestehend aus:</p> <p><b>1 LED Aufsatzleuchte SOL (LASOL*)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7,36 Watt</li> <li>• LED -12 V DC, 2700 - 6500 K</li> <li>• Energieeffizienzklasse G</li> <li>• Schutzart IP 44</li> </ul> <p><b>1 Doppelsteckdose (33318)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steckdosen-Typ F</li> <li>• Schutzart IP 44</li> </ul> <p><b>1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer (15055 - LSET-SMART36)</b></p> <p><b>1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)</b></p>	LASOL	50	-SET-F 15346	-	-	-	-	-	317,-
	<p>wie vor, jedoch</p> <p><b>1 Doppelsteckdose (33319)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steckdosen-Typ E</li> <li>• Schutzart IP 44</li> </ul>	LASOL	50	-SET-E 15363	-	-	-	-	-	317,-
	<p>wie vor, jedoch</p> <p><b>1 Doppelsteckdose (33321)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steckdosen-Typ J</li> <li>• Schutzart IP 44</li> </ul>	LASOL	50	-SET-J 15375	-	-	-	-	-	326,-

# Interliving Bad Serie 3725

**BREITE 140 cm**

Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
			2	3	4	7	9	N

## Spiegel

	<p><b>Spiegel ABRIL mit umlaufender LED-Beleuchtung</b>                      Durchmesser 1000 mm,                      42 mm tief,                      1 Kunststoffrahmen silber,                      1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung,                      LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K,                      Schutzklasse IP 44,                      1 Touch Dimmer,                      1 Anschlusskabel / 220 - 240 V  <b>Energieeffizienzklasse E</b></p>	SP-ABRIL 100	15129	-	-	-	-	-	426,-
	<p><b>Spiegel mit seitlicher Facette</b>                      576 mm hoch, 40 mm tief,                      auf Trägermaterial,                      umlaufend mit polymerer Kante in Korpusfarbe, seitlich facettiert.                      Als optionale Beleuchtung empfehlen wir die LED Aufsatzleuchte <b>LAPSP, LASOL und LAPEO</b>.                      Aufbewahrung des LED-Startersets ist hinter dem Spiegel möglich.</p>	SPL-FAC 140-58	15265	-	-	-	-	-	211,-
	<p><b>Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung</b>                      900 mm breit, 600 mm hoch,                      1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit,                      LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K,                      Schutzklasse IP 44,                      1 Touch Dimmer,                      1 Anschlusskabel / 220 - 240 V  <b>Energieeffizienzklasse E</b></p>	SP-GRAYCE 90	15203	-	-	-	-	-	338,-
	<p><b>Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung</b>                      1200 mm breit, 800 mm hoch,                      1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit,                      LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K,                      Schutzklasse IP 44,                      1 Touch Dimmer,                      1 Anschlusskabel / 220 - 240 V  <b>Energieeffizienzklasse E</b></p>	SP-GRAYCE 120	15205	-	-	-	-	-	385,-
	<p><b>Spiegel ABRIL, oval mit umlaufender LED-Beleuchtung</b>                      1000 mm hoch, 500 mm breit, 43 mm tief,                      1 Kunststoffrahmen silber,                      1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung,                      LED - 24 V DC, 3000 - 6500 K,                      Schutzklasse IP 44,                      1 Touch Dimmer,                      1 Anschlusskabel / 220 - 240 V                      Montage horizontal und vertikal möglich.  <b>Energieeffizienzklasse E</b></p>	SP-ABRIL 50	15207	-	-	-	-	-	345,-

# Interliving Bad Serie 3725

**BREITE 140 cm**  
**Doppelwaschplatz**

Kurzbezeichnung	Preisgruppen					
Breite in cm	2	3	4	7	9	N
Bestell-Nr.						

## Waschtisch-Unterschranke

	<p><b>Mehrpriis für Korpusinnendekor in Schiefergrau</b></p> <p>für Schränke mit Innen- und Außendekor in Nr. 194 Schiefergrau</p> <p>Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schrank.</p>	<p><b>MP-KID</b></p>	<p>7947</p>	<p>—</p>	<p>39,-</p>	<p>39,-</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>
	<p><b>Badezimmer-Auszugschrank</b></p> <p>1 Auszug, Höhe: 288 mm, Seitentiefe: 461 mm</p>	<p><b>BUA</b></p>	<p>120 -29</p>	<p>2329</p>	<p>—</p>	<p>376,-</p>	<p>390,-</p>	<p>—</p>	<p>—</p>
	<p><b>Traversverstärkung aus Metall</b></p> <p>Metallprofil zur Verringerung der Durchbiegung oder zur zusätzlichen Verstärkung von Abdeckböden von 10 bis 16 mm Stärke. Einsetzbar für Badezimmerschränke ab 800 mm Breite.</p> <p>Zur bauseitigen Montage.</p>	<p><b>TRAVM</b></p>	<p>120</p>	<p>47482</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>77,-</p>



# Interliving Bad Serie 3725

**BREITE 140 cm**

		Kurzbezeichnung		Preisgruppen						
		Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N	
 <p><b>LED Aufsatzleuchten-Set Peonia</b> bestehend aus:</p> <p><b>1 LED Aufsatzleuchte Peonia (LAPEO*)</b> zur Planung auf Spiegelschränken WBSP* und Spiegel mit seitlicher Facette SPL-FAC*</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6,9 Watt</li> <li>• LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K</li> <li>• Energieeffizienzklasse F</li> <li>• Schutzart IP 44</li> </ul> <p><b>1 Doppelsteckdose Typ F (33318)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steckdosen-Typ F</li> <li>• Schutzart IP 44</li> </ul> <p><b>1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer (15055 - LSET-SMART36)</b></p> <p><b>1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)</b></p>	LAPEO	60- SET-F	15456	-	-	-	-	-	310,-	
	<i>Bitte 2 x LAPEO60-SET bestellen!</i>									
	<p>wie vor, jedoch</p> <p><b>1 Doppelsteckdose (33319)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steckdosen-Typ E</li> <li>• Schutzart IP 44</li> </ul>	LAPEO	60- SET-E	15461						310,-
	<p>wie vor, jedoch</p> <p><b>1 Doppelsteckdose (33321)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steckdosen-Typ J</li> <li>• Schutzart IP 44</li> </ul>	LAPEO	60- SET-J	15474						318,-
 <p><b>LED Aufsatzleuchten-Set Lilium Big Emotion</b> bestehend aus:</p> <p><b>1 LED Aufsatzleuchte Lilium Big Emotion (LABSP*)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 Watt</li> <li>• LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K</li> <li>• Energieeffizienzklasse F</li> <li>• Schutzart IP 44</li> </ul> <p><b>1 Doppelsteckdose (33318)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steckdosen-Typ F</li> <li>• Schutzart IP 44</li> </ul> <p><b>1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer (15055 - LSET-SMART36)</b></p> <p><b>1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)</b></p>	LABSP	50 -SET-F	15341	-	-	-	-	-	318,-	
	<i>Bitte 2 x LABSP50-SET bestellen!</i>									
	<p>wie vor, jedoch</p> <p><b>1 Doppelsteckdose (33319)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steckdosen-Typ E</li> <li>• Schutzart IP 44</li> </ul>	LABSP	50 -SET-E	15359						318,-
	<p>wie vor, jedoch</p> <p><b>1 Doppelsteckdose (33321)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steckdosen-Typ J</li> <li>• Schutzart IP 44</li> </ul>	LABSP	50 -SET-J	15371	-	-				327,-

# Interliving Bad Serie 3725

**BREITE 140 cm**

		Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
		Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N
 <p><b>LED Aufsatzleuchten-Set bestehend aus:</b></p> <p><b>1 LED Aufsatzleuchte (LAPS50*)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 Watt</li> <li>• LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K</li> <li>• Energieeffizienzklasse G</li> <li>• Schutzart IP 44</li> </ul> <p><b>1 Doppelsteckdose (33318)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steckdosen-Typ F</li> <li>• Schutzart IP 44</li> </ul> <p><b>1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer (15055 - LSET-SMART36)</b></p> <p><b>1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)</b></p> <p>Lieferbar in: 014 Edelstahl-Optik, 010 Schwarz</p>	LAPSP	50 -SET-F	15355	-	-	-	-	-	310,-
	Bitte 2 x LAPSP50-SET bestellen!								
	<p>wie vor, jedoch</p> <p><b>1 Doppelsteckdose (33319)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steckdosen-Typ E</li> <li>• Schutzart IP 44</li> </ul>	LAPSP	50 -SET-E	15367					
<p>wie vor, jedoch</p> <p><b>1 Doppelsteckdose (33321)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steckdosen-Typ J</li> <li>• Schutzart IP 44</li> </ul>	LAPSP	50 -SET-J	15379	-					318,-
 <p><b>LED Aufsatzleuchten-Set SOL bestehend aus:</b></p> <p><b>1 LED Aufsatzleuchte SOL (LASOL*)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7,36 Watt</li> <li>• LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K</li> <li>• Energieeffizienzklasse G</li> <li>• Schutzart IP 44</li> </ul> <p><b>1 Doppelsteckdose (33318)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steckdosen-Typ F</li> <li>• Schutzart IP 44</li> </ul> <p><b>1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer (15055 - LSET-SMART36)</b></p> <p><b>1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)</b></p>	LASOL	50 -SET-F	15346	-	-	-	-	-	317,-
	Bitte 2 x LASOL50-SET bestellen!								
	<p>wie vor, jedoch</p> <p><b>1 Doppelsteckdose (33319)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steckdosen-Typ E</li> <li>• Schutzart IP 44</li> </ul>	LASOL	50 -SET-E	15363					
<p>wie vor, jedoch</p> <p><b>1 Doppelsteckdose (33321)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steckdosen-Typ J</li> <li>• Schutzart IP 44</li> </ul>	LASOL	50 -SET-J	15375	-	-	-	-	-	326,-

# Interliving Bad Serie 3725

**BREITE 140 cm**

Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
			2	3	4	7	9	N

## Spiegel



 		<b>Spiegel ABRIL mit umlaufender LED-Beleuchtung</b> Durchmesser 600 mm, 42 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V <b>Energieeffizienzklasse E</b>	<b>SP-ABRIL 60</b>	15127	—	—	—	—	—	236,-		
	<i>Bitte 2 x SP-ABRIL60 (15127) bestellen!</i>											
	 		<b>Spiegel mit seitlicher Facette</b> 576 mm hoch, 40 mm tief, auf Trägermaterial, umlaufend mit polymerer Kante in Korpusfarbe, seitlich facettiert. Als optionale Beleuchtung empfehlen wir die LED Aufsatzleuchte <b>LAPSP</b> ; <b>LASOL und LAPEO</b> . Aufbewahrung des LED-Startersets ist hinter dem Spiegel möglich.	<b>SPL-FAC 140-58</b>	15265	—	—	—	—	—	211,-	
		<i>Bitte Korpusfarbe angeben.</i>										
		 		<b>Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung</b> 900 mm breit, 600 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V <b>Energieeffizienzklasse E</b>	<b>SP-GRAYCE 90</b>	15203	—	—	—	—	—	338,-
 			<b>Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung</b> 1200 mm breit, 800 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V <b>Energieeffizienzklasse E</b>	<b>SP-GRAYCE 120</b>	15205	—	—	—	—	—	385,-	
	  		<b>Spiegel ABRIL, oval mit umlaufender LED-Beleuchtung</b> 1000 mm hoch, 500 mm breit, 43 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 24 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Montage horizontal und vertikal möglich. <b>Energieeffizienzklasse E</b>	<b>SP-ABRIL 50</b>	15207	—	—	—	—	—	345,-	

# Interliving Bad Serie 3725

**BREITE 160 cm**  
Waschtisch mittig

Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N

## Waschtisch-Unterschranke



	<p><b>Mehrpreis für Korpusinnendekor in Schiefergrau</b></p> <p>für Schränke mit Innen- und Außen-dekor in Nr. 194 Schiefergrau</p> <p>Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schrank.</p>	<p><b>MP-KID</b></p>	<p>7947</p>	<p>—</p>	<p>39,-</p>	<p>39,-</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>
<p><i>Vom Aufpreis ausgenommen sind alle Schränke, die im Standard bereits innen und außen im gleichen Dekor geliefert werden, bspw. Regale, Glas- und Vitrinenschränke und Schiebetürenschränke, etc.</i></p>									
		<p><b>Badezimmer-Auszugschrank</b> 1 Auszug Höhe: 288 mm, Seitentiefe: 461 mm</p>	<p><b>BUA 80 -29</b></p>	<p>2326</p>	<p>—</p>	<p>329,-</p>	<p>336,-</p>	<p>—</p>	<p>—</p>
<p><i>Bitte einen Abdeckboden mitbestellen!</i></p>									
	<p><b>Traversverstärkung aus Metall</b> Metallprofil zur Verringerung der Durchbiegung oder zur zusätzlichen Verstärkung von Abdeckböden von 10 bis 16 mm Stärke. Einsetzbar für Badezimmerschränke ab 800 mm Breite. Zur bauseitigen Montage.</p>	<p><b>TRAVM 80</b></p>	<p>47478</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>61,-</p>

# Interliving Bad Serie 3725

**BREITE 160 cm**  
Waschtisch Rechts / Links

Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N

## Waschtisch-Unterschranke



	<p><b>Mehrpreis für Korpusinnendekor in Schiefergrau</b></p> <p>für Schränke mit Innen- und Außen-dekor in Nr. 194 Schiefergrau</p> <p>Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schrank.</p>	<p><b>MP-KID</b></p>	<p>7947</p>	<p>—</p>	<p>39,-</p>	<p>39,-</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	
										
	<p><b>Badezimmer-Waschtischschrank</b></p> <p>1 Auszug mit Holzrückwand für bauseitige Siphon-Aussparung, Höhe: 288 mm, Seitentiefe: 461 mm</p>	<p><b>BWA 80 -29</b></p>	<p>2716</p>	<p>—</p>	<p>413,-</p>	<p>417,-</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	
<p><i>Bitte 2 x BWA80-29 (2716) bestellen!</i></p>										
	<p><b>Badezimmer-Auszugschrank</b></p> <p>1 Auszug, Höhe: 288 mm, Seitentiefe: 461 mm</p>	<p><b>BUA 80 -29</b></p>	<p>2326</p>	<p>—</p>	<p>329,-</p>	<p>336,-</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	
<p><i>Bitte 2 x BUA80-29 (2326) bestellen! Bitte einen Abdeckboden mitbestellen!</i></p>										
	<p><b>Traversverstärkung aus Metall</b></p> <p>Metallprofil zur Verringerung der Durchbiegung oder zur zusätzlichen Verstärkung von Abdeckböden von 10 bis 16 mm Stärke. Einsetzbar für Badezimmerschränke ab 800 mm Breite. Zur bauseitigen Montage.</p>	<p><b>TRAVM 80</b></p>	<p>47478</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>61,-</p>	

# Interliving Bad Serie 3725

**BREITE 160 cm**

Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
			2	3	4	7	9	N

## Spiegelschränke

 <p><b>717</b></p>	<p><b>Spiegelschrank</b>                  2 Spiegeltüren,                  2 Glaseinlegeböden,                  Wandschrank-Unterboden mit                  angearbeiteter Profilleiste in                  Edelstahl-Optik,                  Gesamttiefe: 210 mm,                  Seitentiefe: 202 mm,                  Nutztiefe: 178 mm,                  Höhe: 720 mm</p> <p>Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert,                  der optional montiert werden kann.</p>	<p>WBSP 80 -1 2722</p>	<p>535,- 535,-</p>	<p>Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen sind nicht zulässig!                  Bitte 2 x WBSP80-1 (2722) bestellen!</p>
 <p><b>717</b></p>	<p><b>Spiegelschrank, asymmetrisch</b>                  1 Spiegeltür, 497 mm breit,                  1 Spiegeltür, 297 mm breit,                  2 Glaseinlegeböden,                  Wandschrank-Unterboden mit                  angearbeiteter Profilleiste in                  Edelstahl-Optik,                  Gesamttiefe: 210 mm,                  Seitentiefe: 202 mm,                  Nutztiefe: 178 mm,                  Höhe: 720 mm</p> <p>Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert,                  der optional montiert werden kann.</p>	<p>WBSPA 80 -1 2728</p>	<p>564,- 564,-</p>	<p>Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen sind nicht zulässig!                  Bitte 2 x WBSPA80-1 (2728) bestellen!</p>
 <p><b>F</b></p>	<p><b>LED Aufsatzleuchten-Set Peonia</b> bestehend aus:</p> <p><b>1 LED Aufsatzleuchte Peonia (LAPEO*)</b>                  zur Planung auf Spiegelschränken                  WBSP* und Spiegel mit seitlicher                  Facette SPL-FAC*                  • 6,9 Watt                  • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K                  • Energieeffizienzklasse F                  • Schutzart IP 44</p> <p><b>1 Doppelsteckdose Typ F (33318)</b>                  • Steckdosen-Typ F                  • Schutzart IP 44</p> <p><b>1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer (15055 - LSET-SMART36)</b></p> <p><b>1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)</b></p>	<p>LAPEO 60- SET-F 15456</p>	<p>310,-</p>	<p>Bitte 2 x LAPEO60-SET bestellen!</p>
	<p>wie vor, jedoch  <b>1 Doppelsteckdose (33319)</b>                  • Steckdosen-Typ E                  • Schutzart IP 44</p>	<p>LAPEO 60- SET-E 15461</p>	<p>310,-</p>	
	<p>wie vor, jedoch  <b>1 Doppelsteckdose (33321)</b>                  • Steckdosen-Typ J                  • Schutzart IP 44</p>	<p>LAPEO 60- SET-J 15474</p>	<p>318,-</p>	

# Interliving Bad Serie 3725

**BREITE 160 cm**

		Kurzbezeichnung		Preisgruppen								
			Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N		
 <p><b>F</b></p>	<b>LED Aufsatzleuchten-Set Liliem Big Emotion, bestehend aus:</b> <b>1 LED Aufsatzleuchte Liliem Big Emotion (LABSP*)</b> • 14 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44  <b>1 Doppelsteckdose (33318)</b> • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44  <b>1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36)</b>  <b>1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)</b>	LABSP	70	-SET-F	15342	-	-	-	-	-	329,-	
	Bitte 2 x LABSP70-SET bestellen!											
	wie vor, jedoch <b>1 Doppelsteckdose (33319)</b> • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	LABSP	70	-SET-E	15360							329,-
	wie vor, jedoch <b>1 Doppelsteckdose (33321)</b> • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LABSP	70	-SET-J	15372							340,-
 <p><b>G</b></p>	<b>LED Aufsatzleuchten-Set SOL bestehend aus:</b> <b>1 LED Aufsatzleuchte SOL (LASOL*)</b> • 10,46 Watt • LED -12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44  <b>1 Doppelsteckdose (33318)</b> • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44  <b>1 LED Startset mit ZigBee Emotion DimmerSmart Switch (15055 - LSET-SMART36)</b>  <b>1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)</b>	LASOL	70	-SET-F	15350	-	-	-	-	-	326,-	
	Bitte 2 x LASOL70-SET bestellen!											
	wie vor, jedoch <b>1 Doppelsteckdose (33319)</b> • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	LASOL	70	-SET-E	15364							326,-
	wie vor, jedoch <b>1 Doppelsteckdose (33321)</b> • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LASOL	70	-SET-J	15376							335,-

# Interliving Bad Serie 3725

**BREITE 160 cm**

		Kurzbezeichnung		Preisgruppen						
		Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N	
 <p><b>LED Aufsatzleuchten-Set</b> bestehend aus:</p> <p><b>1 LED Aufsatzleuchte (LAPSP*)</b> • 7 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44</p> <p><b>1 Doppelsteckdose (33318)</b> • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44</p> <p><b>1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer (15055 - LSET-SMART36)</b></p> <p><b>1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)</b></p> <p>Lieferbar in: 014 Edelstahl-Optik, 010 Schwarz</p>	LAPSP	70	-SET-F	15356	-	-	-	-	-	318,-
	<i>Bitte 2 x LAPSP70-SET bestellen!</i>									
	LAPSP	70	-SET-E	15368	-	-	-	-	-	-
<p>wie vor, jedoch</p> <p><b>1 Doppelsteckdose (33321)</b> • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44</p>	LAPSP	70	-SET-J	15380	-	-	-	-	-	327,-

**BREITE 160 cm**

Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
			2	3	4	7	9	N

**Spiegel**


		<b>Spiegel ABRIL mit umlaufender LED-Beleuchtung</b> Durchmesser 1000 mm, 42 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V <b>Energieeffizienzklasse E</b>	<b>SP-ABRIL 100</b>	15129	—	—	—	—	—	—	426,-
		<b>Spiegel mit seitlicher Facette</b> 576 mm hoch, 40 mm tief, auf Trägermaterial, umlaufend mit polymerer Kante in Korpusfarbe, seitlich facettiert. Als optionale Beleuchtung empfehlen wir die LED Aufsatzleuchte <b>LAPSP; LASOL</b> und <b>LAPEO</b> . Aufbewahrung des LED-Startersets ist hinter dem Spiegel möglich.	<b>SPL-FAC 160-58</b>	15266	—	—	—	—	—	—	229,-
		<b>Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung</b> 900 mm breit, 600 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V <b>Energieeffizienzklasse E</b>	<b>SP-GRAYCE 90</b>	15203	—	—	—	—	—	—	338,-
		<b>Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung</b> 1200 mm breit, 800 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V <b>Energieeffizienzklasse E</b>	<b>SP-GRAYCE 120</b>	15205	—	—	—	—	—	—	385,-
		<b>Spiegel ABRIL, oval mit umlaufender LED-Beleuchtung</b> 1000 mm hoch, 500 mm breit, 43 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 24 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Montage horizontal und vertikal möglich. <b>Energieeffizienzklasse E</b>	<b>SP-ABRIL 50</b>	15207	—	—	—	—	—	—	345,-

# Interliving Bad Serie 3725

**BREITE 160 cm**  
Doppelwaschplatz

Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
			2	3	4	7	9	N

## Waschtisch-Unterschränke

	<p><b>Mehrpreis für Korpusinnendekor in Schiefergrau</b></p> <p>für Schränke mit Innen- und Außen-dekor in Nr. 194 Schiefergrau</p> <p>Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schrank.</p>	<p><b>MP-KID</b></p>	<p>7947</p>	<p>—</p>	<p>39,-</p>	<p>39,-</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>
	<p><b>Badezimmer-Waschtischschrank</b> 1 Auszug mit Holzrückwand für bauseitige Siphon-Aussparung, Höhe: 288 mm, Seitentiefe: 461 mm</p> <p><b>Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.</b></p>	<p><b>BWA</b></p>	<p>80 -29 2716</p>	<p>—</p>	<p>413,-</p>	<p>417,-</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>
	<p><b>Badezimmer-Auszugschrank</b> 1 Auszug, Höhe: 288 mm, Seitentiefe: 461 mm</p>	<p><b>BUA</b></p>	<p>80 -29 2326</p>	<p>—</p>	<p>329,-</p>	<p>336,-</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>
	<p><b>Traversverstärkung aus Metall</b> Metallprofil zur Verringerung der Durchbiegung oder zur zusätzlichen Verstärkung von Abdeckböden von 10 bis 16 mm Stärke. Einsetzbar für Badezimmerschränke ab 800 mm Breite. Zur bauseitigen Montage.</p>	<p><b>TRAVM</b></p>	<p>80 47478</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>61,-</p>



# Interliving Bad Serie 3725

**BREITE 160 cm**

		Kurzbezeichnung		Preisgruppen						
		Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N	
 <p><b>F</b></p>	<p><b>LED Aufsatzleuchten-Set Liliem Big Emotion, bestehend aus:</b></p> <p><b>1 LED Aufsatzleuchte Liliem Big Emotion (LABSP*)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 14 Watt</li> <li>• LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K</li> <li>• Energieeffizienzklasse F</li> <li>• Schutzart IP 44</li> </ul> <p><b>1 Doppelsteckdose (33318)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steckdosen-Typ F</li> <li>• Schutzart IP 44</li> </ul> <p><b>1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36)</b></p> <p><b>1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)</b></p>	LABSP	70 -SET-F	15342	-	-	-	-	-	329,-
	Bitte 2 x LABSP70-SET bestellen!									
	<p>wie vor, jedoch</p> <p><b>1 Doppelsteckdose (33319)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steckdosen-Typ E</li> <li>• Schutzart IP 44</li> </ul> <p>wie vor, jedoch</p> <p><b>1 Doppelsteckdose (33321)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steckdosen-Typ J</li> <li>• Schutzart IP 44</li> </ul>	LABSP	70 -SET-E	15360						329,-
<p>wie vor, jedoch</p> <p><b>1 Doppelsteckdose (33321)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steckdosen-Typ J</li> <li>• Schutzart IP 44</li> </ul>	LABSP	70 -SET-J	15372	-					340,-	
 <p><b>G</b></p>	<p><b>LED Aufsatzleuchten-Set bestehend aus:</b></p> <p><b>1 LED Aufsatzleuchte (LAPSP*)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 Watt</li> <li>• LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K</li> <li>• Energieeffizienzklasse G</li> <li>• Schutzart IP 44</li> </ul> <p><b>1 Doppelsteckdose (33318)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steckdosen-Typ F</li> <li>• Schutzart IP 44</li> </ul> <p><b>1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer (15055 - LSET-SMART36)</b></p> <p><b>1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)</b></p> <p>Lieferbar in: 014 Edelstahl-Optik, 010 Schwarz</p>	LAPSP	70 -SET-F	15356	-	-	-	-	-	318,-
	Bitte 2 x LAPSP70-SET bestellen!									
	<p>wie vor, jedoch</p> <p><b>1 Doppelsteckdose (33319)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steckdosen-Typ E</li> <li>• Schutzart IP 44</li> </ul>	LAPSP	70 -SET-E	15368						318,-
	<p>wie vor, jedoch</p> <p><b>1 Doppelsteckdose (33321)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steckdosen-Typ J</li> <li>• Schutzart IP 44</li> </ul>	LAPSP	70 -SET-J	15380						327,-

# Interliving Bad Serie 3725

**BREITE 160 cm**

		Kurzbezeichnung		Preisgruppen							
		Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N		
 <p><b>LED Aufsatzleuchten-Set SOL</b> bestehend aus:</p> <p><b>1 LED Aufsatzleuchte SOL (LASOL*)</b> • 10,46 Watt • LED -12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44</p> <p><b>1 Doppelsteckdose (33318)</b> • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44</p> <p><b>1 LED Startset mit ZigBee Emotion DimmerSmart Switch (15055 - LSET-SMART36)</b></p> <p><b>1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)</b></p> <p>wie vor, jedoch <b>1 Doppelsteckdose (33319)</b> • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44</p> <p>wie vor, jedoch <b>1 Doppelsteckdose (33321)</b> • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44</p>	LASOL	70	-SET-F	15350	-	-	-	-	-	326,-	
	<i>Bitte 2 x LASOL70-SET bestellen!</i>										
	LASOL	70	-SET-E	15364	-	-	-	-	-	-	326,-
	LASOL	70	-SET-J	15376	-	-	-	-	-	-	335,-

# Interliving Bad Serie 3725

**BREITE 160 cm**

Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
			2	3	4	7	9	N

## Spiegel

		<p><b>Spiegel ABRIL mit umlaufender LED-Beleuchtung</b>                      Durchmesser 600 mm, 42 mm tief,                      1 Kunststoffrahmen silber,                      1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung,                      LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K,                      Schutzklasse IP 44,                      1 Touch Dimmer,                      1 Anschlusskabel / 220 - 240 V  <b>Energieeffizienzklasse E</b></p>	<p><b>SP-ABRIL 60</b></p>	<p>15127</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>236,-</p>
	<p><i>Bitte 2 x SP-ABRIL60 (15127) bestellen!</i></p>									
		<p><b>Spiegel mit seitlicher Facette</b>                      576 mm hoch, 40 mm tief,                      auf Trägermaterial,                      umlaufend mit polymerer Kante in Korpusfarbe, seitlich facettiert.                      Als optionale Beleuchtung empfehlen wir die LED Aufsatzleuchte <b>LAPSP</b>, <b>LASOL</b> und <b>LAPEO</b>.                      Aufbewahrung des LED-Startersets ist hinter dem Spiegel möglich.</p>	<p><b>SPL-FAC 160-58</b></p>	<p>15266</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>229,-</p>
	<p><i>Bitte Korpusfarbe angeben.</i></p>									
		<p><b>Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung</b>                      900 mm breit, 600 mm hoch,                      1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit,                      LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K,                      Schutzklasse IP 44,                      1 Touch Dimmer,                      1 Anschlusskabel / 220 - 240 V  <b>Energieeffizienzklasse E</b></p>	<p><b>SP-GRAYCE 90</b></p>	<p>15203</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>338,-</p>
<p><i>Montage horizontal und vertikal möglich.</i></p>	<p><i>Bitte 2 x SP-GRAYCE90 (15203) bestellen!</i></p>									
		<p><b>Spiegel ABRIL, oval mit umlaufender LED-Beleuchtung</b>                      1000 mm hoch, 500 mm breit, 43 mm tief,                      1 Kunststoffrahmen silber,                      1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung,                      LED - 24 V DC, 3000 - 6500 K,                      Schutzklasse IP 44,                      1 Touch Dimmer,                      1 Anschlusskabel / 220 - 240 V                      Montage horizontal und vertikal möglich.  <b>Energieeffizienzklasse E</b></p>	<p><b>SP-ABRIL0 50</b></p>	<p>15207</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>345,-</p>

# Interliving Bad Serie 3725

## BEIMÖBEL

---

Runden Sie Ihre Badmöbelplanung mit unseren abgestimmten Beimöbeln ab. Diese können Sie im gleichen Dekor des Waschtischschrankes oder frei nach persönlichem Wunsch konfigururieren.





# Interliving Bad Serie 3725

## BEIMÖBEL

	Kurzbearbeitung	Preisgruppen					
		2	3	4	7	9	N
 <p><b>Midischrank</b> 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Schubkasten, 1 Auszug, Korpshöhe: 1296 mm Seitentiefe: 350 mm</p> <p>861 141 285</p>	<b>BMSA</b> 30 -130 2980		494,-	517,-			
	<b>BMSA</b> 40 -130 2981		522,-	556,-			
	<b>BMSA</b> 45 -130 2982		537,-	573,-			
	<b>BMSA</b> 50 -130 2983		551,-	589,-			
	<b>BMSA</b> 60 -130 2984		580,-	621,-			
<i>Die Planung eines Abdeckbodens wird empfohlen!</i>							
 <p><b>Midischrank Flat</b> 1 Alu-Rahmentür mit Öffnungsunterstützung, 2 Glaseinlegeböden, 1 Schubkasten, 1 Auszug, Korpshöhe: 1296 mm Seitentiefe: 350 mm</p> <p>861 141 285</p> <p><b>Lieferbar in:</b> 431 Alu-Rahmenfront in Alpinweiß mit 02 Mattglas 434 Alu-Rahmenfront in Schiefergrau mit 035 Grauglas 438 Alu-Rahmenfront in Schwarz mit 39 Schwarzglas 440 Alu-Rahmenfront in Schwarz mit 48 Schwarzglas matt</p>	<b>BMGFSA</b> 30 -130 2986		657,-	660,-			
	<b>BMGFSA</b> 45 -130 2987		719,-	725,-			
	<b>BMGFSA</b> 50 -130 2988		739,-	746,-			
	<b>BMGFSA</b> 60 -130 2989		782,-	791,-			
	<i>Die Planung eines Abdeckbodens wird empfohlen! Kein Glaswechsel möglich!</i>						
 <p><b>Midischrank</b> 1 Tür, 2 Einlegeböden, 2 Auszüge, Korpshöhe: 1296 mm Seitentiefe: 350 mm</p> <p>717 285 285</p>	<b>BM2A</b> 30 -130 2990		510,-	533,-			
	<b>BM2A</b> 40 -130 2991		539,-	571,-			
	<b>BM2A</b> 45 -130 2992		553,-	587,-			
	<b>BM2A</b> 50 -130 2993		565,-	603,-			
	<b>BM2A</b> 60 -130 2994		594,-	635,-			
<i>Die Planung eines Abdeckbodens wird empfohlen!</i>							
 <p><b>Midischrank Flat</b> 1 Alu-Rahmentür mit Öffnungsunterstützung, 2 Glaseinlegeböden, 2 Auszüge, Korpshöhe: 1296 mm Seitentiefe: 350 mm</p> <p>717 285 285</p> <p><b>Lieferbar in:</b> 431 Alu-Rahmenfront in Alpinweiß mit 02 Mattglas 434 Alu-Rahmenfront in Schiefergrau mit 035 Grauglas 438 Alu-Rahmenfront in Schwarz mit 39 Schwarzglas 440 Alu-Rahmenfront in Schwarz mit 48 Schwarzglas matt</p>	<b>BMGF2A</b> 30 -130 2996		669,-	671,-			
	<b>BMGF2A</b> 45 -130 2997		732,-	735,-			
	<b>BMGF2A</b> 50 -130 2998		751,-	757,-			
	<b>BMGF2A</b> 60 -130 2999		793,-	800,-			
	<i>Die Planung eines Abdeckbodens wird empfohlen! Kein Glaswechsel möglich!</i>						
 <p><b>Midischrank</b> 1 Spiegeltür mit Öffnungsunterstützung, 4 Glaseinlegeböden, Korpshöhe: 1296 mm Seitentiefe: 350 mm</p> <p>1289</p>	<b>BMSP</b> 30 -130 2985		422,-	422,-			
	<b>BMSP</b> 45 -130 2985		478,-	478,-			
<i>Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen sind nicht zulässig! Die Planung eines Abdeckbodens wird empfohlen! Wird der Artikel einzeln geplant, bitte den Abdeckboden in Tiefe 361 mm bestellen.</i>							

# Interliving Bad Serie 3725

## BEIMÖBEL

		Kurzbezeichnung		Preisgruppen							
			Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N	
1293		Wandschrank									
		1 Tür,	W	30 -130	25213	—	209,-	231,-	—	—	—
		4 Einlegeböden	W	40 -130	25214	—	227,-	263,-	—	—	—
		Korpshöhe: 1296 mm Seitentiefe: 350 mm	W	50 -130	25215	—	243,-	295,-	—	—	—
		W	60 -130	25216	—	261,-	326,-	—	—	—	
<i>Bitte ohne Griff mit 1 x PTO1 (6341) bestellen!</i>											
1293		Glas-Wandschrank Flat	WF	30 -130	26493	—	478,-	478,-	—	—	—
		1 Alu-Rahmentür,	WF	45 -130	26494	—	546,-	546,-	—	—	—
		4 Glaseinlegeböden, grifflose Ausführung mit Wand- schrank-Unterboden mit angearbeit- eter Profilleiste in Edelstahl-Optik	WF	50 -130	26495	—	571,-	571,-	—	—	—
			WF	60 -130	26496	—	626,-	626,-	—	—	—
<i>Kein Glaswechsel möglich!</i> <i>Bitte 1 x PTO1-BS (6333) mitbestellen!</i>											
717 861		Midischrank	BM	30 -158	2963	—	283,-	306,-	—	—	—
		2 Türen,	BM	40 -158	2964	—	315,-	345,-	—	—	—
		4 Einlegeböden,	BM	45 -158	2967	—	329,-	363,-	—	—	—
		Korpshöhe: 1584 mm	BM	50 -158	2965	—	345,-	381,-	—	—	—
		Seitentiefe: 350 mm	BM	60 -158	2966	—	378,-	415,-	—	—	—
717 285 573		Midischrank	BMA	30 -158	2950	—	424,-	446,-	—	—	—
		1 Tür,	BMA	40 -158	2954	—	456,-	485,-	—	—	—
		1 Auszug,	BMA	45 -158	2952	—	471,-	505,-	—	—	—
		1 Tür,	BMA	50 -158	2951	—	485,-	521,-	—	—	—
		3 Einlegeböden, Korpshöhe: 1584 mm Seitentiefe: 350 mm	BMA	60 -158	2956	—	517,-	556,-	—	—	—
717 285 573		Midischrank Laundry-Carrier	BMWK	45 -158	2959	—	871,-	904,-	—	—	—
		1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Auszug, 1 Auszug mit Waschkorb, 33 Liter, 450 mm Breite: 1 x 33 Liter, 600 mm Breite: 1 x 33 Liter und 1 x 4 Liter, Korpshöhe: 1584 mm Seitentiefe: 350 mm	BMWK	60 -158	2960	—	941,-	980,-	—	—	—

# Interliving Bad Serie 3725

## BEIMÖBEL


		Kurzbezeichnung			Preisgruppen					
		Breite in cm		Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N
	<b>Wandregal Free</b> Stahlrahmen gepulvert, 3 feste Böden aus Korpusmaterial, 16 mm stark, Höhe: 720 mm, Tiefe: 210 mm, Maße Böden: WFREE30*: Breite: 279 mm, Tiefe: 210 mm, WFREE45*: Breite: 429 mm, Tiefe: 210 mm	WFREE 30 -1		49455	—	304,-	304,-	—	—	—
	Lieferbar in allen Konsolenplatten- und Korpusfarben.  <b>Lieferbare Rahmenfarbe:</b> 010 Schwarz	WFREE 45 -1		49456	—	317,-	317,-	—	—	—
	<b>Wandregal Free</b> Stahlrahmen gepulvert, 4 feste Böden aus Korpusmaterial, 16 mm stark, Höhe: 1296 mm, Tiefe: 210 mm, Maße Böden: WFREE30*: Breite: 279 mm, Tiefe: 210 mm, WFREE45*: Breite: 429 mm, Tiefe: 210 mm	WFREE 30 -130		49457	—	390,-	390,-	—	—	—
	Lieferbar in allen Konsolenplatten- und Korpusfarben.  <b>Lieferbare Rahmenfarbe:</b> 010 Schwarz	WFREE 45 -130		49458	—	415,-	415,-	—	—	—

# Interliving Bad Serie 3725


## ABDECKBÖDEN

Kurzbezeichnung	Stärke in mm	Bestell-Nr.	Matt
-----------------	--------------	-------------	------

### Stärke: 10 mm

 <p><b>Abdeckboden, 10 mm stark, für Beimöbel</b> beidseitig beschichtet, vorn und seitlich mit polymerer Kante, Länge: 250 - 2580 mm</p> <p><b>Tiefenmaße:</b> ADB*38: 374 mm, variabel von 250 - 389 mm</p>	<b>ADB10</b>	<b>38</b>	10838	5.-				
				<i>Preis je laufende 100 mm.</i>				

### Stärke: 16 mm

 <p><b>Abdeckboden, 16 mm stark, verwendbar als Waschtischplatte</b> beidseitig beschichtet, vorn und seitlich mit polymerer Kante, Breite: 250 - 2580 mm</p> <p><b>Tiefenmaße:</b> ADB*38: 374 mm, variabel von 250 - 389 mm</p>	<b>ADB16</b>	<b>38</b>	16838	7.-				
				<i>Bitte Breite angeben! Bestellbeispiel: ADB1638- (Gesamtbreite in mm) Preis je laufende 100 mm.</i>				

# Interliving Bad Serie 3725

## ZUBEHÖR

---

Von eleganten Armaturen und Handtuchhaltern bis hin zum praktischen Schubkasteneinsatz – die attraktiven Zubehöroptionen für Ihre Planung finden Sie hier.



# Interliving Bad Serie 3725

## ZUBEHÖR

Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
			2	3	4	7	9	N

### Handtuchhalter

 <p><b>Handtuchhalter</b> zur seitlichen Befestigung an Badmöbeln in 461 mm Seitentiefe, Bohrabstand: 320 mm, 50 mm hoch, 340 mm breit. Schrauben zur Befestigung sind im Lieferumfang enthalten.</p> <p><b>Lieferbare Farben:</b> 014 Edelstahlfarbig</p>	<b>HTHS650</b>	3320	—	—	—	—	—	—	48,-
 <p><b>Handtuchhalter</b> zur seitlichen Befestigung an Badmöbeln in 461 mm Seitentiefe, Bohrabstand: 320 mm, 50 mm hoch, 340 mm breit. Schrauben zur Befestigung sind im Lieferumfang enthalten.</p> <p><b>Lieferbare Farben:</b> 010 Schwarz</p>	<b>HTHS620</b>	3321	—	—	—	—	—	—	50,-
 <p><b>Handtuchhalter 1-armig</b> zur seitlichen Befestigung an Badmöbeln oder Montage an der Wand Maße (H x B x T): 46 x 30 x 420 mm</p> <p><b>Lieferbare Farben:</b> 010 Schwarz 044 Chrom Glanz</p> <p><i>black edition</i></p>	<b>HTHA1</b>	3371	—	—	—	—	—	—	68,-
 <p><b>Handtuchhalter 2-armig</b> zur seitlichen Befestigung an Badmöbeln oder Montage an der Wand Maße (H x B x T): 55 x 49 x 385 mm</p> <p><b>Lieferbare Farben:</b> 010 Schwarz 044 Chrom Glanz</p> <p><i>black edition</i></p>	<b>HTHA2</b>	3372	—	—	—	—	—	—	97,-

# Interliving Bad Serie 3725

## ZUBEHÖR

Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
			2	3	4	7	9	N

### Sockelfüße

 <p><b>Sockelfüße aus Stahl, 20 mm stark,</b> zur Planung unter Unterschränke bis zu einer Höhe von 864 mm und einer Seitentiefe von 280 bis 461 mm. Maße (H x B x T): 144 x 20 x 20 mm Höhenverstellung: + 10 mm Für eine zusammenhängende Planung werden 4 Eckfüße benötigt.</p> <p>Lieferbare Farben: 010 Schwarz 044 Chrom Glanz</p> <p><b>black edition</b></p>	<b>SOFE-SET</b>	3340	-	-	-	-	-	127,-
	<b>SOFM</b>	3341	-	-	-	-	-	39,-
<p><i>Ab 800 mm Schrankbreite und für jede Korpusseitenverbindung muss noch jeweils 1 Mittelfuß (SOFM) zusätzlich bestellt werden!</i></p>								

### Schubkastenzubehör

 <p><b>Holz-Einsatz Esche schiefergrau mit Schieber</b> Ausführung in Esche Massivholz, schiefergrau lackiert, passend für Auszugstiefe 400 mm, Seitentiefe: 461 mm</p>	<b>HES</b>	<b>ES</b>	10320	-	-	-	-	-	84,-
 <p><b>Organisationsset für 3 kleine Vorratsdosen</b> zur Befestigung an Zargen und Siphon-Abdeckung, Kunststoff Schiefergrau</p>	<b>OS-VDK3</b>		10299	-	-	-	-	-	50,-
 <p>wie vor, jedoch <b>Organisationsset für 2 große Vorratsdosen</b></p>	<b>OS-VDG2</b>		10298	-	-	-	-	-	61,-
 <p><b>3 kleine Vorratsdosen</b> passend zum Organisationsset <b>OS-VDK3</b></p>	<b>VDK3</b>		10181	-	-	-	-	-	47,-
 <p><b>2 große Vorratsdosen</b> passend zum Organisationsset <b>OS-VDG2</b></p>	<b>VDG2</b>		10180	-	-	-	-	-	55,-

## ZUBEHÖR

		Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
		Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N
 <p><b>Mechanische Öffnungsunterstützung mit Bohrschablone für grifflose Türen</b> zum Einbohren in den Korpusunterboden oder Korpusseite. Lieferumfang: 1 Stück mit Bohrschablone</p>		PTO1-BS	6333	—	—	—	—	—	14,-
	<p><b>wie vor, jedoch</b> Lieferumfang: 5 Stück mit Bohrschablone</p> 		PTO5-BS	6339	—	—	—	—	—
 <p><b>Mechanische Öffnungsunterstützung für grifflose Türen</b> zum Aufschrauben auf der Korpusinnenseite. Lieferumfang: 1 Stück</p>		PTO1	6341	—	—	—	—	—	20,-
	<p><b>wie vor, jedoch</b> Lieferumfang: 5 Stück</p>		PTO5	3857	—	—	—	—	—
 <p><b>Antirutschmatten, Schiefergrau</b> passend für Schubkasten- mit Auszugstiefe 400 mm, mit 461 mm Seitentiefe.</p>		RM 30-46	10057	—	—	—	—	—	9,-
		RM 40-46	10058	—	—	—	—	—	11,-
		RM 45-46	10059	—	—	—	—	—	11,-
		RM 50-46	10060	—	—	—	—	—	13,-
		RM 60-46	10061	—	—	—	—	—	16,-
		RM 80-46	10062	—	—	—	—	—	20,-
		RM 90-46	10063	—	—	—	—	—	20,-
		RM 100-46	10064	—	—	—	—	—	21,-
	RM 120-46	10065	—	—	—	—	—	25,-	
<i>Andere Schubkastenmaße können geschnitten werden.</i>									
 <p><b>Mehrpreis Waterproof</b> wasserbeständiger Boden in Grau Metallic für Waschtischunterschranke</p>		MP-WPB	4745	—	52,-	52,-	—	—	—
 <p><b>Mehrpreis für Auszugbox</b> geschlossene Seitenzarge, 10,7 mm stark, einsetzbar als (Innen-) Auszug.  Berechnet wird ein Mehrpreis pro (Innen-) Auszug.</p>		MP-BOX	7905	—	39,-	39,-	—	—	—
 <p><b>Mehrpreis für Glasseite</b> Glaseinsatz (8 mm ESG-Glas), einsetzbar an allen (Innen-) Auszügen mit eckiger Reling.  Berechnet wird ein Mehrpreis pro (Innen-) Auszug.  Lieferbar in: G001 Grauglas G058 Parsolglas Bronze</p>	<b>NEU</b>	MP-GLAS	7915	—	52,-	52,-	—	—	—

# Interliving Bad Serie 3725

## ZUBEHÖR

		Kurzbezeichnung	Preisgruppen						
		Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N
 	<p><b>Mehrpreis für Designprofil</b> Individuell auswählbarer Abschluss der Zarge, Kunststoffprofil zum Aufklipsen, einsetzbar an allen (Innen-) Schubkästen und (Innen-) Auszügen.</p>	MP-DPRO	7918	-	9,-	9,-	-	-	-
	<p>Berechnet wird ein Mehrpreis pro (Innen-) Schubkasten und (Innen-) Auszug.</p> <p><b>Lieferbar in:</b> P199 Anthrazit Metallic farbig P194 Schiefergrau P198 Eiche Sierra Nachbildung P211 Bronze Metallic farbig P399 Nussbaum Milano Nachbildung</p>								
 	<p><b>Mehrpreis für Design-Cover</b> Individuell auswählbares seitliches Zargen-Design, Aluminiumprofil zum Aufklipsen, einsetzbar an allen (Innen-) Schubkästen und (Innen-) Auszügen.</p>	MP-DCOV	7923	-	21,-	21,-	-	-	-
	<p>Berechnet wird ein Mehrpreis pro (Innen-) Schubkasten und (Innen-) Auszug.</p> <p><b>Lieferbar in:</b> C198 Eiche Sierra Nachbildung C199 Anthrazit Metallic farbig C211 Bronze Metallic farbig C399 Nussbaum Milano Nachbildung</p>								

# Interliving Bad Serie 3725

## ZUBEHÖR

Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
			2	3	4	7	9	N

## Beleuchtung

	<p><b>Mehrprijs für Glas-Wandschränke mit LED-Lichtausführung NOVA PLUS im Schrank-Oberboden</b> bestehend aus: <b>Schrank-Oberboden</b> mit integrierter LED-Einbauleuchte NOVA PLUS und 1700 mm Anschlusskabel zum Startset <b>Energieeffizienzklasse: G</b></p> <p><b>MP-LNP:</b> Schrankbreite 200 - 600 mm: 3,0 W Schrankbreite 800 -1200 mm: 2 x 3,0 W</p>	<p><b>MP-LNP-O</b></p>	<p>7981</p>		<p>102,-</p>	<p>102,-</p>			
	<p><b>LED-Schrankinnenleuchte Hide für Wandschränke mit Drehtür</b> bestehend aus zwei LED-Lichtleisten, Edelstahl-Optik, 12 V DC, 2700 - 6500 K, 2000 mm Anschlusskabel zum Startset, davon 600 mm Flachbandkabel. Zur Montage links und rechts an der Korpusinnenseite. <b>Energieeffizienzklasse F</b></p> <p>Geeignet für Wandschränke mit Drehtür von 360 bis 1296 mm Höhe. Schutzart IP 44</p>	<p><b>LSIDHW</b>    <b>-36</b>    15436 <b>LSIDHW</b>    <b>-58</b>    15437 <b>LSIDHW</b>    <b>-1</b>    15438 <b>LSIDHW</b>    <b>-2</b>    15439 <b>LSIDHW</b>    <b>-3</b>    15440 <b>LSIDHW</b>    <b>-130</b>    15441</p>							<p>72,- 84,- 84,- 93,- 97,- 102,-</p>
	<p><b>LED Nischenleuchte Derby II</b> Aluminiumprofil Edelstahl-Optik oder Schwarz mit integrierter LED-Lichtleiste, LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K 2000 mm Anschlusskabel zum Startset, <b>Energieeffizienzklasse G</b> <b>Schutzart IP 44</b> Zur Montage unter Spiegelschränken.</p> <p><b>Lieferbar in:</b> 014 Edelstahl-Optik, 010 Schwarz</p> <p>in 560 mm Breite: 6,6 W in 740 mm Breite: 8,7 W in 880 mm Breite: 10,5 W in 1002 mm Breite: 12,2 W</p>	<p><b>LNDERB</b>    <b>56</b>    15056 <b>LNDERB</b>    <b>74</b>    15057 <b>LNDERB</b>    <b>88</b>    15058 <b>LNDERB</b>    <b>102</b>    15059</p>							<p>57,- 64,- 68,- 73,-</p>

# Interliving Bad Serie 3725



## ZUBEHÖR

	Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
				2	3	4	7	9	N
 <p><b>LED Nischenleuchte zur Abdeckung des Rückwandspalts</b> Aluminiumprofil mit integrierter LED-Lichtleiste, LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K, 2000 mm Anschlusskabel zum Startset Tiefe: 35,5 mm, Höhe: 8,3 mm Zur Montage unter Wandschränken. <b>Energieeffizienzklasse F</b> <b>Schutzart IP 44</b></p> <p>Geeignet für Wandschränke und Regale von 300 bis 1200 mm Breite.</p> <p><b>Lieferbar in:</b> 014 Edelstahl-Optik, 010 Schwarz</p> <p>in 300 mm Breite: 3,6 W in 350 mm Breite: 4,3 W in 400 mm Breite: 5,1 W in 450 mm Breite: 5,8 W in 500 mm Breite: 6,5 W in 550 mm Breite: 7,2 W in 600 mm Breite: 7,9 W in 800 mm Breite: 10,8 W in 900 mm Breite: 12,3 W in 1000 mm Breite: 13,7 W in 1200 mm Breite: 16,6 W</p>	LNARW 30	15300	-	-	-	-	-	64,-	
	LNARW 35	15301	-	-	-	-	-	66,-	
	LNARW 40	15302	-	-	-	-	-	68,-	
	LNARW 45	15303	-	-	-	-	-	70,-	
	LNARW 50	15304	-	-	-	-	-	72,-	
	LNARW 55	15305	-	-	-	-	-	73,-	
	LNARW 60	15306	-	-	-	-	-	77,-	
	LNARW 80	15308	-	-	-	-	-	81,-	
	LNARW 90	15309	-	-	-	-	-	84,-	
	LNARW 100	15311	-	-	-	-	-	95,-	
	LNARW 120	15312	-	-	-	-	-	102,-	
					<p>LED-Startsets LSET-SMART36/60(-FB) sind nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte Farbe angeben.</p>				
 <p><b>Relingstange mit Haken und LED-Beleuchtung</b> Schwarz, in 600 mm Breite: 4,7 W mit 4 Haken in 900 mm Breite: 7 W mit 6 Haken in 1200 mm Breite: 9,4 W mit 8 Haken 1700 mm Anschlusskabel zum Startset mit Emotion Technologie <b>Energieeffizienzklasse F</b></p>	RSLED 60 -S	45816	-	-	-	-	-	113,-	
	RSLED 90 -S	45817	-	-	-	-	-	134,-	
	RSLED 120 -S	45818	-	-	-	-	-	159,-	
				<p>LED-Startsets LSET-SMART36/60(-FB) sind nicht im Lieferumfang enthalten.</p>					
 <p><b>Relingstange mit Haken und LED-Beleuchtung</b> in Edelstahl-Optik, in 600 mm Breite: 4,7 W mit 4 Haken in 900 mm Breite: 7 W mit 6 Haken in 1200 mm Breite: 9,4 W mit 8 Haken 1700 mm Anschlusskabel zum Startset mit Emotion Technologie <b>Energieeffizienzklasse F</b></p>	RSLED 60 -E	45820	-	-	-	-	-	107,-	
	RSLED 90 -E	45821	-	-	-	-	-	131,-	
	RSLED 120 -E	45822	-	-	-	-	-	154,-	
				<p>LED-Startsets LSET-SMART36/60(-FB) sind nicht im Lieferumfang enthalten.</p>					

## ZUBEHÖR

Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
			2	3	4	7	9	N

### Beleuchtung zur Kombination mit Facettenspiegel

 <p><b>F</b></p> <p>2700K 6500K</p>	<p><b>LED Aufsatzleuchte Peonia</b> zur Planung auf Spiegelschränken WBSP* und Spiegel mit seitlicher Facette SPL- FAC*</p> <p>9 mm hoch, 89 mm tief, Acrylglas satiniert mit Aluminium LED-Lichtprofil, LED -12 V DC, 2700 - 6500 K 1800 mm Anschlusskabel zum Startset Energieeffizienzklasse F / Schutzart IP 44</p>	<p>LAPEO 60 15444</p> <p>LAPEO 80 15445</p> <p>LAPEO 90 15446</p> <p>LAPEO 100 15447</p> <p>LAPEO 120 15448</p>							98,- 115,- 129,- 141,- 172,-	
	<p><i>LED-Startsets LSET-SMART36/60(-FB) sind nicht im Lieferumfang enthalten.</i></p>									
	 <p><b>G</b></p> <p>2700K 6500K</p> <p>black edition</p>	<p><b>LED Aufsatzleuchte</b> Gehäuse Aluminium, Höhe: 10 mm, Tiefe: 86,4 mm, Abdeckung Plexiglas satiniert, LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K, 1700 mm Anschlusskabel zum Startset, Energieeffizienzklasse G / Schutzart IP 44</p> <p>Lieferbar in: 014 Edelstahl-Optik, 010 Schwarz</p>	<p>LAPSP 50 15181</p> <p>LAPSP 70 15182</p> <p>LAPSP 80 15183</p> <p>LAPSP 90 15184</p> <p>LAPSP 110 15185</p>							98,- 107,- 125,- 129,- 138,-
		<p><i>LED-Startsets LSET-SMART36/60(-FB) sind nicht im Lieferumfang enthalten.</i></p>								
		 <p><b>G</b></p> <p>2700K 6500K</p> <p>black edition</p>	<p><b>LED Aufsatzleuchte SOL</b> zur Planung auf Spiegelschränken WBSP* und Spiegel mit seitlicher Facette SPL-FAC*</p> <p>82 mm hoch, 120 mm tief, Acrylglas satiniert mit schwarzem LED-Lichtprofil, LED -12 V DC, 2700 - 6500 K 1700 mm Anschlusskabel zum Startset Energieeffizienzklasse G / Schutzart IP 44</p>	<p>LASOL 50 15315</p> <p>LASOL 70 15317</p> <p>LASOL 80 15318</p> <p>LASOL 90 15319</p> <p>LASOL 110 15320</p>						
<p><i>LED-Startsets LSET-SMART36/ 60 (-FB) sind nicht im Lieferumfang enthalten.</i></p>										
			<p><b>LED-Start- und Folgeset, bestehend aus:</b> 2000 mm Anschlusskabel mit ZigBee <b>Emotion Dimmer Smart Switch</b> LED Konverter 36 W / 12 V DC 2000 mm Anschlusskabel mit 6-fach Verteiler 2000 mm Netzkabel mit Stecker</p> <p>wie vor, jedoch LED Steuerung 60 W / 12 V DC</p>	<p>LSET-SMART36 15055</p> <p>LSET-SMART60 15070</p>						
	<p><i>Für den Einsatz im Badezimmer ist die spritzwassergeschützte Sicherheitsbox Glasgow SIBOX erforderlich! Verwendbar für MP-LNP-O/U.</i></p>									
	<p><b>LED-Startset mit Fernbedienung, bestehend aus:</b> 2000 mm Anschlusskabel mit ZigBee <b>Emotion Dimmer Smart Switch</b> LED Konverter 36 W / 12 V DC 2000 mm Anschlusskabel mit 6-fach Verteiler, 2000 mm Netzkabel mit Stecker, inklusive 4 -Kanal Fernbedienung FB4K, für die Steuerung von bis zu vier Beleuchtungsgruppen.</p> <p>wie vor, jedoch LED Steuerung 60 W / 12 V DC</p>		<p>LSET-SMART36 -FB 15049</p> <p>LSET-SMART60 -FB 15052</p>							179,- 227,-
	<p><i>Für den Einsatz im Badezimmer ist die spritzwassergeschützte Sicherheitsbox Glasgow SIBOX erforderlich! Verwendbar für MP-LNP-O/U.</i></p>									

# Interliving Bad Serie 3725




## ZUBEHÖR

	Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen						
				2	3	4	7	9	N	
 <p><b>Funktürtaktorschalter</b> zur Schaltung der Schrankinnenbeleuchtung, 200 mm Anschlusskabel zum Funkempfänger, 200 mm Anschlusskabel mit 2-fach Verteiler.</p>	FTKS		15053	-	-	-	-	-	-	73,-
				<i>Verwendbar für LSET-SMART36/60</i>						
 <p><b>LED Microwave Sensor</b> 500 mm Leitung mit Eurokupplung 2000 mm Netzkabel mit Stecker Sensor-Reichweite: 0 - 8000 mm Erfassungswinkel: 130° Maximallaufzeit: 10 s - 10 Min</p>	LMWS		15081	-	-	-	-	-	-	68,-
				<i>Bewegungsmelder für LED-Startsets LSET-SMART36/60(-FB). Nicht möglich hinter Spiegeltüren.</i>						
 <p><b>Sicherheitsbox Glasgow</b> Aluminiumgehäuse schwarz, inklusive Endkappen, Spritzwassergeschützt IP 44, Maße (H x B x T): 19 mm x 453 mm x 103 mm</p>	SIBOX		15195	-	-	-	-	-	-	25,-
				<i>Für LED-Konverter zum Einsatz im Badezimmer. Max. 1 Konverter pro Box.</i>						



## ZUBEHÖR

Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
			2	3	4	7	9	N

### Waschtischzubehör



 	<p><b>Tauchrohrgeruchverschluss</b></p> <p><b>Ausstattung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Raumsparmodell, Kunststoff weiß,</li> <li>• zum platzsparenden Anschließen von Waschbecken in Badmöbeln</li> <li>• Abgang horizontal,</li> <li>• Sperwasserhöhe: 50 mm</li> </ul> <p><b>Maße</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durchmesser: 32 mm</li> <li>• G 1 1/4"</li> </ul>	<p>17713</p> <p>17713</p>	<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>	<p>47,-</p>					
  	<p><b>Waschtischgeruchsverschluss mit Tauchrohr</b></p> <p><b>Ausstattung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kunststoff schwarz matt</li> <li>• Wandrosette</li> <li>• zum platzsparenden Anschließen von Waschbecken in Badmöbeln</li> </ul> <p><b>Farbe:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verchromt 17714</li> <li>• Schwarz matt 17700</li> </ul>	<p>17714</p> <p>17700</p>	<p>17714</p> <p>17700</p>	<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>	<p>93,-</p> <p>93,-</p>				
 	<p><b>Permanentventil</b></p> <p><b>Ausstattung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schaftventil Edelstahl/Kunststoff</li> <li>• Abdeckplatte verchromt</li> <li>• mit Siebeinsatz</li> <li>• für Waschtische ohne Überlauf</li> </ul> <p><b>Maße</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• G 1 1/4" x 65 x 75 mm</li> </ul> <p><b>Farbe</b></p> <p>Verchromt</p>	<p>17710</p> <p>17710</p>	<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>	<p>30,-</p>					

## ZUBEHÖR

		Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
		Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N
 <p><b>black edition</b></p> 	<p><b>Permanentventil</b></p> <p><b>Ausstattung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schaftventil Edelstahl/Kunststoff</li> <li>• Abdeckplatte schwarz matt</li> <li>• mit Siebeinsatz</li> <li>• für Waschtische ohne Überlauf</li> </ul> <p><b>Maße</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• G 1 1/4" x 65 x 75 mm</li> </ul> <p><b>Farbe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schwarz</li> </ul>	17732	17732	-	-	-	-	-	39,-
	 	<p><b>Permanentventil</b></p> <p><b>Ausstattung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schaftventil Messing</li> <li>• Abdeckplatte Bronze Metallic farbig</li> <li>• mit Siebeinsatz</li> <li>• für Waschtische ohne Überlauf</li> </ul> <p><b>Maße</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• G 1 1/4" x 63 x 60 mm</li> </ul> <p><b>Farbe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bronze Metallic farbig</li> </ul>	17110	17110	-	-	-	-	-
 <p><b>black edition</b></p> 	<p><b>CARLO NOBILI: Waschtisch-Einhandmischer ACQUARIO, Hochdruck</b></p> <p><b>Ausstattung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mit Zugstangen-Ablaufgarnitur</li> <li>• Anschluss für Warm- und Kaltwasser</li> <li>• Luftsprudler 24 mm Durchmesser</li> <li>• flexible Anschlussschläuche</li> </ul> <p><b>Maße</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hahnlochbohrung 35 mm Durchmesser</li> <li>• Höhe Auslauf über APL 98 mm</li> <li>• Höchster Punkt über APL 152 mm</li> <li>• Ausladung 117 mm</li> </ul> <p><b>Farbe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verchromt 17717</li> <li>• Verchromt+Schwarz matt 17718</li> </ul>	17717 17718	17717 17718	- -	- -	- -	- -	- -	152,- 211,-

# Interliving Bad Serie 3725

## ZUBEHÖR


		Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
		Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N
	<b>GROHE: Waschtisch-Einhandmischer EUROSMART M, Hochdruck</b>	17878	17878	—	—	—	—	—	184,-
		17882	17882	—	—	—	—	—	216,-
<b>Ausstattung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mit Zugstangen-Ablaufgarnitur</li> <li>• Anschluss für Warm- und Kaltwasser</li> <li>• flexible Anschlussschläuche</li> </ul>									
<b>Maße</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hahnlochbohrung 34 mm Durchmesser</li> <li>• Höhe Auslauf über APL 121 mm</li> <li>• Höchster Punkt über APL 228 mm</li> <li>• Ausladung 121 mm</li> </ul>									
<b>Farbe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verchromt 17878</li> <li>• Schwarz matt 17882</li> </ul>									
									
									
	<b>GROHE: Waschtisch-Einhandmischer BauEdge L, Hochdruck</b>	17739	17739	—	—	—	—	—	184,-
<b>Ausstattung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mit Zugstangen-Ablaufgarnitur</li> <li>• Schwenkauslauf, Schwenkbereich 360°</li> <li>• Anschluss für Warm- und Kaltwasser</li> <li>• flexible Anschlussschläuche</li> </ul>									
<b>Maße</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hahnlochbohrung 34 mm Durchmesser</li> <li>• Höhe Auslauf über APL 208 mm</li> <li>• Höchster Punkt über APL 311 mm</li> <li>• Ausladung 140 mm</li> </ul>									
<b>Farbe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verchromt</li> </ul>									
									

## ZUBEHÖR

		Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
		Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N
 <p><b>black edito</b></p>	<b>GESSI: Waschtisch-Einhandmischer ALILA, Hochdruck</b>	17705	17705	-	-	-	-	-	453,-
	<b>Ausstattung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anschluss für Warm- und Kaltwasser</li> <li>• Schwenkauslauf, Schwenkbereich 120°</li> <li>• Luftsprudler 18 mm Durchmesser</li> <li>• flexible Anschlussschläuche</li> <li>• Verstärkungsplatten</li> <li>• mit Pop up Ablaufgarnitur</li> </ul> <b>Maße</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hahnlochbohrung 35 mm Durchmesser</li> <li>• Höhe Auslauf über APL 193 mm</li> <li>• Höchster Punkt über APL 258 mm</li> <li>• Ausladung 246 mm</li> </ul> <b>Farbe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verchromt 17705</li> <li>• Schwarz matt 17706</li> </ul>	17706	17706	-	-	-	-	-	576,-
				<i>In Verbindung mit Waschtisch ohne Überlaufloch immer ein Permanentventil verwenden.</i>					

# Interliving Bad Serie 3725

## ZUBEHÖR

		Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
		Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N
  <p>black editio</p> 	<b>KLUDI: Waschtisch-Einhandmischer PURA, Hochdruck</b>	<b>17843</b> <b>17856</b> <b>17877</b>	17843 17856 17877	—	—	—	—	—	326,-
	<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anschluss für Warm- und Kaltwasser</li> <li>• Luftsprudler 18,5 mm Durchmesser</li> <li>• flexible Anschlusschläuche</li> </ul>							440,-
	<b>Maße</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hahnlochbohrung 34 mm Durchmesser</li> <li>• Höhe Auslauf über APL 240 mm</li> <li>• Höchster Punkt über APL 335 mm</li> <li>• Ausladung 170 mm</li> </ul>							671,-
	<b>Farbe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verchromt 17843</li> <li>• Schwarz matt 17856</li> <li>• Bronze Metallic 17877</li> </ul>							
				<p><i>Planungshinweis: Kombination mit Aufsatzwaschtischen ohne Hahnbank.</i></p> <p><i>Zur Platzierung auf Waschtischplatten ist gegen Mehrpreis eine Hahnlochbohrung im Durchmesser 35 mm (AP-AUS) mittig hinter dem Waschtisch möglich.</i></p> <p><i>Wir empfehlen die Kombination mit Permanentventil 17710, 17732 oder 17110.</i></p>					

# Interliving Bad Serie 3725

## BESTELLFORMULAR

Datum:	Kunden-Nr.:
Auftrags-Nr.:	Verkäufer:
Kommission:	Bemerkung:
Liefertermin:	.....
Lieferanschrift:	.....
	.....

## Ausführung

Bestellnummer:	Frontausführung:
Korpusausführung:	Abdeckboden:
Griffausführung*:	Waschtischausführung:


\* +102,6 Punkte Mehrpreis pro Griff (siehe S. 13)

## Bestellauswahl

	Bestellnummer	Menge	Beschreibung
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			


# Interliving Bad Serie 3725

Notizen / Skizzen



# Interliving Bad Serie 3725

Notizen / Skizzen



## GANZHEITLICHES WOHNKONZEPT

---

Wir entwickeln durchgängige Einrichtungslösungen für das gesamte Zuhause. So lassen sich Küche, Bad, Wohnen und jetzt auch das Schlafzimmer im gleichen Stil gestalten und harmonisch miteinander verbinden. Ergänzend dazu bieten wir Lösungen für Hauswirtschaftsräume, Garderoben und Homeoffice-Bereiche, die sich nahtlos in das Gesamtkonzept einfügen. Unser Ansatz: Räume als Ganzes denken und so gestalten, dass die Inneneinrichtung ein raumübergreifendes Konzept ergibt.



## KÜCHE

---

Mit jahrzehntelanger Erfahrung und ausgeprägter Kompetenz im Küchenbereich bieten wir Lösungen, die höchste Ansprüche an Planung, Design und Qualität erfüllen. Unsere Küchen zeichnen sich durch vielfältige und individuelle Gestaltungsmöglichkeiten aus – von maßgeschneiderten Konzepten über eine große Auswahl an Oberflächen und Dekoren bis hin zu flexiblen Planungsoptionen. Präzise Verarbeitung, langlebige Materialien und ein hoher Grad an Komfort und Funktionalität sorgen dafür, dass unsere Küchen nicht nur optisch überzeugen, sondern auch im täglichen Einsatz verlässlich bestehen.

# Interliving Bad Serie 3725

## BAD

---

Auch im Bad setzen wir auf durchgängiges Design. Hochwertige Waschtische, passende Spiegel und Stauraumlösungen werden mit ausgewählten Oberflächen und Dekoren kombiniert und präzise verarbeitet. So entsteht ein stimmiges Gesamtbild, das Komfort und Funktionalität vereint. Für durchdachte, präzise und unkomplizierte Lösungen.

## SCHLAFZIMMER

---

Nach Küche, Bad, und Wohnen lässt sich nun auch das Schlafzimmer in das ganzheitliche Einrichtungskonzept einbinden. Unsere Schranksysteme eröffnen planbare Lösungen, die sich präzise an Raum und Bedarf anpassen. Ob klassische Drehtüren oder moderne Gleittüren. Ergänzt durch passende Kommoden und Nachtkonsolen entsteht ein durchgängiger Look, der den Stil des gesamten Zuhauses fortsetzt. So wird das Schlafzimmer Teil eines harmonischen Gesamtkonzepts und bietet maximalen Wohlfühlcharakter.

## WOHNEN

---

Wohnräume leben von Atmosphäre. Unsere Möbel für diesen Bereich verbinden zeitloses Design mit wohnlichen Akzenten. Ob großzügige Tische mit viel Platz für gemeinsames Beisammensein, komfortable Stühle oder offene Regale. Es entstehen Räume, die Alltag und besondere Momente gleichermaßen tragen. Passende Garderobenlösungen und Homeoffice-Möbel greifen den Stil auf und führen ihn nahtlos in die abgrenzenden Wohnbereiche weiter.

## HAUSWIRTSCHAFTSRAUM

---

Organisieren leicht gemacht: Vom Stauraum bis zu Arbeitsbereichen wird der Hauswirtschaftsraum mit cleverer Planung optimal genutzt. Vorräte, Putzutensilien oder Waschmittel finden strukturiert ihren Platz. Unsere durchdachten Ordnungshelfer und kombinierbaren Module schaffen zusätzlichen Raum, vereinfachen Abläufe und passen sich flexibel an Ihre Bedürfnisse an. Funktionale Details und eine klare Gestaltung sorgen dafür, dass jeder Zentimeter bestmöglich genutzt wird.

# Interliving Bad Serie 3725



## QUALITÄT MADE IN GERMANY

Ausgesuchte Materialien, exzellente Verarbeitung, Perfektion bis ins Detail: Unsere Möbel werden nach höchsten Qualitätskriterien entwickelt und gefertigt. Dabei produzieren wir ausschließlich am Standort Deutschland.

Bevor unsere Produkte in Serie gehen, werden alle eingesetzten Materialien in umfangreichen Testverfahren im Labor auf eine Mindestlebensdauer von 15 Jahren geprüft und durch internationale, unabhängige Institute kontrolliert und zertifiziert. Denn die Zufriedenheit unserer Kunden ist für uns der höchste Maßstab.

Unsere Möbel sind nach dem PEFC-Standard zertifiziert. PEFC steht für "Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes". Mit dieser Zertifizierung wird bescheinigt, dass bei uns Holz verwendet wird, das aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen stammt.



# Interliving Bad Serie 3725



# Interliving Bad Serie 3725

