Interliving Bad Serie 3715

Möbel für dich gemacht

Möbel für dich gemacht

5 ★★★★★ Jahre* Hersteller Garantie

Interliving
Bad Serie
3715

Interliving - Diese unverbindliche Verkaufspreisempfehlung beinhaltet 19% deutsche Mehrwertsteuer.

Preise in Euro. Nur gültig in Deutschland.
Stand: 30.03.2026

Möbel für dich gemacht

Möbel für dich gemacht

5 Jahre* Hersteller Garantie

Hochwertige Qualität
Beste Verarbeitung und intelligente Funktionen machen aus Interliving-Produkten langlebige Begleiter.
Ob Farbe, Material oder Funktion – Interliving-Möbel bieten Ihnen zahlreiche Individualisierungs-Möglichkeiten für höchste Qualitätsansprüche.

5 Jahre Garantie
Interliving-Produkte im Möbelbereich werden nach den RAL-Güterichtlinien der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e. V. produziert.
Sie erhalten Garantie auf Materialbeschaffenheit sowie fachgerechte Verarbeitung aller Interliving-Möbel.

Interliving Bad Serie 3715

Merkmale und Besonderheiten

- Kompaktes Badmöbelprogramm mit großer Planungsvielfalt, ideal für kleine Bäder und Gästebäder
- Zeitlos modernes Design mit klarer Linienführung und reduzierter Farbwelt für ein ruhiges, elegantes Badambiente
- Große Auswahl mit 15 hochwertigen Aufsatzwaschtischen sowie verschiedenen Waschtischplatten, Dekoren und Griffvarianten für eine individuelle Bad gestaltung
- Pflegeleichte Oberflächen mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
- Moderner LED-Spiegel mit Touch-Dimmer, umlaufender Beleuchtung und flexibler Montage (hochkant oder quer)
- Durchdachte Stauraumlösungen mit verschiedenen Waschtischunterschränken, Türen oder Schubladen
- Wandhängende Montage für eine schwebende Optik und eine besonders einfache Bodenreinigung

Interliving Bad Serie 3715



Maße: B/H/T ca.

Programm: 945 Easytouch
Preisgruppe: 4
Frontausführung: 970 Lacklaminat, Taupegrau
Korpusfarbe: 071 Taupegrau
Akzentfarbe:
Abdeckbodenfarbe: 205 Viking Oak
Wangenfarbe:
Regalfarbe:
Sockelfarbe:
Waschtischplattenkonsole:
Korpusausführung:
Griff: PTO
Bohrbild: Kein Griff

Vorzugskombination

Pos.	Stk.	Kurzbezeichnung	Typen-Nr.	Anschlag	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Beschreibung			Preis
	1	**BW50-36**	2709	L	500	360	350	Waschtischschrank, 1 Tür			
	1	**PTO1-BS**	6333					PTO mit Bohrschablone			
	1	**87856**	87856					Waschbecken Tamu 33, Keramik weiss glanz			
	1	**ADB2538**	25838		503	25	374	Waschtischplatte in Viking Oak			
	1	**AP-AUS**	9352					Ausschnitt in Arbeitsplatte			
								Gesamtwert Basis			**339,-**
	1	**SP-GRAYCE90**	15203		900	600		Spiegel Grayce mit LED Bel.			
								Gesamtwert Spiegel			**289,-**
	1	HTHS650	3320					Handtuchhalter f. Badmöbel, edelstahlfarbig #014			39,-
	1	17843	17843					WT Armatur, Kludi Puro Hoch, chrom			279,-

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

*Preis je 100mm

Interliving Bad Serie 3715

Möbel für dich gemacht

26 ZEITLOSE ELEGANZ

Interliving Bad Serie 3715

Interliving Bad Serie 3715

Möbel für dich gemacht

Klarheit durch elegante Simplizität.
Unsere Produktline 3715 zeichnet sich durch eine aufmerksam gewählte Farbpalette und exquisite Aufsatzwaschtische aus, die harmonisch in jedes Raumkonzept integriert werden können. Die erlesene Auswahl an reduzierten Farben bietet eine zeitlose Eleganz in jedem Bad.

Flexible Planung.
Unsere Auswahl an eleganten Aufbauwaschtischen verbindet Form und Funktion auf beeindruckende Weise. Egal ob modern-minimalistisch oder klassisch-elegant, die Produktlinie 3715 steht für die simple Badgestaltung in jedem Aspekt.
Auch Planungen mit zwei Waschtischen sind problemlos möglich.

04 | Unsere Möbelqualität

05 | nBOX Schubkastensystem

06 | Sortimentsübersicht 3715

10 | Individuelle Gestaltung

14 | Technische Informationen

16 | Möbelkonfiguration

82 | Beimöbel

88 | Zubehör

UNSERE MÖBELQUALITÄT

Das Materialportfolio der Produktlinie 3715 bietet eine Vielfalt von Qualitätsmerkmalen. Haptisch angenehme Fronten, langlebige und robuste Korpusse aus hochwertigen Materialien und eine modulare Planungsmöglichkeit

DOPPELTES VERSPRECHEN

Ein sicheres Gefühl ist uns viel wert: Um Sie noch besser unterstützen zu können, verdoppeln wir unsere Kulanzleistungszeit von 5 auf 10 Jahre. Diese umfassende Leistung gilt für alle von uns produzierten Möbel in den Bereichen Küche, Bad und Wohnen.

MADE IN GERMANY

Ausgesuchte Materialien, exzellente Verarbeitung, Perfektion bis ins Detail: Unsere Möbel werden nach höchsten Qualitätskriterien entwickelt und gefertigt.



WANDHÄNGEND MONTIERBAR

Alle Badezimmer-Waschtischschränke sind serienmäßig mit einem Schwerlastbeschlag zur wandhängenden Montage ausgestattet.

SENSYS SCHARNIERE

Alle Schränke besitzen die neueste Scharniertechnik. Dank der innovativen und langlebigen Silent System-Dämpfung schließen die Türen gleichmäßig und geräuschlos.

IDEAL FÜR BADEZIMMER

Vorgezogene, verschraubte und beidseitig lackierte Rückwände sorgen für eine gute Luftzirkulation und sind deutlich weniger anfällig für Feuchtigkeit.

DAS EXKLUSIVE SCHUBKASTENSYSTEM

Das innovative nBOX-Schubkastensystem setzt Maßstäbe im Interieur und bietet Premium-Design und -Technik zu attraktiven Preisen im Serienstandard.

nBOX

MORE DESIGN.

Das nBOX-System im zeitlosen Schiefergrau sorgt für eine elegante Optik des gesamten Interieurs. Mit einer Zarge von gerade einmal 10,7 mm verbindet die nBOX eine schlanke und moderne Ästhetik mit hoher Stabilität. Die innovative Unterflurschiene ist unsichtbar verbaut und dank der einfachen Justage der nBOX ist ein präzises und gleichmäßiges Fugenbild garantiert.

MORE COMFORT.

Das nBOX-Schubkastensystem überzeugt durch eine perfekt abgestimmte Dämpfung mit Selbsteinzug. Auch bei hoher Traglast bietet es einen sanften und komfortablen Lauf sowie eine hohe Seitenstabilität. Je nach Maß liegt die Gesamtbelastung zwischen 40 und 70 kg. Die grifflosen Möbel können mit der praktischen Push-to-open-Funktion für Schubkästen, Auszüge und Türen ausgestattet werden.

MORE CHOICES.

Die nBOX ist optional mit Glasseite oder in geschlossener Auszugbox lieferbar. Design-Profile und Design-Cover bieten die Möglichkeit, das nBOX-Design individuell zu gestalten und farbliche Akzente zu setzen. Alle Cover und Profile können werkzeuglos mit einem Handgriff eingesetzt und ausgetauscht werden.

Möbel für dich gemacht

SORTIMENTSÜBERSICHT 3715

Für Ihre Badplanung stehen Ihnen 9 Möbelbreiten zur Verfügung, die Sie frei mit den Aufsatzwaschtischen kombinieren können. Je nach Möbelbreite können Sie auch 2 Waschtische planen. Passend zu den Breiten erhalten Sie eine Auswahl an Spiegelschränken oder Spiegeln, Beimöbeln und Zubehör.

TAMU 33
33 cm

YAZZ 36
36 cm

OVO 45
45 cm



WB 0002 W 520C
51,9 cm

OVAX 550C
55 cm

STAR 550
55 cm



WB 0517 C 600C
60 cm



PURO 60
60 cm



45 cm



50 cm



60 cm



Auch als gespiegelte Variante bestellbar.

Interliving Bad Serie 3715

Möbel für dich gemacht

WASCHTISCHE

Ihnen steht eine Auswahl von 15 Waschtischen in unterschiedlichen Breiten zur Verfügung.

SLIM SQUARE 60
60cm



OLIVE 61
61 cm

OVAX 710 C
71 cm

STAR 750
75 cm



WB 0517 C 800C
80 cm



PURO 80
80 cm



SLIM SQUARE 80
80 cm



80 cm



90 cm



UNTERSCHRÄNKE

Je nach gewünschter Breite des Waschtisches haben Sie die Wahl aus passenden Unterschrankoptionen mit Schranktür oder Auszügen. Die Unterschränke sind auch in gespiegeltem Aufbau erhältlich.

SPIEGELSCHRÄNKE & SPIEGEL

Spiegelschränke sind mit doppelt verspiegelten Türen und soft-close Scharnieren ausgestattet. Auf Wunsch mit innenliegender Doppelsteckdose und fernsteuerbarer Emotion-Beleuchtung erweiterbar.

Spiegel haben einen eingebauten Touch-Sensor mit integrierter LED-Beleuchtung. Spiegel vom Typ ERIKA sind zudem beheizbar.

Spiegelvarianten:

= LED-Beleuchtung
= Touch-Dimmer

Möbel für dich gemacht

SORTIMENTSÜBERSICHT 3715

Für Ihre Badplanung stehen Ihnen 9 Möbelbreiten zur Verfügung, die Sie frei mit den Aufsatzwaschtischen kombinieren können. Je nach Möbelbreite können Sie auch 2 Waschtische planen. Passend zu den Breiten erhalten Sie eine Auswahl an Spiegelschränken oder Spiegeln, Beimöbeln und Zubehör.

TAMU 33
33 cm

YAZZ 36
36 cm

OVO 45
45 cm

WB 0002 W 520C
51,9 cm

OVAX 550C
55 cm

STAR 550
55 cm



WB 0517 C 600C
60 cm



PURO 60
60 cm



100 cm



120 cm





140 cm



80 / 100 cm

Auch als gespiegelte Variante bestellbar.

Interliving Bad Serie 3715

Möbel für dich gemacht

WASCHTISCHE

Ihnen steht eine Auswahl von 15 Waschtischen in unterschiedlichen Breiten zur Verfügung.

SLIM SQUARE 60
60cm



OLIVE 61
61 cm

OVAX 710 C
71 cm

STAR 750
75 cm



WB 0517 C 800C
80 cm

PURO 80
80 cm



SLIM SQUARE 80
80 cm



160 cm



2 x 80 cm



2 x 80 cm

UNTERSCHRÄNKE

Je nach gewünschter Breite des Waschtisches haben Sie die Wahl aus passenden Unterschrankoptionen mit Schranktür oder Auszügen. Die Unterschränke sind auch in gespiegeltem Aufbau erhältlich.

SPIEGELSCHRÄNKE & SPIEGEL

2 x 80 cm

2 x 80 cm

2 x 60 / 80 cm

Spiegelschränke sind mit doppelt verspiegelten Türen und soft-close Scharnieren ausgestattet. Auf Wunsch mit innenliegender Doppelsteckdose und fernsteuerbarer Emotion-Beleuchtung erweiterbar.

Spiegel haben einen eingebauten Touch-Sensor mit integrierter LED-Beleuchtung. Spiegel vom Typ ERIKA sind zudem beheizbar.

Spiegelvarianten:

= LED-Beleuchtung
= Touch-Dimmer

ERIKA ABRIL ABRIL GRAYCE

INDIVIDUELLE GESTALTUNG

Hier finden Sie ein umfangreiches Sortiment an Waschtischen, Dekoren und Griffen.

WASCHTISCHAUSFÜHRUNGEN

Aufbauwaschtisch TAMU 33
Keramik, Weiß Hochglanz

Aufbauwaschtisch YAZZ 36
Keramik, Weiß Hochglanz, inkl. Permanentventil mit keramischer Abdeckung

Aufbauwaschtisch YAZZ 36
Keramik, Schwarz matt, inkl. Permanentventil mit keramischer Abdeckung

Aufbauwaschtisch OVO 45
Keramik, Weiß Hochglanz mit Hahnlochbohrung und 1 Überlauf

Aufbauwaschtisch OVO 45
Keramik, Schwarz Matt mit Hahnlochbohrung und 1 Überlauf

Aufbauwaschtisch WB 0002 W 520C
Mineral Composite, Weiß Hochglanz mit Hahnlochbohrung und 1 Überlauf

Aufbauwaschtisch OVAX 550C
Mineral Composite, Weiß Hochglanz mit Hahnlochbohrung und 1 Überlauf

Aufbauwaschtisch STAR 550
Mineral Composite, Weiß Hochglanz mit Hahnlochbohrung und 1 Überlauf

Aufbauwaschtisch WB 0517 C 600C
Mineral Composite, Weiß Hochglanz mit Hahnlochbohrung und 1 Überlauf

Möbelwaschtisch PURO 60
Duratek®, Weiß matt mit Hahnlochbohrung, ohne Überlauf

Möbelwaschtisch PURO 60
Duratek®, Schwarz matt mit Hahnlochbohrung, ohne Überlauf

Aufbauwaschtisch SLIM SQUARE 60
Keramik, Weiß Hochglanz mit Hahnlochbohrung und 1 Überlauf

Aufbauwaschtisch SLIM SQUARE 60
Keramik, Grau matt mit Hahnlochbohrung und 1 Überlauf

Aufbauwaschtisch SLIM SQUARE 60
Keramik, Schwarz matt mit Hahnlochbohrung und 1 Überlauf

Aufbauwaschtisch OLIVE 61
Keramik, Weiß Hochglanz ohne Amaturenbank und ohne Überlauf

Interliving Bad Serie 3715

Aufbauwaschtisch OLIVE 61
Keramik, Schwarz matt
ohne Amaturenbank und ohne Überlauf

Aufbauwaschtisch OVAX 710C
Mineral Composite, Weiß Hochglanz mit
Hahnlochbohrung und 1 Überlauf

Aufbauwaschtisch STAR 750
Mineral Composite, Weiß Hochglanz mit
Hahnlochbohrung und 1 Überlauf

Aufbauwaschtisch WB 0517 C 800C
Mineral Composite, Weiß Hochglanz mit
Hahnlochbohrung und 1 Überlauf

Möbelwaschtisch PURO 80
Duratek®, Weiß matt mit
Hahnlochbohrung, ohne Überlauf

Möbelwaschtisch PURO 80
Duratek®, Schwarz matt mit
Hahnlochbohrung, ohne Überlauf

Aufbauwaschtisch SLIM SQUARE 80
Keramik, Weiß Hochglanz mit
Hahnlochbohrung und 1 Überlauf

Aufbauwaschtisch SLIM SQUARE 80
Keramik, Grau matt mit
Hahnlochbohrung und 1 Überlauf

Aufbauwaschtisch SLIM SQUARE 80
Keramik, Schwarz matt mit
Hahnlochbohrung und 1 Überlauf

WASCHTISCHPLATTENAUSFÜHRUNGEN | 16 mm & 25 mm

Auch als Regalfarben lieferbar.

193 Alpinweiß
133 Macchiato
071 Taupegrau
194 Schiefergrau
127 Schwarz
201 Beton Sand Nachbildung
330 Beton grau Nachbildung
354 Beton schiefergrau Nachbildung
378 Schwarzbeton Nachbildung
149 Beton Terragrau Nachbildung
198 Eiche Sierra Nachbildung
097 Eiche Havanna Nachbildung
205 Vikings Oak Nachbildung
350 Granit Bronze geflammt Nachbildung
362 Eiche Como Nachbildung
399 Nussbaum Milano Nachbildung

INDIVIDUELLE GESTALTUNG

Die Wahl der Materialien für Front, Abdeckböden und Griffe bestimmt die Preisgruppe Ihrer Konfiguration. Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung an, für welche Farbvarianten Sie sich entschieden haben. Beachten Sie bitte den Mehrpreis für die gekennzeichneten Griffe.

FRONTAUSFÜHRUNGEN

Front und Korpus sind frei kombinierbar, die Abdeckböden sind nur bei der Konfiguration der Beimöbel relevant.

Preisgruppe 3

ANTI FINGER PRINT
490 Lack, Alpinweiß Premium matt [3]

ANTI FINGER PRINT
488 Lack, Weiß Premium matt [3]

ANTI FINGER PRINT
483 Lack, Macchiato Premium matt [3]

ANTI FINGER PRINT
491 Lack, Schiefergrau Premium matt [3]

ANTI FINGER PRINT
496 Lack, Schwarz Premium matt [3]

341 Lacklaminat, Steingrau supermatt [4]

503 Lacklaminat, Alpinweiß Hochglanz [4]

453 Lacklaminat, Schiefergrau Hochglanz [4]

405 Eiche Sierra Nachbildung [1]

402 Eiche Havanna Nachbildung [1]

Preisgruppe 4

ANTI FINGER PRINT
969 Lacklaminat, Sand ultramatt [2]

ANTI FINGER PRINT
970 Lacklaminat, Taupegrau ultramatt [2]

ANTI FINGER PRINT
961 Lacklaminat, Grafitschwarz ultramatt [2]

1 Beidseitig mit Melaminharz beschichtet, umlaufend mit polymerer Kante in Frontfarbe. Türinnenseite in Frontfarbe.
2 Lacklaminatfront mit Anti-Fingerprint-Beschichtung, umlaufend mit polymerer Kante in Frontfarbe. Türinnenseite in Frontfarbe.
3 Lackfront mit Anti-Fingerprint-Beschichtung, umlaufend mit polymerer Kante in Frontfarbe. Türinnenseite in Frontfarbe.
4 Postforming-Front mit UV-lackierter PET-Folie beschichtet, waagerecht mit polymerer Kante in Frontfarbe. Türinnenseite in Weiß.

Technische Änderungen, Liefermöglichkeiten, Irrtümer und drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vorbehalten. Alle Einrichtungsbeispiele sind unverbindlich.

Interliving Bad Serie 3715

Möbel für dich gemacht

GRIFFAUSFÜHRUNGEN

408 Metallgriff
Edelstahlfarbig

958 Metallgriff
Edelstahlfarbig

956 Metallgriff
Alpinweiß

957 Metallgriff
Schwarz

233 Metallgriff
Gelbgoldfarbig

GRIFFAUSWAHL MIT MEHRPREIS

499 Bügelgriff
Chrom Glanz
Pro Griff 13,-
Mehrpreis-Nr.: 7945

890 Relingstange
Edelstahlfarbig
Pro Griff 13,-
Mehrpreis-Nr.: 7945

650 Relingstange
Edelstahlfarbig
Pro Griff 13,-
Mehrpreis-Nr.: 7945

620 Relingstange
Schwarz
Pro Griff 13,-
Mehrpreis-Nr.: 7945

820 Aufschraubgriffleiste
Schwarz
Pro Griff 13,-
Mehrpreis-Nr.: 7945

GRIFFLOS OHNE GRIFFBOHRUNG UND GRIFF



MP-PTOSA Push-to-open
Schubkästen und Auszüge
Pro Stück 64,-
Mehrpreis-Nr.: 7962

PTO1 Push-to-open
Türen
Für jede Drehtür bitte ein PTO1 (6341) mitbestellen. (siehe Zubehör)



Bohrbild Nr. 18
Mittige Montage

KORPUS- UND ABDECKBODENAUSFÜHRUNGEN

Auch als Regalfarbe lieferbar.

193 Alpinweiß

106 Weiß

122 Sand



133 Macchiato

089 Steingrau



071 Taupegrau



194 Schiefergrau*



127 Schwarz

198 Eiche Sierra
Nachbildung

097 Eiche Havanna
Nachbildung

* Auch als Korpusinnendekor verfügbar (Mehrpreis-Nr. 7947). Das Innendekor ist nur beim Korpusdekor 194 Schiefergrau (außen) wählbar.

Korpusbeschaffenheit: Beidseitig mit Melaminharz beschichtet, PP-Kante, hintere Kante mit Feuchtigkeitsschutz belegt.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Alles auf einen Blick: Informationen zu Waschtischmaßen, Installationsvorgaben und Dekor-Materialien finden Sie hier.

EINZELWASCHTISCHE

Alle Maße sind in Millimetern angegeben.



INSTALLATIONSSKIZZE

Um die Montage unserer Badmöbel zu erleichtern, finden Sie in dieser Darstellung die geeignete Positionierung der Möbel zu den Wasseranschlüssen.
Alle Maße sind in Millimetern angegeben.





Steckdosentyp F
für die Länder: BG, DE, EE, FI, GR, IS, HR, LV, LT, LU, NL, NO, AT, PT, RO, SE, SI, ES, HU



Steckdosentyp E
für die Länder: BE, FR, PL, SK, CZ, GF, PF, NC, RE



Steckdosentyp J
für die Länder: CH, LI

Elektrifiziertes Zubehör/ Möbelartikel sind im Wesentlichen für die EU bzw. den europäischen Wirtschaftsraum EWR (= EU + Norwegen, Liechtenstein, Island) freigegeben.

Interliving Bad Serie 3715



MATERIALPORTFOLIO DER FRONTEN



Melamin Direktbeschichtung

- Ermöglicht überzeugende Holzreproduktionen für natürliche Haptik
- Extrem widerstandsfähig
- Pflegeleicht
- Preisgünstig



Lacklaminat-Fronten

- Lackierte PET-Folie
- Hochglänzende und softmatte Ausführung
- Allseitig gerundet und fugenlos
- Attraktiver Ersatz für Echtlack-Fronten
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis



Lacklaminat-Fronten mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

- Ultramatt mit umlaufender PP-Kante
- Extrem widerstandsfähig
- Herausragende Pflegeeigenschaften
- Verschleißfreie und hoch vernetzte Funktionsschicht



Lackfronten mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

- Premium-Mattlack mit umlaufender PP-Kante
- Brillante Farben dank besonderer Mattierungstechnologie
- Herausragende Pflegeeigenschaften
- Sehr hohe Abrieb- und Kratzfestigkeit

Möbel für dich gemacht

MÖBELKONFIGURATION

In vier einfachen Schritten können Sie Ihre Badmöbel mithilfe der folgenden Typenliste zusammenstellen.
Ihre Auswahloptionen sind aufsteigend nach folgenden Breiten sortiert: 45, 50, 60, 80, 90, 100, 120, 140 und 160 cm.

1 | WASCHTISCH
Bestimmen Sie den Waschtisch in Ihrer Wunschbreite und Ausführung.

2 | a) UNTERSCHRANK
Wählen Sie eine der angeführten Unterschrankvarianten mit gewünschter Dekor- und Griffausführung (ab Seite 12).

b) WASCHTISCHPLATTE
Wählen Sie eine der angeführten Waschtischplattenausführungen (ab Seite 11).

3 | SPIEGEL / SPIEGELSCHRANK
Kombinieren Sie dazu entweder Spiegel oder Spiegelschrank mit bevorzugter Beleuchtungsoption.

4 | ZUBEHÖR + BEIMÖBEL
Ergänzen Sie Ihre Planung durch weiteres Zubehör und Beimöbel (ab Seite 82).

+ | INDIVIDUALISIERUNGS-MÖGLICHKEITEN
Die neuen Design-Cover und -Profile ermöglichen es, Badmöbel individuell anzupassen und stilvolle Akzente zu setzen.

LEGENDE

- Nicht erhältlich für: USA und Kanada
- A-G Energieeffizienzklasse A–G
- Mit Emotion Technologie: stufenlos regelbare Farbtemperatur von warmweiß zu kaltweiß

Interliving Bad Serie 3715

Interliving Bad Serie 3715

Möbel für dich gemacht

WASCHTISCHE

Waschtische

	Kurzbezeichnung / Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen 2	3	4	7	9	N
TURKUAZ: Aufbauwaschtisch OVO 45, Keramik **Ausstattung** • 1 Becken 431 x 312 x 103 mm • 1 Hahnlochbohrung • 1 Überlauf **Maße** • Außenmaße: 450 mm • Höhe: 150 mm • Ausschnittmaße: 120 x 265 mm **Farbe** • Weiß Hochglanz 87732 • Schwarz matt 87734	**87732** **87734**	87732 87734						256,- 376,-
	Geruchsverschluss separat bestellen. *Geeignet für den Aufbau in Badezimmer-Waschtischschränken BW* / NBW*.*							
MARMITE: Aufbauwaschtisch WB 0002 W 520C ICC, Mineral Composite **Ausstattung** • 1 Becken 475 x 310 x 115 mm • 1 Hahnlochbohrung • 1 Überlauf **Maße** • Außenmaße: 519 x 450 mm • Höhe: 162 mm • Ausschnittmaße: 180 x 365 mm **Farbe** • Weiß Hochglanz	**87727**	87727	–	–	–	–	–	433,-
	Geruchsverschluss separat bestellen. *Geeignet für den Aufbau in Badezimmer-Waschtischschränken BW* / NBW*.*							
TURKUAZ: Aufbauwaschtisch OLIVE 61, Keramik **Ausstattung** • 1 Becken 595 x 325 x 120 mm **Maße** • Außenmaße: 615 x 345 x 145 mm • Höhe: 145 mm • Ausschnittmaße: Durchmesser 70 mm **Farbe** • Weiß Hochglanz 87735 • Schwarz matt 87747	**87735** **87747**	87735 87747	– –	– –	– –	– –	– –	299,- 379,-
	Geruchsverschluss separat bestellen. *Armaturempfehlung: KLUDI Waschtischarmatur Pura 17843, 17856 oder 17877.* *Geeignet für den Aufbau in Badezimmer-Waschtischschränken BW* / NBW*.* *Dieser Waschtisch enthält keinen Überlauf und es kann daher zum Überlaufen des Wassers und folglich zu Wasserschäden am Möbel oder Badezimmer kommen. Bitte setzen Sie für diesen Waschtisch immer einen NICHT VERSCHLIESSBAREN Abfluss (Permanentventil 17710 oder 17732) ein.*								
MARMITE: Aufbauwaschtisch WB 0517 C 600C, Mineral Composite **Ausstattung** • 1 Becken 570 x 335 x 100 mm • 1 Hahnlochbohrung • 1 Überlauf **Maße** • Außenmaße: 600 x 470 mm • Höhe: 144 mm • Ausschnittmaße: 180 x 365 mm **Farbe** • Weiß Hochglanz	**87726**	87726	–	–	–	–	–	361,-
	Geruchsverschluss separat bestellen. *Geeignet für den Aufbau in Badezimmer-Waschtischschränken BW* / NBW*.*							

Interliving Bad Serie 3715

Möbel für dich gemacht

WASCHTISCHE

	Kurzbezeichnung (Breite in cm)	Bestell-Nr.	Preisgruppen 2	3	4	7	9	N
MARMITE: Aufbauwaschtisch WB 0517 C 800C, Mineral Composite **Ausstattung** • 1 Becken 770 x 335 x 100 mm • 1 Hahnlochbohrung • 1 Überlauf **Maße** • Außenmaße: 800 x 470 mm • Höhe: 144 mm • Ausschnittmaße: 180 x 365 mm **Farbe** • Weiß Hochglanz	87729	87729	–	–	–	–	–	399,-
			Geruchsverschluss separat bestellen. *Geeignet für den Aufbau in Badezimmer-Waschtischschränken BW* / NBW*.*					
MARMITE: Halbeinbau-Aufbauwaschtisch, OVAX 550C, Mineral Composite **Ausstattung** • 1 Becken 536 x 319 x 110 mm • 1 Hahnlochbohrung • 1 Überlauf **Maße** • Außenmaße: 550 x 450 mm • Höhe: 132 mm **Farbe** • Weiß Hochglanz	87793	87793	–	–	–	–	–	252,-
			Geruchsverschluss separat bestellen. *Geeignet für den Einbau in Badezimmer-Waschtischschränken BW* / NBW*.*					
MARMITE: Halbeinbau-Aufbauwaschtisch, OVAX 710C, Mineral Composite **Ausstattung** • 1 Becken 689 x 319 x 110 mm • 1 Hahnlochbohrung • 1 Überlauf **Maße** • Außenmaße: 710 x 450 mm • Höhe: 132 mm **Farbe** • Weiß Hochglanz	87794	87794	–	–	–	–		292,-
			Geruchsverschluss separat bestellen. *Geeignet für den Einbau in Badezimmer-Waschtischschränken BW* / NBW*.*					
NICOS: Halbeinbau-Aufbauwaschtisch, STAR 550, Mineral Composite **Ausstattung** • 1 Becken 534 x 282 x 180 mm • 1 Hahnlochbohrung • 1 Überlauf **Maße** • Außenmaße: 550 x 390 mm • Höhe: 143 mm **Farbe** • Weiß Hochglanz	87795	87795	–	–	–	–	–	351,-
			Geruchsverschluss separat bestellen. *Geeignet für den Einbau in Badezimmer-Waschtischschränken BW* / NBW*.* *Waschtisch nicht kombinierbar mit Armatur 17705 und 17706.*					

Möbel für dich gemacht

WASCHTISCHE

	Kurzbezeichnung / Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen 2	3	4	7	9	N
NICOS: Halbeinbau-Aufbauwaschtisch, STAR 750, Mineral Composite **Ausstattung** • 1 Becken 734 x 282 x 180 mm • 1 Hahnlochbohrung • 1 Überlauf **Maße** • Außenmaße: 750 x 390 mm • Höhe: 143 mm **Farbe** • Weiß Hochglanz	**87797**	87797	–	–	–	–	–	399,-
			Geruchsverschluss separat bestellen. *Geeignet für den Einbau in Badezimmer-Waschtischschränken BW* / NBW*.* *Waschtisch nicht kombinierbar mit Armatur 17705 und 17706.*					
ELLECI: Möbelwaschtisch PURO 60, Duratek®, ohne Überlauf **Ausstattung** • 1 Becken 574 x 267 x 110 mm • 1 Hahnlochbohrung **Maße** • Außenmaße: 600 x 400 mm • Höhe: 120 mm **Farbe** • Weiß matt 87824 • Schwarz matt 87825	**87824** **87825**	87824 87825	– –	– –	– –	– –	– –	351,- 351,-
			Geruchsverschluss separat bestellen. *Geeignet für den Einbau in Badezimmer-Waschtischschränken BW* / NBW*.* *Dieser Waschtisch enthält keinen Überlauf und es kann daher zum Überlaufen des Wassers und folglich zu Wasserschäden am Möbel oder Badezimmer kommen. Bitte setzen Sie für diesen Waschtisch immer einen NICHT VERSCHLIESSBAREN Abfluss (Permanentventil 17710 oder 17732) oder den Clou Ab- und Überlauf (17715) ein.*						
ELLECI: Möbelwaschtisch PURO 80, Duratek®, ohne Überlauf **Ausstattung** • 1 Becken 774 x 267 x 110 mm • 1 Hahnlochbohrung **Maße** • Außenmaße: 800 x 400 mm • Höhe: 120 mm **Farbe** • Weiß matt 87826 • Schwarz matt 87827	**87826** **87827**	87826 87827	– –	– –	– –	– –	– –	404,- 404,-
			Geruchsverschluss separat bestellen. *Geeignet für den Einbau in Badezimmer-Waschtischschränken BW* / NBW*.* *Dieser Waschtisch enthält keinen Überlauf und es kann daher zum Überlaufen des Wassers und folglich zu Wasserschäden am Möbel oder Badezimmer kommen. Bitte setzen Sie für diesen Waschtisch immer einen NICHT VERSCHLIESSBAREN Abfluss (Permanentventil 17710 oder 17732) oder den Clou Ab- und Überlauf (17715) ein.*						
NEU **DISEGNO CERAMICA: Aufbau-waschtisch SLIM SQUARE 60, Keramik mit Überlauf** **Ausstattung** • 1 Becken 589 x 339 x 102 mm • 1 Hahnlochbohrung 35 mm Durchmesser • 1 Überlauf **Maße** • Außenmaße: 604 x 462 mm • Höhe: 123 mm **Farbe** • Grau matt 87754 • Weiß Hochglanz 87755 • Schwarz matt 87756	**87754** **87755** **87756**	87754 87755 87756	– – –	– – –	– – –	– – –	– – –	635,- 510,- 635,-
			Geruchsverschluss separat bestellen. *Geeignet für den Aufbau in Badezimmer-Waschtischschränken BW* / NBW*.* *Auch als freihängender Waschtisch planbar.* *Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang.*					

Möbel für dich gemacht

WASCHTISCHE

	Kurzbezeichnung / Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen 2	3	4	7	9	N
NEU, USA CAN **DISEGNO CERAMICA: Aufbauwaschtisch SLIM SQUARE 80, Keramik mit Überlauf** **Ausstattung** • 1 Becken 789 x 339 x 102 mm • 1 Hahnlochbohrung 35 mm Durchmesser • 1 Überlauf **Maße** • Außenmaße: 804 x 462 mm • Höhe: 125 mm **Farbe** • Grau matt 87757 • Weiß Hochglanz 87758 • Schwarz matt 87759	**87757** **87758** **87759**	87757 87758 87759	– – –	– – –	– – –	– – –	– – –	757,- 603,- 757,- *Geruchsverschluss separat bestellen.* *Geeignet für den Aufbau in Badezimmer-Waschtischschränken BW* / NBW*.* *Auch als freihängender Waschtisch planbar.* *Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang.*
NEU, USA CAN **RTMR: Aufbauwaschtisch YAZZ 36, Keramik** **Ausstattung** • 1 Becken 348 x 95 mm • Keramik inkl. Permanentventil mit keramischer Abdeckung **Maße** • Außenmaße: Durchmesser 360 mm • Höhe: 120 mm • Ausschnittmaße: Durchmesser 60 mm **Farbe** • Weiß Hochglanz 87854 • Schwarz matt 87855	**87854** **87855**	87854 87855	– –	– –	– –	– –	– –	229,- 342,- *Geruchsverschluss (Siphon) separat bestellen. Armaturempfehlung: KLUDI Waschtischarmatur Pura 17843, 17856 oder 17877* *Waschtisch ohne Armaturenbank: Bitte bestellen Sie den Mehrpreis für Bohrungen NVQ-BO35 bei Quarzstein-Arbeitsplatten und NVC-BO35 bei XTRA Ceramic-Arbeitsplatten, AP-AUS für alle anderen Arbeitsplatten und Abdeckböden. Für die Konsolenplatte erfolgt die Bohrung für die Waschtisch-Armatur bauseits.* *Geeignet für den Aufbau in Badezimmer-Waschtischschränken BW* / NBW*.*
NEU, USA CAN **RTMR: Aufbauwaschtisch TAMU 33, Keramik** **Ausstattung** • 1 Becken **Maße** • Außenmaße: 330 mm • Höhe: 125 mm **Farbe** • Weiß Hochglanz	**87856**	87856	–	–	–	–	–	152,- *Geruchsverschluss separat bestellen. Armaturempfehlung: KLUDI Waschtischarmatur Pura 17843 oder 17856 oder 17877* *Geeignet für den Aufbau in Badezimmer-Waschtischschränken BW* / NBW*.* *Dieser Waschtisch enthält keinen Überlauf und es kann daher zum Überlaufen des Wassers und folglich zu Wasserschäden am Möbel oder Badezimmer kommen. Bitte setzen Sie für diesen Waschtisch immer einen NICHT VERSCHLIESSBAREN Abfluss (Permanentventil 17710, 17732 oder 17110) ein.*

Möbel für dich gemacht

WASCHTISCHPLATTE FÜR GÄSTEWASCHPLATZ

Stärke 16 / 25 mm



	Kurzbezeichnung	Stärke in mm	Bestell-Nr.	Matt					
 **Abdeckboden, 16 mm stark, verwendbar als Waschtischplatte** beidseitig beschichtet, vorn und seitlich mit polymerer Kante **Tiefenmaße:** ADB*38: 374 mm, Wählbare Längen: 453 - 603 mm	ADB16	38	16838	6,-	–	–	–	–	–
				Bitte Breite angeben! Bestellbeispiel: ADB1638-___ (Gesamtbreite in mm) *Preis je laufende 100 mm.*					
 **Abdeckboden, 25 mm stark, verwendbar als Waschtischplatte** beidseitig beschichtet, vorn und seitlich mit polymerer Kante, **Maße:** Tiefe: 374 mm Wählbare Längen: 453 - 603 mm	ADB25	38	25838	7,-	–	–	–	–	–
				Bitte Breite angeben! Bestellbeispiel: ADB2538-___ (Gesamtbreite in mm) *Preis je laufende 100 mm.*					
Ausschnitt für Aufsatzwaschtische oder Hahnlochbohrung 35 mm in Abdeckböden 16 mm, 25 mm stark	AP-AUS		9352	18,-	–	–	–	–	–
				Der Ausschnitt für den Waschtisch ist mittig zum Waschtischunterbau BW / NBW. Bestellbeispiel für bauseitige Waschtische: AP-AUS-Breite/Tiefe in mm *Die Hahnlochbohrung ist mittig hinter dem Waschtisch.*					

Möbel für dich gemacht

WASCHTISCHPLATTE

	Kurzbezeichnung	Stärke in mm	Bestell-Nr.	Matt					

Stärke 16 / 25 mm

	Abdeckboden, 16 mm stark, verwendbar als Waschtischplatte beidseitig beschichtet, vorn und seitlich mit polymerer Kante **Maße:** Tiefe: 485 mm Wählbare Längen: 803 - 1603 mm	ADB16	49	16849	7,- *Bitte Breite angeben!* *Bestellbeispiel: ADB1649-___ (Gesamtbreite in mm)* *Preis je laufende 100 mm.*
	**Abdeckboden, 25 mm stark, verwendbar als Waschtischplatte** beidseitig beschichtet, vorn und seitlich mit polymerer Kante, **Maße:** Tiefe: 485 mm Wählbare Längen: 803 - 1603 mm	ADB25	49	25849	9,- *Bitte Breite angeben!* *Bestellbeispiel: ADB2549-___ (Gesamtbreite in mm)* *Preis je laufende 100 mm.*
	Ausschnitt für Aufsatzwaschtische oder Hahnlochbohrung 35 mm in Abdeckböden 16 mm, 25 mm stark	AP-AUS		9352	18,- *Der Ausschnitt für den Waschtisch ist mittig zum Waschtischunterbau BW / NBW.* *Bestellbeispiel für bauseitige Waschtische: AP-AUS-Breite/Tiefe in mm* *Die Hahnlochbohrung ist mittig hinter dem Waschtisch.*

Möbel für dich gemacht

BREITE 45 cm
Gästewaschplatz

	Kurzbezeichnung	Breite in cm		Bestell-Nr.	Preisgruppen 2	3	4	7	9	N
Waschtische										
NEU	**RTMR: Aufbauwaschtisch TAMU 33, Keramik** **Ausstattung** • 1 Becken **Maße** • Außenmaße: 330 mm • Höhe: 125 mm **Farbe** • Weiß Hochglanz	**87856**		87856						152,-
					Geruchsverschluss separat bestellen. Armaturempfehlung: KLUDI Waschtischarmatur Pura 17843 oder 17856 oder 17877 *Geeignet für den Aufbau in Badezimmer-Waschtischschränken BW* / NBW*.* *Dieser Waschtisch enthält keinen Überlauf und es kann daher zum Überlaufen des Wassers und folglich zu Wasserschäden am Möbel oder Badezimmer kommen. Bitte setzen Sie für diesen Waschtisch immer einen NICHT VERSCHLIESSBAREN Abfluss (Permanentventil 17710, 17732 oder 17110) ein.*					
Unterschränke										
	Mehrpreis für Korpusinnendekor in Schiefergrau für Schränke mit Innen- und Außendekor in Nr. 194 Schiefergrau Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schrank.	**MP-KID**		7947	—	39,-	39,-	—	—	—
					Vom Aufpreis ausgenommen sind alle Schränke, die im Standard bereits innen und außen im gleichen Dekor geliefert werden, bspw. Regale, Glas- und Vitrinenschränke und Schiebetürenschränke, etc.					
72 35 56	357 **Waschtischschrank** 1 Tür **Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.**	**BW**	**45**	**-36**	2708	—	157,-	166,-	—	—	—
					Höhenkürzungen sind nicht zulässig!					
35	357 **Waschtischschrank** 1 Auszug mit Holzrückwand für bauseitige Siphon-Aussparung, Höhe: 360 mm, Seitentiefe: 461 mm **Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.**	**BWA**	**45**	**-36**	2743	—	340,-	351,-	—	—	—
					Die Nutzung des Raumsparsiphon 17713 wird empfohlen.					
35	**Tiefenkürzungen an wandhängenden Unterschränken auf Seitentiefe 350 mm** bei wandhängenden Unterschrankregalen auf Seitentiefe 371 mm TK35 ist ohne Aufpreis bei entsprechend gekennzeichneten Typen lieferbar.	**TK35**		7913	—	0	0	—	—	—



BREITE 45 cm

	Kurzbezeichnung Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen 2	3	4	7	9	N
 **Mehrpreis für Siphon-Aussparung an Waschtischunterschränken BW* / NBW* mit Ausschnitt für 1 Becken,** geeignet für Schubkästen oder Auszüge mit Holzrückwand ab 450 mm Breite **Ausschnittmaße:** 250 mm tief, 210 mm breit	SIA1WT	9381	–	32,-	32,-	–	–	–

Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schubkasten / Auszug.

Bei Waschtischschränken BW und NBW* in den Höhen 432 mm, 554 mm, 576 mm, 603 mm und 630 mm wird der untere Schubkasten / Auszug ohne Ausschnitt geliefert.*

Tiefenkürzungen sind nicht zulässig!

MP-PTOSA (7962) ist mit Siphon-Aussparung erst ab 500 mm Schrankbreite einsetzbar.

Möbel für dich gemacht

BREITE 45 cm

Spiegel

		Kurzbezeichnung (Breite in cm)	Bestell-Nr.	Preisgruppen 2	3	4	7	9	N
NEU, USA CAN, E	**Spiegel ABRIL, oval mit umlaufender LED-Beleuchtung** 1000 mm hoch, 500 mm breit, 43 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V **Energieeffizienzklasse E**	**SP-ABRILO 50**	15207	—	—	—	—	—	345,-
				Montage horizontal und vertikal möglich.					
USA CAN, F	**Spiegel ERIKA, beheizbar mit LED-Beleuchtung** 720 mm hoch, 26 mm tief, 3 sandgestrahlte LED-Lichtfenster, 18 mm breit, LED - 12 V DC, 5700 K, Schutzklasse IP 44, 1 Aluminiumrahmen, 1 Touchsensor, 1 Anschlusskabel / 230 - 240 V **Energieeffizienzklasse F**	**SP-ERIKA 41**	15270	—	—	—	—	—	279,-
USA CAN, E	**Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung** 900 mm breit, 600 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V **Energieeffizienzklasse E**	**SP-GRAYCE 90**	15203	—	—	—	—	—	338,-
				Montage horizontal und vertikal möglich.					
NEU	**Spiegel mit seitlicher Facette** 1296 mm hoch, 40 mm tief, auf Trägermaterial, umlaufend mit polymerer Kante in Korpusfarbe, seitlich facettiert. Als optionale Beleuchtung empfehlen wir die LED Aufsatzleuchte LAPSP und/oder die LED Ambientebeleuchtung Hide LSIDHW-130. Aufbewahrung des LED-Startersets ist hinter dem Spiegel möglich.	**SPL-FAC 40-130**	15255	—	—	—	—	—	175,-
				Bitte Korpusfarbe angeben.					

Interliving Bad Serie 3715

Möbel für dich gemacht

BREITE 50 cm
Gästewaschplatz

		Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	LINEN Preisgruppen 2	3	4	7	9	N
Waschtische										
NEU	**RTMR: Aufbauwaschtisch TAMU 33, Keramik** **Ausstattung** • 1 Becken **Maße** • Außenmaße: 330 mm • Höhe: 125 mm **Farbe** • Weiß Hochglanz	**87856**		87856	—		—			152,-
					Geruchsverschluss separat bestellen. Armaturempfehlung: KLUDI Waschtischarmatur Pura 17843 oder 17856 oder 17877 *Geeignet für den Aufbau in Badezimmer-Waschtischschränken BW* / NBW*.* *Dieser Waschtisch enthält keinen Überlauf und es kann daher zum Überlaufen des Wassers und folglich zu Wasserschäden am Möbel oder Badezimmer kommen. Bitte setzen Sie für diesen Waschtisch immer einen NICHT VERSCHLIESSBAREN Abfluss (Permanentventil 17710, 17732 oder 17110) ein.*						
Waschtisch-Unterschränke										
	Mehrpreis für Korpusinnendekor in Schiefergrau für Schränke mit Innen- und Außendekor in Nr. 194 Schiefergrau Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schrank.	**MP-KID**		7947	—	39,-	39,-	—	—	—
					Vom Aufpreis ausgenommen sind alle Schränke, die im Standard bereits innen und außen im gleichen Dekor geliefert werden, bspw. Regale, Glas- und Vitrinenschränke und Schiebetürenschränke, etc.					
72, 35, 58	357 **Waschtischschrank** 1 Tür **Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.**	**BW**	**50**	**-36** 2709	—	163,-	168,-	—	—	—
					Höhenkürzungen sind nicht zulässig!					
35	357 **Waschtischschrank** 1 Auszug mit Holzrückwand für bauseitige Siphon-Aussparung, Höhe: 360 mm, Seitentiefe: 461 mm **Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.**	**BWA**	**50**	**-36** 2744	—	351,-	360,-	—	—	—
35	**Tiefenkürzungen an wandhängenden Unterschränken auf Seitentiefe 350 mm** bei wandhängenden Unterschrankregalen auf Seitentiefe 371 mm TK35 ist ohne Aufpreis bei entsprechend gekennzeichneten Typen lieferbar.	**TK35**		7913	—	0	0	—	—	—

BREITE 50 cm

	Kurzbezeichnung Breite in cm	Bestell-Nr.	LINEN Preisgruppen 2	3	4	7	9	N
 **Mehrpreis für Siphon-Aussparung an Waschtischunterschränken BW* / NBW* mit Ausschnitt für 1 Becken,** geeignet für Schubkästen oder Auszüge mit Holzrückwand ab 450 mm Breite **Ausschnittmaße:** 250 mm tief, 210 mm breit	SIA1WT	9381	–	32,-	32,-	–	–	–

Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schubkasten / Auszug.

Bei Waschtischschränken BW und NBW* in den Höhen 432 mm, 554 mm, 576 mm, 603 mm und 630 mm wird der untere Schubkasten / Auszug ohne Ausschnitt geliefert.*

Tiefenkürzungen sind nicht zulässig!

MP-PTOSA (7962) ist mit Siphon-Aussparung erst ab 500 mm Schrankbreite einsetzbar.

Möbel für dich gemacht

BREITE 50 cm

		Kurzbezeichnung	Bestell-Nr.	LINEN Preisgruppen 2	3	4	7	9	N
Spiegel									
NEU, USA CAN, E	**Spiegel ABRIL, oval mit umlaufender LED-Beleuchtung** 1000 mm hoch, 500 mm breit, 43 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V **Energieeffizienzklasse E**	SP-ABRILO 50	15207	–	–	–	–		345,-
				Montage horizontal und vertikal möglich.					
USA CAN, F	**Spiegel ERIKA, beheizbar mit LED-Beleuchtung** 720 mm hoch, 26 mm tief, 3 sandgestrahlte LED-Lichtfenster, 18 mm breit, LED - 12 V DC, 5700 K, Schutzklasse IP 44, 1 Aluminiumrahmen, 1 Touchsensor, 1 Anschlusskabel / 230 - 240 V **Energieeffizienzklasse F**	SP-ERIKA 41	15270	–	–	–	–	–	279,-
USA CAN, E	**Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung** 900 mm breit, 600 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V **Energieeffizienzklasse E**	SP-GRAYCE 90	15203	–	–	–	–	–	338,-
				Montage horizontal und vertikal möglich.					
NEU	**Spiegel mit seitlicher Facette** 1296 mm hoch, 40 mm tief, auf Trägermaterial, umlaufend mit polymerer Kante in Korpusfarbe, seitlich facettiert. Als optionale Beleuchtung empfehlen wir die LED Aufsatzleuchte LAPSP und/oder die LED Ambientebeleuchtung Hide LSIDHW-130. Aufbewahrung des LED-Startersets ist hinter dem Spiegel möglich.	SPL-FAC 40-130	15255	–	–	–	–	–	175,-
				Bitte Korpusfarbe angeben.					

Möbel für dich gemacht

BREITE 60 cm
Gästewaschplatz

LINEN

		Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen 2	3	4	7	9	N
Waschtische										
NEU	**RTMR: Aufbauwaschtisch TAMU 33, Keramik** **Ausstattung** • 1 Becken **Maße** • Außenmaße: 330 mm • Höhe: 125 mm **Farbe** • Weiß Hochglanz	**87856**		87856	—					152,-
					Geruchsverschluss separat bestellen. Armaturempfehlung: KLUDI Waschtischarmatur Pura 17843 oder 17856 oder 17877 *Geeignet für den Aufbau in Badezimmer-Waschtischschränken BW* / NBW*.* *Dieser Waschtisch enthält keinen Überlauf und es kann daher zum Überlaufen des Wassers und folglich zu Wasserschäden am Möbel oder Badezimmer kommen. Bitte setzen Sie für diesen Waschtisch immer einen NICHT VERSCHLIESSBAREN Abfluss (Permanentventil 17710, 17732 oder 17110) ein.*					
Waschtisch-Unterschränke										
	Mehrpreis für Korpusinnendekor in Schiefergrau für Schränke mit Innen- und Außendekor in Nr. 194 Schiefergrau Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schrank.	**MP-KID**		7947	—	39,-	39,-	—	—	—
					Vom Aufpreis ausgenommen sind alle Schränke, die im Standard bereits innen und außen im gleichen Dekor geliefert werden, bspw. Regale, Glas- und Vitrinenschränke und Schiebetürenschränke, etc.					
72 35 56	357 **Waschtischschrank** 1 Tür **Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.**	**BW**	**60 -36**	2710	—	166,-	186,-	—	—	—
					Höhenkürzungen sind nicht zulässig!					
35	357 **Waschtischschrank** 1 Auszug mit Holzrückwand für bauseitige Siphon-Aussparung, Höhe: 360 mm, Seitentiefe: 461 mm **Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.**	**BWA**	**60 -36**	2745	—	372,-	381,-	—	—	—
35	**Tiefenkürzungen an wandhängenden Unterschränken auf Seitentiefe 350 mm** bei wandhängenden Unterschrankregalen auf Seitentiefe 371 mm TK35 ist ohne Aufpreis bei entsprechend gekennzeichneten Typen lieferbar.	**TK35**		7913	—	0	0	—	—	—

BREITE 60 cm

	Kurzbezeichnung Breite in cm	Bestell-Nr.	LINEN Preisgruppen 2	3	4	7	9	N
 **Mehrpreis für Siphon-Aussparung an Waschtischunterschränken BW* / NBW* mit Ausschnitt für 1 Becken,** geeignet für Schubkästen oder Auszüge mit Holzrückwand ab 450 mm Breite **Ausschnittmaße:** 250 mm tief, 210 mm breit	SIA1WT	9381	–	32,-	32,-	–	–	–

Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schubkasten / Auszug.

Bei Waschtischschränken BW und NBW* in den Höhen 432 mm, 554 mm, 576 mm, 603 mm und 630 mm wird der untere Schubkasten / Auszug ohne Ausschnitt geliefert.*

Tiefenkürzungen sind nicht zulässig!

MP-PTOSA (7962) ist mit Siphon-Aussparung erst ab 500 mm Schrankbreite einsetzbar.

Möbel für dich gemacht

BREITE 60 cm

Spiegel

		Kurzbezeichnung (Breite in cm)	Bestell-Nr.	LINEN Preisgruppen 2	3	4	7	9	N
NEU, USA CAN, E	**Spiegel ABRIL, oval mit umlaufender LED-Beleuchtung** 1000 mm hoch, 500 mm breit, 43 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V **Energieeffizienzklasse E**	**SP-ABRILO 50**	15207	—	—	—	—	—	345,-
				Montage horizontal und vertikal möglich.					
USA CAN, F	**Spiegel ERIKA, beheizbar mit LED-Beleuchtung** 720 mm hoch, 26 mm tief, 3 sandgestrahlte LED-Lichtfenster, 18 mm breit, LED - 12 V DC, 5700 K, Schutzklasse IP 44, 1 Aluminiumrahmen, 1 Touchsensor, 1 Anschlusskabel / 230 - 240 V **Energieeffizienzklasse F**	**SP-ERIKA 41**	15270	—	—	—	—	—	279,-
USA CAN, E	**Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung** 900 mm breit, 600 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V **Energieeffizienzklasse E**	**SP-GRAYCE 90**	15203	—	—	—	—	—	338,-
				Montage horizontal und vertikal möglich.					
NEU	**Spiegel mit seitlicher Facette** 1296 mm hoch, 40 mm tief, auf Trägermaterial, umlaufend mit polymerer Kante in Korpusfarbe, seitlich facettiert. Als optionale Beleuchtung empfehlen wir die LED Aufsatzleuchte LAPSP und/oder die LED Ambientebeleuchtung Hide LSIDHW-130. Aufbewahrung des LED-Startersets ist hinter dem Spiegel möglich.	**SPL-FAC 40-130**	15255	—	—	—	—	—	175,-
				Bitte Korpusfarbe angeben.					

BREITE 80 cm

	Kurzbezeichnung	Breite in cm		Bestell-Nr.	Preisgruppen 2	3	4	7	9	N
Waschtisch-Unterschränke										
Mehrpreis für Korpusinnendekor in Schiefergrau für Schränke mit Innen- und Außendekor in Nr. 194 Schiefergrau Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schrank.	MP-KID			7947	—	39,-	39,-	—	—	—
					Vom Aufpreis ausgenommen sind alle Schränke, die im Standard bereits innen und außen im gleichen Dekor geliefert werden, bspw. Regale, Glas- und Vitrinenschränke und Schiebetürenschränke, etc.					
429 **Waschtischschrank** 1 Auszug mit Holzrückwand für bauseitige Siphon-Aussparung, Höhe: 432 mm, Seitentiefe: 461 mm **Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.**	BWDA	80	-43	2486	—	444,-	454,-	—	—	—
 285 285 **Waschtischschrank** 2 Auszüge mit Holzrückwand für bauseitige Siphon-Aussparung, Höhe: 576 mm, Seitentiefe: 461 mm **Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.**	BW2A	80	-58	2886	—	587,-	623,-	—	—	—
 **Mehrpreis für Siphon-Aussparung an Waschtischunterschränken BW* / NBW* mit Ausschnitt für 1 Becken,** geeignet für Schubkästen oder Auszüge mit Holzrückwand ab 450 mm Breite **Ausschnittmaße:** 250 mm tief, 210 mm breit	SIA1WT			9381	—	32,-	32,-	—	—	—
					Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schubkasten / Auszug. *Bei Waschtischschränken BW* und NBW* in den Höhen 432 mm, 554 mm, 576 mm, 603 mm und 630 mm wird der untere Schubkasten / Auszug ohne Ausschnitt geliefert.* *Tiefenkürzungen sind nicht zulässig!* *MP-PTOSA (7962) ist mit Siphon-Aussparung erst ab 500 mm Schrankbreite einsetzbar.*					

BREITE 80 cm

Spiegelschränke

		Kurzbezeichnung	Breite in cm		Bestell-Nr.	Preisgruppen 2	3	4	7	9	N
717	**Spiegelschrank** 2 Spiegeltüren, 2 Glaseinlegeböden, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik, Gesamttiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert, der optional montiert werden kann.	WBSP	80	-1	2722	—	535,-	535,-	—	—	
	Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen sind nicht zulässig!										
717	**Spiegelschrank, asymmetrisch** 1 Spiegeltür, 497 mm breit, 1 Spiegeltür, 297 mm breit, 2 Glaseinlegeböden, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik, Gesamttiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert, der optional montiert werden kann.	WBSPA	80	-1	2728	—	564,-	564,-	—	—	—
	Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen sind nicht zulässig!										
2700K-6500K F	**LED Aufsatzleuchten-Set Peonia bestehend aus:** **1 LED Aufsatzleuchte Peonia (LAPEO*) zur Planung auf Spiegelschränken WBSP* und Spiegel mit seitlicher Facette SPL-FAC*** • 9,3 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44 **1 Doppelsteckdose Typ F (33318)** • Steckdosen-Typ F • Schuatzart IP 44 **1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36** **1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)**	LAPEO	80-	SET-F	15457	—	—	—	—	—	326,-
	wie vor, jedoch **1 Doppelsteckdose (33319)** • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	LAPEO	80-	SET-E	15462	—	—	—	—	—	326,-
	wie vor, jedoch **1 Doppelsteckdose (33321)** • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LAPEO	80-	SET-J	15475			—	—	—	335,-

Möbel für dich gemacht

BREITE 80 cm

		Kurzbezeichnung	Breite in cm		Bestell-Nr.	Preisgruppen 2	3	4	7	9	N
2700K-6500K F	**LED Aufsatzleuchten-Set Lilium Big Emotion bestehend aus:** **1 LED Aufsatzleuchte Lilium Big Emotion (LABSP*)** • 14 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44 **1 Doppelsteckdose (33318)** • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 **1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36)** **1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)**	LABSP	70	-SET-F	15342	–	–	–	–	–	331,-
	wie vor, jedoch **1 Doppelsteckdose (33319)** • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	LABSP	70	-SET-E	15360						331,-
	wie vor, jedoch **1 Doppelsteckdose (33321)** • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LABSP	70	-SET-J	15372	–					340,-
2700K-6500K G	**LED Aufsatzleuchten-Set bestehend aus:** **1 LED Aufsatzleuchte (LAPSP*)** • 7 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44 **1 Doppelsteckdose (33318)** • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 **1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer (15055 - LSET-SMART36)** **1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)** **Lieferbar in:** 014 Edelstahl-Optik, 010 Schwarz	LAPSP	70	-SET-F	15356	–	–	–	–	–	318,-
	wie vor, jedoch **1 Doppelsteckdose (33319)** • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	LAPSP	70	-SET-E	15368						318,-
	wie vor, jedoch **1 Doppelsteckdose (33321)** • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LAPSP	70	-SET-J	15380						327,-

BREITE 80 cm

	Kurzbezeichnung	Breite in cm		Bestell-Nr.	Preisgruppen 2	3	4	7	9	N
LED Aufsatzleuchten-Set SOL bestehend aus: **1 LED Aufsatzleuchte SOL (LASOL*)** • 10,46 Watt • LED -12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44 **1 Doppelsteckdose (33318)** • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 **1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36)** **1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)**	LASOL	70	-SET-F	15350	–	–	–	–	–	326,-
wie vor, jedoch **1 Doppelsteckdose (33319)** • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	LASOL	70	-SET-E	15364	–	–	–	–		326,-
wie vor, jedoch **1 Doppelsteckdose (33321)** • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LASOL	70	-SET-J	15376	–	–	–	–		335,-

Möbel für dich gemacht

BREITE 80 cm

Spiegel

		Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen 2	3	4	7	9	N
E	**Spiegel ABRIL mit umlaufender LED-Beleuchtung** Durchmesser 800 mm, 42 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V **Energieeffizienzklasse E**	SP-ABRIL	80	15128	–	–	–	–	–	308,-
F	**Spiegel ERIKA, beheizbar mit LED-Beleuchtung** 720 mm hoch, 26 mm tief, 3 sandgestrahlte LED-Lichtfenster, 18 mm breit, LED - 12 V DC, 5700 K, Schutzklasse IP 44, 1 Aluminiumrahmen, 1 Touchsensor, 1 Anschlusskabel / 230 - 240 V **Energieeffizienzklasse F**	SP-ERIKA	80	15272	–	–	–	–	–	320,-
E	**Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung** 900 mm breit, 600 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V **Energieeffizienzklasse E**	SP-GRAYCE	90	15203	–	–	–	–	–	338,-
	Montage horizontal und vertikal möglich.									
E	**Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung** 1200 mm breit, 800 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V **Energieeffizienzklasse E**	SP-GRAYCE	120	15205	–	–	–	–	–	385,-
	Montage horizontal und vertikal möglich.									
NEU	**Spiegel mit seitlicher Facette** 1296 mm hoch, 40 mm tief, auf Trägermaterial, umlaufend mit polymerer Kante in Korpusfarbe, seitlich facettiert. Als optionale Beleuchtung empfehlen wir die LED Aufsatzleuchte LAPSP und/oder die LED Ambientebeleuchtung Hide LSIDHW-130. Aufbewahrung des LED-Startersets ist hinter dem Spiegel möglich.	SPL-FAC	40-130	15255	–	–	–	–	–	175,-
	Bitte Korpusfarbe angeben.									

BREITE 80 cm

		Kurzbezeichnung Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen 2	3	4	7	9	N
NEU, USA CAN, E	**Spiegel ABRIL, oval mit umlaufender LED-Beleuchtung** 1000 mm hoch, 500 mm breit, 43 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V **Energieeffizienzklasse E**	**SP-ABRILO 50**	15207	–	–	–	–	–	345,-
				Montage horizontal und vertikal möglich.					

Möbel für dich gemacht

BREITE 90 cm

	Kurzbezeichnung	Breite in cm		Bestell-Nr.	Preisgruppen 2	3	4	7	9	N
Waschtisch-Unterschränke										
Mehrpreis für Korpusinnendekor in Schiefergrau für Schränke mit Innen- und Außendekor in Nr. 194 Schiefergrau Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schrank.	MP-KID			7947	—	39,-	39,-	—	—	—
					Vom Aufpreis ausgenommen sind alle Schränke, die im Standard bereits innen und außen im gleichen Dekor geliefert werden, bspw. Regale, Glas- und Vitrinenschränke und Schiebetürenschränke, etc.					
 429 **Waschtischschrank** 1 Auszug mit Holzrückwand für bauseitige Siphon-Aussparung, Höhe: 432 mm, Seitentiefe: 461 mm **Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.**	BWDA	90	-43	2487	—	456,-	472,-	—	—	—
 285 285 **Waschtischschrank** 2 Auszüge mit Holzrückwand für bauseitige Siphon-Aussparung, Höhe: 576 mm, Seitentiefe: 461 mm **Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.**	BW2A	90	-58	2887	—	612,-	657,-	—	—	—
 **Mehrpreis für Siphon-Aussparung an Waschtischunterschränken BW* / NBW* mit Ausschnitt für 1 Becken,** geeignet für Schubkästen oder Auszüge mit Holzrückwand ab 450 mm Breite **Ausschnittmaße:** 250 mm tief, 210 mm breit	SIA1WT			9381	—	32,-	32,-	—	—	—
					Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schubkasten / Auszug. *Bei Waschtischschränken BW* und NBW* in den Höhen 432 mm, 554 mm, 576 mm, 603 mm und 630 mm wird der untere Schubkasten / Auszug ohne Ausschnitt geliefert.* *Tiefenkürzungen sind nicht zulässig!* *MP-PTOSA (7962) ist mit Siphon-Aussparung erst ab 500 mm Schrankbreite einsetzbar.*					

BREITE 90 cm

Spiegelschränke

	Kurzbezeichnung	Breite in cm		Bestell-Nr.	Preisgruppen 2	3	4	7	9	N
717 **Spiegelschrank** 2 Spiegeltüren, 2 Glaseinlegeböden, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik, Gesamttiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert, der optional montiert werden kann.	WBSP	90	-1	2723	—	562,-	562,-	—	—	
	Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen sind nicht zulässig!									
717 **Spiegelschrank** 3 Spiegeltüren, 4 Glaseinlegeböden, 1 Mittelseite, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik, Gesamttiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm Türbreiten je Korpusbreite: 900 mm: 297 / **297** / 297 mm Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert, der optional montiert werden kann.	WBSP3	90	-1	2729	—	696,-	696,-	—	—	—
	Bitte geben Sie bei der Bestellung den Anschlag der mittleren Tür an. *Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen sind nicht zulässig!*									
2700K-6500K F **LED Aufsatzleuchten-Set Peonia bestehend aus:** **1 LED Aufsatzleuchte Peonia (LAPEO*) zur Planung auf Spiegelschränken WBSP* und Spiegel mit seitlicher Facette SPL-FAC*** • 10,5 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44 **1 Doppelsteckdose Typ F (33318)** • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 **1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36)** **1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)**	LAPEO	90-	SET-F	15458	—	—	—	—	—	340,-
	wie vor, jedoch **1 Doppelsteckdose (33319)** • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	LAPEO	90-	SET-E	15463						340,-
	wie vor, jedoch **1 Doppelsteckdose (33321)** • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LAPEO	90-	SET-J	15476						349,-

Möbel für dich gemacht

BREITE 90 cm

		Kurzbezeichnung	Breite in cm		Bestell-Nr.	Preisgruppen 2	3	4	7	9	N
2700K-6500K F	**LED Aufsatzleuchten-Set Lilium Big Emotion bestehend aus:** **1 LED Aufsatzleuchte Lilium Big Emotion (LABSP*)** • 18 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44 **1 Doppelsteckdose (33318)** • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 **1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36)** **1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)**	LABSP	90	-SET-F	15343	–	–	–	–	–	351,-
	wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	LABSP	90	-SET-E	15361						351,-
	wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LABSP	90	-SET-J	15373	–					360,-
2700K-6500K G	**LED Aufsatzleuchten-Set bestehend aus:** **1 LED Aufsatzleuchte (LAPSP*)** • 9 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44 **1 Doppelsteckdose (33318)** • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 **1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36)** **1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)** **Lieferbar in:** 014 Edelstahl-Optik, 010 Schwarz	LAPSP	90	-SET-F	15357	–	–	–	–	–	340,-
	wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	LAPSP	90	-SET-E	15369						340,-
	wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LAPSP	90	-SET-J	15381	–	–	–	–	–	349,-

BREITE 90 cm

	Kurzbezeichnung	Breite in cm		Bestell-Nr.	Preisgruppen 2	3	4	7	9	N
LED Aufsatzleuchten-Set SOL bestehend aus: **1 LED Aufsatzleuchte SOL (LASOL*)** • 13,56 Watt • LED -12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44 **1 Doppelsteckdose (33318)** • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 **1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36)** **1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)**	LASOL	90	-SET-F	15352	–	–	–	–	–	344,-
wie vor, jedoch **1 Doppelsteckdose (33319)** • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	LASOL	90	-SET-E	15365			–	–	–	344,-
wie vor, jedoch **1 Doppelsteckdose (33321)** • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LASOL	90	-SET-J	15377						352,-

Möbel für dich gemacht

BREITE 90 cm

Spiegel

		Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen 2	3	4	7	9	N
E	**Spiegel ABRIL mit umlaufender LED-Beleuchtung** Durchmesser 800 mm, 42 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V **Energieeffizienzklasse E**	SP-ABRIL	80	15128	–	–	–	–	–	308,-
F	**Spiegel ERIKA, beheizbar mit LED-Beleuchtung** 720 mm hoch, 26 mm tief, 3 sandgestrahlte LED-Lichtfenster, 18 mm breit, LED - 12 V DC, 5700 K, Schutzklasse IP 44, 1 Aluminiumrahmen, 1 Touchsensor, 1 Anschlusskabel / 230 - 240 V **Energieeffizienzklasse F**	SP-ERIKA	90	15273	–	–	–	–	–	331,-
E	**Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung** 900 mm breit, 600 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V **Energieeffizienzklasse E**	SP-GRAYCE	90	15203	–	–	–	–	–	338,-
	Montage horizontal und vertikal möglich.									
E	**Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung** 1200 mm breit, 800 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V **Energieeffizienzklasse E**	SP-GRAYCE	120	15205	–	–	–	–	–	385,-
	Montage horizontal und vertikal möglich.									
NEU	**Spiegel mit seitlicher Facette** 1296 mm hoch, 40 mm tief, auf Trägermaterial, umlaufend mit polymerer Kante in Korpusfarbe, seitlich facettiert. Als optionale Beleuchtung empfehlen wir die LED Aufsatzleuchte LAPSP und/oder die LED Ambientebeleuchtung Hide LSIDHW-130. Aufbewahrung des LED-Startersets ist hinter dem Spiegel möglich.	SPL-FAC	40-130	15255	–	–	–	–	–	175,-
	Bitte Korpusfarbe angeben.									

BREITE 90 cm

		Kurzbezeichnung Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen 2	3	4	7	9	N
NEU, USA CAN, E	**Spiegel ABRIL, oval mit umlaufender LED-Beleuchtung** 1000 mm hoch, 500 mm breit, 43 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V **Energieeffizienzklasse E**	**SP-ABRILO 50**	15207	–	–	–	–	–	345,-
				Montage horizontal und vertikal möglich.					

Möbel für dich gemacht

BREITE 100 cm

Waschtisch-Unterschränke

	Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen 2	3	4	7	9	N
Mehrpreis für Korpusinnendekor in Schiefergrau für Schränke mit Innen- und Außendekor in Nr. 194 Schiefergrau Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schrank.	MP-KID		7947	—	39,-	39,-	—	—	—
Vom Aufpreis ausgenommen sind alle Schränke, die im Standard bereits innen und außen im gleichen Dekor geliefert werden, bspw. Regale, Glas- und Vitrinenschränke und Schiebetürenschränke, etc.									
 429 **Waschtischschrank** 1 Auszug mit Holzrückwand für bauseitige Siphon-Aussparung, Höhe: 432 mm, Seitentiefe: 461 mm **Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.**	BWDA	100 -43	2488	—	481,-	494,-	—	—	—
285 285 **Waschtischschrank** 2 Auszüge mit Holzrückwand für bauseitige Siphon-Aussparung, Höhe: 576 mm, Seitentiefe: 461 mm **Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.**	BW2A	100 -58	2888	—	630,-	667,-	—	—	—
 **Mehrpreis für Siphon-Aussparung an Waschtischunterschränken BW* / NBW* mit Ausschnitt für 1 Becken,** geeignet für Schubkästen oder Auszüge mit Holzrückwand ab 450 mm Breite **Ausschnittmaße:** 250 mm tief, 210 mm breit	SIA1WT		9381	—	32,-	32,-	—	—	—
Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schubkasten / Auszug. *Bei Waschtischschränken BW* und NBW* in den Höhen 432 mm, 554 mm, 576 mm, 603 mm und 630 mm wird der untere Schubkasten / Auszug ohne Ausschnitt geliefert.* *Tiefenkürzungen sind nicht zulässig!* *MP-PTOSA (7962) ist mit Siphon-Aussparung erst ab 500 mm Schrankbreite einsetzbar.*									

BREITE 100 cm

Spiegelschränke

	Kurzbezeichnung	Breite in cm		Bestell-Nr.	Preisgruppen 2	3	4	7	9	N
717 **Spiegelschrank** 2 Spiegeltüren, 2 Glaseinlegeböden, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik, Gesamttiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert, der optional montiert werden kann.	WBSP	100	-1	2724	—	589,-	589,-	—	—	
	Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen sind nicht zulässig!									
717 **Spiegelschrank** 3 Spiegeltüren, 4 Glaseinlegeböden, 1 Mittelseite, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik, Gesamttiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm Türbreiten je Korpusbreite: 1000 mm: 297 / **397** / 297 mm Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert, der optional montiert werden kann.	WBSP3	100	-1	2730	—	721,-	721,-	—	—	—
	Bitte geben Sie bei der Bestellung den Anschlag der mittleren Tür an. *Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen sind nicht zulässig!*									
2700K-6500K F **LED Aufsatzleuchten-Set Peonia bestehend aus:** **1 LED Aufsatzleuchte Peonia (LAPEO*) zur Planung auf Spiegelschränken WBSP* und Spiegel mit seitlicher Facette SPL-FAC*** • 11,7 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44 **1 Doppelsteckdose Typ F (33318)** • Steckdosen- Typ F • Schutzart IP 44 **1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Swich (15055 - LSET-SMART36)** **1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)**	LAPEO	100-	SET-F	15459	—	—	—	—	—	354,-
	wie vor, jedoch **1 Doppelsteckdose (33319)** • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	LAPEO	100-	SET-E	15464	—	—	—	—	—	354,-
	wie vor, jedoch **1 Doppelsteckdose (33321)** • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LAPEO	100-	SET-J	15477			—	—	—	363,-

Möbel für dich gemacht

BREITE 100 cm

		Kurzbezeichnung	Breite in cm		Bestell-Nr.	Preisgruppen 2	3	4	7	9	N
2700K-6500K F	**LED Aufsatzleuchten-Set Lilium Big Emotion bestehend aus:** **1 LED Aufsatzleuchte Lilium Big Emotion (LABSP*)** • 18 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44 **1 Doppelsteckdose (33318)** • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 **1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36)** **1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)**	LABSP	90	-SET-F	15343	–	–	–	–	–	351,-
	wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	LABSP	90	-SET-E	15361						351,-
	wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LABSP	90	-SET-J	15373	–					360,-
2700K-6500K G	**LED Aufsatzleuchten-Set bestehend aus:** **1 LED Aufsatzleuchte (LAPSP*)** • 9 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44 **1 Doppelsteckdose (33318)** • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 **1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36)** **1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)** **Lieferbar in:** 014 Edelstahl-Optik, 010 Schwarz	LAPSP	90	-SET-F	15357	–	–	–	–	–	340,-
	wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	LAPSP	90	-SET-E	15369						340,-
	wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LAPSP	90	-SET-J	15381	–	–	–	–	–	349,-

BREITE 100 cm

	Kurzbezeichnung	Breite in cm		Bestell-Nr.	Preisgruppen 2	3	4	7	9	N
LED Aufsatzleuchten-Set SOL bestehend aus: **1 LED Aufsatzleuchte SOL (LASOL*)** • 13,56 Watt • LED -12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44 **1 Doppelsteckdose (33318)** • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 **1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36)** **1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)**	LASOL	90	-SET-F	15352	–	–	–	–	–	344,-
wie vor, jedoch **1 Doppelsteckdose (33319)** • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	LASOL	90	-SET-E	15365			–	–	–	344,-
wie vor, jedoch **1 Doppelsteckdose (33321)** • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LASOL	90	-SET-J	15377						352,-

Möbel für dich gemacht

BREITE 100 cm

Spiegel

		Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen 2	3	4	7	9	N
E	**Spiegel ABRIL mit umlaufender LED-Beleuchtung** Durchmesser 800 mm, 42 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V **Energieeffizienzklasse E**	SP-ABRIL	80	15128	–	–	–	–	–	308,-
F	**Spiegel ERIKA, beheizbar mit LED-Beleuchtung** 720 mm hoch, 26 mm tief, 3 sandgestrahlte LED-Lichtfenster, 18 mm breit, LED - 12 V DC, 5700 K, Schutzklasse IP 44, 1 Aluminiumrahmen, 1 Touchsensor, 1 Anschlusskabel / 230 - 240 V **Energieeffizienzklasse F**	SP-ERIKA	100	15275	–	–	–	–	–	347,-
E	**Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung** 900 mm breit, 600 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V **Energieeffizienzklasse E**	SP-GRAYCE	90	15203	–	–	–	–	–	338,-
	Montage horizontal und vertikal möglich.									
E	**Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung** 1200 mm breit, 800 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V **Energieeffizienzklasse E**	SP-GRAYCE	120	15205	–	–	–	–	–	385,-
	Montage horizontal und vertikal möglich.									
NEU	**Spiegel mit seitlicher Facette** 1296 mm hoch, 40 mm tief, auf Trägermaterial, umlaufend mit polymerer Kante in Korpusfarbe, seitlich facettiert. Als optionale Beleuchtung empfehlen wir die LED Aufsatzleuchte LAPSP und/oder die LED Ambientebeleuchtung Hide LSIDHW-130. Aufbewahrung des LED-Startersets ist hinter dem Spiegel möglich.	SPL-FAC	40-130	15255	–	–	–	–	–	175,-
	Bitte Korpusfarbe angeben.									

BREITE 100 cm

		Kurzbezeichnung Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen 2	3	4	7	9	N
NEU, USA CAN, E	**Spiegel ABRIL, oval mit umlaufender LED-Beleuchtung** 1000 mm hoch, 500 mm breit, 43 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V **Energieeffizienzklasse E**	**SP-ABRILO 50**	15207	–	–	–	–	–	345,-
				Montage horizontal und vertikal möglich.					

Möbel für dich gemacht

BREITE 120 cm
Waschtisch mittig

	Kurzbezeichnung	Breite in cm		Bestell-Nr.	Preisgruppen 2	3	4	7	9	N
Waschtisch-Unterschränke										
Mehrpreis für Korpusinnendekor in Schiefergrau für Schränke mit Innen- und Außendekor in Nr. 194 Schiefergrau Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schrank.	MP-KID			7947	—	39,-	39,-	—	—	—
					Vom Aufpreis ausgenommen sind alle Schränke, die im Standard bereits innen und außen im gleichen Dekor geliefert werden, bspw. Regale, Glas- und Vitrinenschränke und Schiebetürenschränke, etc.					
429  **Waschtischschrank** 1 Auszug mit Holzrückwand für bauseitige Siphon-Aussparung, Höhe: 432 mm, Seitentiefe: 461 mm **Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.**	BWDA	120	-43	2489	—	513,-	533,-	—	—	—
285 285 **Waschtischschrank** 2 Auszüge mit Holzrückwand für bauseitige Siphon-Aussparung, Höhe: 576 mm, Seitentiefe: 461 mm **Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.**	BW2A	120	-58	2889	—	696,-	744,-	—	—	—
 **Mehrpreis für Siphon-Aussparung an Waschtischunterschränken BW* / NBW* mit Ausschnitt für 1 Becken,** geeignet für Schubkästen oder Auszüge mit Holzrückwand ab 450 mm Breite **Ausschnittmaße:** 250 mm tief, 210 mm breit	SIA1WT			9381	—	32,-	32,-	—	—	—
					Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schubkasten / Auszug. *Bei Waschtischschränken BW* und NBW* in den Höhen 432 mm, 554 mm, 576 mm, 603 mm und 630 mm wird der untere Schubkasten / Auszug ohne Ausschnitt geliefert.* *Tiefenkürzungen sind nicht zulässig!* *MP-PTOSA (7962) ist mit Siphon-Aussparung erst ab 500 mm Schrankbreite einsetzbar.*					

BREITE 120 cm

Spiegelschränke

	Kurzbezeichnung	Breite in cm		Bestell-Nr.	Preisgruppen 2	3	4	7	9	N
717 **Spiegelschrank** 2 Spiegeltüren, 2 Glaseinlegeböden, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik, Gesamttiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert, der optional montiert werden kann.	WBSP	120	-1	2725	—	637,-	637,-	—	—	
	Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen sind nicht zulässig!									
717 **Spiegelschrank** 3 Spiegeltüren, 4 Glaseinlegeböden, 1 Mittelseite, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik, Gesamttiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm Türbreiten je Korpusbreite: 1200 mm: 297 / **597** / 297 mm Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert, der optional montiert werden kann.	WBSP3	120	-1	2732	—	755,-	755,-	—	—	—
	Bitte geben Sie bei der Bestellung den Anschlag der mittleren Tür an. *Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen sind nicht zulässig!*									
2700K-6500K F **LED Aufsatzleuchten-Set Peonia bestehend aus:** **1 LED Aufsatzleuchte Peonia (LAPEO*) zur Planung auf Spiegelschränken WBSP* und Spiegel mit seitlicher Facette SPL-FAC*** • 14,1 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44 **1 Doppelsteckdose (33318)** • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 **1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36)** **1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)**	LAPEO	120-	SET-F	15460	—	—	—	—	—	383,-
	wie vor, jedoch **1 Doppelsteckdose (33319)** • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	LAPEO	120-	SET-E	15465	—	—	—	—	—	383,-
	wie vor, jedoch **1 Doppelsteckdose (33321)** • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44	LAPEO	120-	SET-J	15478			—	—	—	392,-

BREITE 120 cm

		Kurzbezeichnung	Breite in cm		Bestell-Nr.	Preisgruppen 2	3	4	7	9	N
2700K-6500K F	**LED Aufsatzleuchten-Set Lilium Big Emotion bestehend aus:** **1 LED Aufsatzleuchte Lilium Big Emotion (LABSP*)** • 22 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44 **1 Doppelsteckdose (33318)** • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 **1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36)** **1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)**	LABSP	110	-SET-F	15344	–	–	–	–	–	365,-
	wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	LABSP	110	-SET-E	15362						365,-
	wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LABSP	110	-SET-J	15374	–					376,-
2700K-6500K G	**LED Aufsatzleuchten-Set bestehend aus:** **1 LED Aufsatzleuchte (LAPSP*)** • 11 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44 **1 Doppelsteckdose (33318)** • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 **1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36)** **1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)** **Lieferbar in:** 014 Edelstahl-Optik, 010 Schwarz	LAPSP	110	-SET-F	15358	–	–	–	–	–	351,-
	wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	LAPSP	110	-SET-E	15370						351,-
	wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LAPSP	110	-SET-J	15382	–	–	–	–	–	360,-

BREITE 120 cm

	Kurzbezeichnung	Breite in cm		Bestell-Nr.	Preisgruppen 2	3	4	7	9	N
LED Aufsatzleuchten-Set SOL bestehend aus: **1 LED Aufsatzleuchte SOL (LASOL*)** • 16,66 Watt • LED -12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44 **1 Doppelsteckdose (33318)** • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 **1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36)** **1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)**	LASOL	110	-SET-F	15353	–	–	–	–	–	360,-
wie vor, jedoch **1 Doppelsteckdose (33319)** • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	LASOL	110	-SET-E	15366			–	–	–	360,-
wie vor, jedoch **1 Doppelsteckdose (33321)** • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LASOL	110	-SET-J	15378						369,-

Möbel für dich gemacht

BREITE 120 cm

Spiegel

		Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen 2	3	4	7	9	N
E	**Spiegel ABRIL mit umlaufender LED-Beleuchtung** Durchmesser 800 mm, 42 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V **Energieeffizienzklasse E**	SP-ABRIL	80	15128	–	–	–	–	–	308,-
F	**Spiegel ERIKA, beheizbar mit LED-Beleuchtung** 720 mm hoch, 26 mm tief, 3 sandgestrahlte LED-Lichtfenster, 18 mm breit, LED - 12 V DC, 5700 K, Schutzklasse IP 44, 1 Aluminiumrahmen, 1 Touchsensor, 1 Anschlusskabel / 230 - 240 V **Energieeffizienzklasse F**	SP-ERIKA	120	15276	–	–	–	–	–	378,-
E	**Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung** 900 mm breit, 600 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V **Energieeffizienzklasse E**	SP-GRAYCE	90	15203	–	–	–	–	–	338,-
					Montage horizontal und vertikal möglich.					
E	**Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung** 1200 mm breit, 800 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V **Energieeffizienzklasse E**	SP-GRAYCE	120	15205	–	–	–	–	–	385,-
					Montage horizontal und vertikal möglich.					
NEU	**Spiegel mit seitlicher Facette** 1296 mm hoch, 40 mm tief, auf Trägermaterial, umlaufend mit polymerer Kante in Korpusfarbe, seitlich facettiert. Als optionale Beleuchtung empfehlen wir die LED Aufsatzleuchte LAPSP und/oder die LED Ambientebeleuchtung Hide LSIDHW-130. Aufbewahrung des LED-Startersets ist hinter dem Spiegel möglich.	SPL-FAC	40-130	15255	–	–	–	–	–	175,-
					Bitte Korpusfarbe angeben.					

BREITE 120 cm

		Kurzbezeichnung Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen 2	3	4	7	9	N
NEU, USA CAN, E	**Spiegel ABRIL, oval mit umlaufender LED-Beleuchtung** 1000 mm hoch, 500 mm breit, 43 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V **Energieeffizienzklasse E**	**SP-ABRILO 50**	15207	–	–	–	–	–	345,-
				Montage horizontal und vertikal möglich.					

Möbel für dich gemacht

BREITE 120 cm
Waschtisch Links / Rechts

	Kurzbezeichnung	Breite in cm		Bestell-Nr.	Preisgruppen 2	3	4	7	9	N
Waschtisch-Unterschränke										
Mehrpreis für Korpusinnendekor in Schiefergrau für Schränke mit Innen- und Außendekor in Nr. 194 Schiefergrau Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schrank.	MP-KID			7947	—	39,-	39,-	—	—	—
Vom Aufpreis ausgenommen sind alle Schränke, die im Standard bereits innen und außen im gleichen Dekor geliefert werden, bspw. Regale, Glas- und Vitrinenschränke und Schiebetürenschränke, etc.										
Höhe: 432 mm										
										
429 **Waschtischschrank** 1 Auszug mit Holzrückwand für bauseitige Siphon-Aussparung, Höhe: 432 mm, Seitentiefe: 461 mm **Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.**	BWDA	80	-43	2486	—	444,-	454,-	—	—	—
429 **Auszugschrank** 1 Auszug, Höhe: 432 mm, Seitentiefe: 461 mm	BUA	40	-43	2532	—	258,-	270,-	—	—	—

BREITE 120 cm
Waschtisch Links / Rechts

Höhe: 576 mm



	Kurzbezeichnung	Breite in cm		Bestell-Nr.	Preisgruppen 2	3	4	7	9	N
Waschtischschrank 2 Auszüge mit Holzrückwand für bauseitige Siphon-Aussparung, Höhe: 576 mm, Seitentiefe: 461 mm **Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.**	BW2A	80	-58	2886		587,-	623,-			
 **Mehrpreis für Siphon-Aussparung an Waschtischunterschränken BW* / NBW* mit Ausschnitt für 1 Becken,** geeignet für Schubkästen oder Auszüge mit Holzrückwand ab 450 mm Breite **Ausschnittmaße:** 250 mm tief, 210 mm breit	SIA1WT			9381	=	32,-	32,-	=	=	=
Auszugschrank 2 Auszüge, Höhe: 576 mm, Seitentiefe: 461 mm	BU2A	40	-58	2842	=	406,-	420,-	=	=	=

Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schubkasten / Auszug.

Bei Waschtischschränken BW und NBW* in den Höhen 432 mm, 554 mm, 576 mm, 603 mm und 630 mm wird der untere Schubkasten / Auszug ohne Ausschnitt geliefert.*

Tiefenkürzungen sind nicht zulässig!

MP-PTOSA (7962) ist mit Siphon-Aussparung erst ab 500 mm Schrankbreite einsetzbar.

BREITE 120 cm

	Kurzbezeichnung	Breite in cm		Bestell-Nr.	Preisgruppen 2	3	4	7	9	N
Spiegelschränke										
717 **Spiegelschrank** 2 Spiegeltüren, 2 Glaseinlegeböden, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik, Gesamttiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert, der optional montiert werden kann.	WBSP	120	-1	2725	—	637,-	637,-	—		
					Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen sind nicht zulässig!					
717 **Spiegelschrank** 3 Spiegeltüren, 4 Glaseinlegeböden, 1 Mittelseite, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik, Gesamttiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm Türbreiten je Korpusbreite: 1200 mm: 297 / **597** / 297 mm Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert, der optional montiert werden kann.	WBSP3	120	-1	2732	—	755,-	755,-	—	—	—
					Bitte geben Sie bei der Bestellung den Anschlag der mittleren Tür an. *Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen sind nicht zulässig!*					
2700K-6500K F **LED Aufsatzleuchten-Set Peonia bestehend aus:** **1 LED Aufsatzleuchte Peonia (LAPEO*) zur Planung auf Spiegelschränken WBSP* und Spiegel mit seitlicher Facette SPL-FAC*** • 14,1 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44 **1 Doppelsteckdose (33318)** • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 **1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36)** **1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)**	LAPEO	120-	SET-F	15460	—	—	—	—	—	383,-
wie vor, jedoch **1 Doppelsteckdose (33319)** • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	LAPEO	120-	SET-E	15465	—	—	—	—		383,-
wie vor, jedoch **1 Doppelsteckdose (33321)** • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44	LAPEO	120-	SET-J	15478						392,-

BREITE 120 cm

	Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen 2	3	4	7	9	N
LED Aufsatzleuchten-Set Lilium Big Emotion bestehend aus: **1 LED Aufsatzleuchte Lilium Big Emotion (LABSP*)** • 22 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44 **1 Doppelsteckdose (33318)** • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 **1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36)** **1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)**	LABSP	110 -SET-F	15344	–	–	–	–	–	365,-
wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	LABSP	110 -SET-E	15362						365,-
wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LABSP	110 -SET-J	15374	–	–				376,-
LED Aufsatzleuchten-Set bestehend aus: **1 LED Aufsatzleuchte (LAPSP*)** • 11 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44 **1 Doppelsteckdose (33318)** • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 **1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36)** **1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)** **Lieferbar in:** 014 Edelstahl-Optik, 010 Schwarz	LAPSP	110 -SET-F	15358	–	–	–	–	–	351,-
wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	LAPSP	110 -SET-E	15370						351,-
wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LAPSP	110 -SET-J	15382	–	–				360,-

BREITE 120 cm

	Kurzbezeichnung	Breite in cm		Bestell-Nr.	Preisgruppen 2	3	4	7	9	N
LED Aufsatzleuchten-Set SOL bestehend aus: **1 LED Aufsatzleuchte SOL (LASOL*)** • 16,66 Watt • LED -12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44 **1 Doppelsteckdose (33318)** • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 **1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36)** **1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)**	LASOL	110	-SET-F	15353	–	–	–	–	–	360,-
wie vor, jedoch **1 Doppelsteckdose (33319)** • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	LASOL	110	-SET-E	15366						360,-
wie vor, jedoch **1 Doppelsteckdose (33321)** • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LASOL	110	-SET-J	15378						369,-

Möbel für dich gemacht

BREITE 120 cm

Spiegel

		Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen 2	3	4	7	9	N
E	**Spiegel ABRIL mit umlaufender LED-Beleuchtung** Durchmesser 800 mm, 42 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V **Energieeffizienzklasse E**	SP-ABRIL	80	15128	—	—	—	—	—	308,-
F	**Spiegel ERIKA, beheizbar mit LED-Beleuchtung** 720 mm hoch, 26 mm tief, 3 sandgestrahlte LED-Lichtfenster, 18 mm breit, LED - 12 V DC, 5700 K, Schutzklasse IP 44, 1 Aluminiumrahmen, 1 Touchsensor, 1 Anschlusskabel / 230 - 240 V **Energieeffizienzklasse F**	SP-ERIKA	120	15276	—	—	—	—	—	378,-
E	**Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung** 900 mm breit, 600 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V **Energieeffizienzklasse E**	SP-GRAYCE	90	15203	—	—	—	—	—	338,-
					Montage horizontal und vertikal möglich.					
E	**Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung** 1200 mm breit, 800 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V **Energieeffizienzklasse E**	SP-GRAYCE	120	15205	—	—	—	—	—	385,-
					Montage horizontal und vertikal möglich.					
NEU	**Spiegel mit seitlicher Facette** 1296 mm hoch, 40 mm tief, auf Trägermaterial, umlaufend mit polymerer Kante in Korpusfarbe, seitlich facettiert. Als optionale Beleuchtung empfehlen wir die LED Aufsatzleuchte LAPSP und/oder die LED Ambientebeleuchtung Hide LSIDHW-130. Aufbewahrung des LED-Startersets ist hinter dem Spiegel möglich.	SPL-FAC	40-130	15255	—	—	—	—	—	175,-
					Bitte Korpusfarbe angeben.					

Interliving Bad Serie 3715

BREITE 120 cm

		Kurzbezeichnung Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen 2	3	4	7	9	N
NEU, USA CAN, E	**Spiegel ABRIL, oval mit umlaufender LED-Beleuchtung** 1000 mm hoch, 500 mm breit, 43 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V **Energieeffizienzklasse E**	**SP-ABRILO 50**	15207	–	–	–	–	–	345,-
				Montage horizontal und vertikal möglich.					

Möbel für dich gemacht

BREITE 140 cm
Waschtisch mittig

	Kurzbezeichnung	Breite in cm		Bestell-Nr.	Preisgruppen 2	3	4	7	9	N
Waschtisch-Unterschränke										
Mehrpreis für Korpusinnendekor in Schiefergrau für Schränke mit Innen- und Außendekor in Nr. 194 Schiefergrau Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schrank.	MP-KID			7947	—	39,-	39,-	—	—	—
					Vom Aufpreis ausgenommen sind alle Schränke, die im Standard bereits innen und außen im gleichen Dekor geliefert werden, bspw. Regale, Glas- und Vitrinenschränke und Schiebetürenschränke, etc.					
Höhe: 432 mm										
										
429 **Waschtischschrank** 1 Auszug mit Holzrückwand für bauseitige Siphon-Aussparung, Höhe: 432 mm, Seitentiefe: 461 mm **Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.**	BWDA	80	-43	2486		444,-	454,-			
429 **Auszugschrank** 1 Auszug, Höhe: 432 mm, Seitentiefe: 461 mm	BUA	30	-43	2531	—	242,-	242,-	—	—	—
					Bitte 2 x BUA30-43 (2531) bestellen!					

BREITE 140 cm
Waschtisch mittig

Höhe: 576 mm



	Kurzbezeichnung	Breite in cm		Bestell-Nr.	Preisgruppen 2	3	4	7	9	N
285 285 **Waschtischschrank** 2 Auszüge mit Holzrückwand für bauseitige Siphon-Aussparung, Höhe: 576 mm, Seitentiefe: 461 mm **Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.**	BW2A	80	-58	2886		587,-	623,-			
 **Mehrpreis für Siphon-Aussparung an Waschtischunterschränken BW* / NBW* mit Ausschnitt für 1 Becken,** geeignet für Schubkästen oder Auszüge mit Holzrückwand ab 450 mm Breite **Ausschnittmaße:** 250 mm tief, 210 mm breit	SIA1WT			9381	–	32,-	32,-	–	–	–
Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schubkasten / Auszug. Bei Waschtischschränken BW und NBW* in den Höhen 432 mm, 554 mm, 576 mm, 603 mm und 630 mm wird der untere Schubkasten / Auszug ohne Ausschnitt geliefert. Tiefenkürzungen sind nicht zulässig! MP-PTOSA (7962) ist mit Siphon-Aussparung erst ab 500 mm Schrankbreite einsetzbar.*										
285 285 **Auszugschrank** 2 Auszüge, Höhe: 576 mm, Seitentiefe: 461 mm	BU2A	30	-58	2841	–	394,-	401,-	–	–	–
Bitte 2 x BU2A30-58 (2841) bestellen!										

Möbel für dich gemacht

BREITE 140 cm

Spiegelschränke

	Kurzbezeichnung	Breite in cm		Bestell-Nr.	Preisgruppen 2	3	4	7	9	N
717 **Spiegelschrank** 2 Spiegeltüren, 2 Glaseinlegeböden, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik, Gesamttiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert, der optional montiert werden kann.	WBSP	80	-1	2722	–	535,-	535,-	–	–	
	Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen sind nicht zulässig!									
717 **Spiegelschrank, asymmetrisch** 1 Spiegeltür, 497 mm breit, 1 Spiegeltür, 297 mm breit, 2 Glaseinlegeböden, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik, Gesamttiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert, der optional montiert werden kann.	WBSPA	80	-1	2728	–	564,-	564,-	–	–	–
	Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen sind nicht zulässig!									
2700K-6500K F **LED Aufsatzleuchten-Set Peonia bestehend aus:** **1 LED Aufsatzleuchte Peonia (LAPEO*) zur Planung auf Spiegelschränken WBSP* und Spiegel mit seitlicher Facette SPL-FAC*** • 9,3 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44 **1 Doppelsteckdose Typ F (33318)** • Steckdosen-Typ F • Schuatzart IP 44 **1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36** **1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)**	LAPEO	80-	SET-F	15457	–	–	–	–	–	326,-
	wie vor, jedoch **1 Doppelsteckdose (33319)** • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	LAPEO	80-	SET-E	15462	–	–	–	–	–	326,-
	wie vor, jedoch **1 Doppelsteckdose (33321)** • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LAPEO	80-	SET-J	15475			–	–	–	335,-

BREITE 140 cm

		Kurzbezeichnung	Breite in cm		Bestell-Nr.	Preisgruppen 2	3	4	7	9	N
2700K-6500K F	**LED Aufsatzleuchten-Set Lilium Big Emotion bestehend aus:** **1 LED Aufsatzleuchte Lilium Big Emotion (LABSP*)** • 14 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44 **1 Doppelsteckdose (33318)** • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 **1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36)** **1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)**	LABSP	70	-SET-F	15342	–	–	–	–	–	331,-
	wie vor, jedoch **1 Doppelsteckdose (33319)** • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	LABSP	70	-SET-E	15360						331,-
	wie vor, jedoch **1 Doppelsteckdose (33321)** • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LABSP	70	-SET-J	15372	–					340,-
2700K-6500K G	**LED Aufsatzleuchten-Set bestehend aus:** **1 LED Aufsatzleuchte (LAPSP*)** • 7 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44 **1 Doppelsteckdose (33318)** • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 **1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer (15055 - LSET-SMART36)** **1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)** **Lieferbar in:** 014 Edelstahl-Optik, 010 Schwarz	LAPSP	70	-SET-F	15356	–	–	–	–	–	318,-
	wie vor, jedoch **1 Doppelsteckdose (33319)** • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	LAPSP	70	-SET-E	15368						318,-
	wie vor, jedoch **1 Doppelsteckdose (33321)** • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LAPSP	70	-SET-J	15380						327,-

BREITE 140 cm

		Kurzbezeichnung	Breite in cm		Bestell-Nr.	Preisgruppen 2	3	4	7	9	N
2700K-6500K G	**LED Aufsatzleuchten-Set SOL bestehend aus:** **1 LED Aufsatzleuchte SOL (LASOL*)** • 10,46 Watt • LED -12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44 **1 Doppelsteckdose (33318)** • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 **1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36)** **1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)**	LASOL	70	-SET-F	15350	–	–	–	–	–	326,-
	wie vor, jedoch **1 Doppelsteckdose (33319)** • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	LASOL	70	-SET-E	15364	–	–	–	–	–	326,-
	wie vor, jedoch **1 Doppelsteckdose (33321)** • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LASOL	70	-SET-J	15376	–	–	–	–	–	335,-

Spiegel

E	**Spiegel ABRIL mit umlaufender LED-Beleuchtung** Durchmesser 800 mm, 42 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V **Energieeffizienzklasse E**	SP-ABRIL	80		15128	–	–	–	–	–	308,-
E	**Spiegel ABRIL mit umlaufender LED-Beleuchtung** Durchmesser 1000 mm, 42 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V **Energieeffizienzklasse E**	SP-ABRIL	100		15129	–	–	–	–	–	426,-
F	**Spiegel ERIKA, beheizbar mit LED-Beleuchtung** 720 mm hoch, 26 mm tief, 3 sandgestrahlte LED-Lichtfenster, 18 mm breit, LED - 12 V DC, 5700 K, Schutzklasse IP 44, 1 Aluminiumrahmen, 1 Touchsensor, 1 Anschlusskabel / 230 - 240 V **Energieeffizienzklasse F**	SP-ERIKA	100		15275	–	–	–	–	–	347,-

Interliving Bad Serie 3715

Möbel für dich gemacht

BREITE 140 cm

		Kurzbezeichnung Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen 2	3	4	7	9	N
E	**Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung** 900 mm breit, 600 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V **Energieeffizienzklasse E**	**SP-GRAYCE 90**	15203	–	–	–	–	–	338,-
				Montage horizontal und vertikal möglich.					
E	**Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung** 1200 mm breit, 800 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V **Energieeffizienzklasse E**	**SP-GRAYCE 120**	15205	–	–	–	–	–	385,-
				Montage horizontal und vertikal möglich.					
NEU	**Spiegel mit seitlicher Facette** 1296 mm hoch, 40 mm tief, auf Trägermaterial, umlaufend mit polymerer Kante in Korpusfarbe, seitlich facettiert. Als optionale Beleuchtung empfehlen wir die LED Aufsatzleuchte LAPSP und/oder die LED Ambientebeleuchtung Hide LSIDHW-130. Aufbewahrung des LED-Startersets ist hinter dem Spiegel möglich.	**SPL-FAC 40-130**	15255	–	–	–	–	–	175,-
				Bitte Korpusfarbe angeben.					
NEU E	**Spiegel ABRIL, oval mit umlaufender LED-Beleuchtung** 1000 mm hoch, 500 mm breit, 43 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V **Energieeffizienzklasse E**	**SP-ABRILO 50**	15207	–	–	–	–		345,-
				Montage horizontal und vertikal möglich.					

Möbel für dich gemacht

BREITE 140 cm
Waschtisch Links / Rechts

	Kurzbezeichnung	Breite in cm		Bestell-Nr.	Preisgruppen 2	3	4	7	9	N
Waschtisch-Unterschränke										
Mehrpreis für Korpusinnendekor in Schiefergrau für Schränke mit Innen- und Außendekor in Nr. 194 Schiefergrau Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schrank.	MP-KID			7947	—	39,-	39,-	—	—	—
	Vom Aufpreis ausgenommen sind alle Schränke, die im Standard bereits innen und außen im gleichen Dekor geliefert werden, bspw. Regale, Glas- und Vitrinenschränke und Schiebetürenschränke, etc.									
Höhe: 432 mm										
										
429 **Waschtischschrank** 1 Auszug mit Holzrückwand für bauseitige Siphon-Aussparung, Höhe: 432 mm, Seitentiefe: 461 mm **Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.**	BWDA	100	-43	2488		481,-	494,-			
429 **Auszugschrank** 1 Auszug, Höhe: 432 mm, Seitentiefe: 461 mm	BUA	40	-43	2532	—	258,-	270,-	—	—	—

Möbel für dich gemacht

BREITE 140 cm
Waschtisch Links / Rechts

Höhe: 576 mm



	Kurzbezeichnung	Breite in cm		Bestell-Nr.	Preisgruppen 2	3	4	7	9	N
 285 285 **Waschtischschrank** 2 Auszüge mit Holzrückwand für bauseitige Siphon-Aussparung, Höhe: 576 mm, Seitentiefe: 461 mm **Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.**	BW2A	100	-58	2888		630,-	667,-			
 **Mehrpreis für Siphon-Aussparung an Waschtischunterschränken BW* / NBW* mit Ausschnitt für 1 Becken,** geeignet für Schubkästen oder Auszüge mit Holzrückwand ab 450 mm Breite **Ausschnittmaße:** 250 mm tief, 210 mm breit	SIA1WT			9381	–	32,-	32,-	–	–	–
285 285 **Auszugschrank** 2 Auszüge, Höhe: 576 mm, Seitentiefe: 461 mm	BU2A	40	-58	2842	–	406,-	420,-	–	–	–

Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schubkasten / Auszug.

Bei Waschtischschränken BW und NBW* in den Höhen 432 mm, 554 mm, 576 mm, 603 mm und 630 mm wird der untere Schubkasten / Auszug ohne Ausschnitt geliefert.*

Tiefenkürzungen sind nicht zulässig!

MP-PTOSA (7962) ist mit Siphon-Aussparung erst ab 500 mm Schrankbreite einsetzbar.

Möbel für dich gemacht

BREITE 140 cm

Spiegelschränke

	Kurzbezeichnung	Breite in cm		Bestell-Nr.	Preisgruppen 2	3	4	7	9	N
717 **Spiegelschrank** 2 Spiegeltüren, 2 Glaseinlegeböden, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik, Gesamttiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert, der optional montiert werden kann.	WBSP	100	-1	2724	—	589,-	589,-	—	—	
	Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen sind nicht zulässig!									
717 **Spiegelschrank** 3 Spiegeltüren, 4 Glaseinlegeböden, 1 Mittelseite, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik, Gesamttiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm Türbreiten je Korpusbreite: 1000 mm: 297 / **397** / 297 mm Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert, der optional montiert werden kann.	WBSP3	100	-1	2730	—	721,-	721,-	—	—	—
	Bitte geben Sie bei der Bestellung den Anschlag der mittleren Tür an. *Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen sind nicht zulässig!*									
2700K-6500K F **LED Aufsatzleuchten-Set Peonia bestehend aus:** **1 LED Aufsatzleuchte Peonia (LAPEO*) zur Planung auf Spiegelschränken WBSP* und Spiegel mit seitlicher Facette SPL-FAC*** • 11,7 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44 **1 Doppelsteckdose Typ F (33318)** • Steckdosen- Typ F • Schutzart IP 44 **1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Swich (15055 - LSET-SMART36)** **1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)**	LAPEO	100-	SET-F	15459	—	—	—	—	—	354,-
	wie vor, jedoch **1 Doppelsteckdose (33319)** • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	LAPEO	100-	SET-E	15464	—	—	—	—	—	354,-
	wie vor, jedoch **1 Doppelsteckdose (33321)** • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LAPEO	100-	SET-J	15477			—	—	—	363,-

Möbel für dich gemacht

BREITE 140 cm

		Kurzbezeichnung	Breite in cm		Bestell-Nr.	Preisgruppen 2	3	4	7	9	N
2700K-6500K F	**LED Aufsatzleuchten-Set Lilium Big Emotion bestehend aus:** **1 LED Aufsatzleuchte Lilium Big Emotion (LABSP*)** • 18 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44 **1 Doppelsteckdose (33318)** • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 **1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36)** **1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)**	LABSP	90	-SET-F	15343	–	–	–	–	–	351,-
	wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	LABSP	90	-SET-E	15361						351,-
	wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LABSP	90	-SET-J	15373	–					360,-
2700K-6500K G	**LED Aufsatzleuchten-Set bestehend aus:** **1 LED Aufsatzleuchte (LAPSP*)** • 9 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44 **1 Doppelsteckdose (33318)** • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 **1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36)** **1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)** **Lieferbar in:** 014 Edelstahl-Optik, 010 Schwarz	LAPSP	90	-SET-F	15357	–	–	–	–	–	340,-
	wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	LAPSP	90	-SET-E	15369						340,-
	wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LAPSP	90	-SET-J	15381	–	–	–	–	–	349,-

BREITE 140 cm

		Kurzbezeichnung	Breite in cm		Bestell-Nr.	Preisgruppen 2	3	4	7	9	N
2700K-6500K G	**LED Aufsatzleuchten-Set SOL bestehend aus:** **1 LED Aufsatzleuchte SOL (LASOL*)** • 13,56 Watt • LED -12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44 **1 Doppelsteckdose (33318)** • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 **1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36)** **1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)**	LASOL	90	-SET-F	15352	–	–	–	–	–	344,-
	wie vor, jedoch **1 Doppelsteckdose (33319)** • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	LASOL	90	-SET-E	15365						344,-
	wie vor, jedoch **1 Doppelsteckdose (33321)** • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LASOL	90	-SET-J	15377						352,-

Spiegel

E	**Spiegel ABRIL mit umlaufender LED-Beleuchtung** Durchmesser 800 mm, 42 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V **Energieeffizienzklasse E**	SP-ABRIL	80		15128	–	–	–	–	–	308,-
E	**Spiegel ABRIL mit umlaufender LED-Beleuchtung** Durchmesser 1000 mm, 42 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V **Energieeffizienzklasse E**	SP-ABRIL	100		15129	–	–	–	–	–	426,-
F	**Spiegel ERIKA, beheizbar mit LED-Beleuchtung** 720 mm hoch, 26 mm tief, 3 sandgestrahlte LED-Lichtfenster, 18 mm breit, LED - 12 V DC, 5700 K, Schutzklasse IP 44, 1 Aluminiumrahmen, 1 Touchsensor, 1 Anschlusskabel / 230 - 240 V **Energieeffizienzklasse F**	SP-ERIKA	100		15275	–	–	–	–	–	347,-

Möbel für dich gemacht

BREITE 140 cm

		Kurzbezeichnung (Breite in cm)	Bestell-Nr.	Preisgruppen 2	3	4	7	9	N
E	**Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung** 900 mm breit, 600 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V **Energieeffizienzklasse E**	**SP-GRAYCE 90**	15203	–	–	–	–	–	338,-
				Montage horizontal und vertikal möglich.					
E	**Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung** 1200 mm breit, 800 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V **Energieeffizienzklasse E**	**SP-GRAYCE 120**	15205	–	–	–	–	–	385,-
				Montage horizontal und vertikal möglich.					
NEU	**Spiegel mit seitlicher Facette** 1296 mm hoch, 40 mm tief, auf Trägermaterial, umlaufend mit polymerer Kante in Korpusfarbe, seitlich facettiert. Als optionale Beleuchtung empfehlen wir die LED Aufsatzleuchte LAPSP und/oder die LED Ambientebeleuchtung Hide LSIDHW-130. Aufbewahrung des LED-Startersets ist hinter dem Spiegel möglich.	**SPL-FAC 40-130**	15255	–	–	–	–	–	175,-
				Bitte Korpusfarbe angeben. *Bitte 2 x SPL-FAC40 (15255) bestellen!*					
NEU E	**Spiegel ABRIL, oval mit umlaufender LED-Beleuchtung** 1000 mm hoch, 43 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V **Energieeffizienzklasse E**	**SP-ABRILO 50**	15207	–	–	–	–	–	345,-
				Bitte 2 x SP-ABRILO50 (15207) bestellen!					

BREITE 160 cm
Doppelwaschplatz

	Kurzbezeichnung	Breite in cm		Bestell-Nr.	Preisgruppen 2	3	4	7	9	N
Waschtisch-Unterschränke										
Mehrpreis für Korpusinnendekor in Schiefergrau für Schränke mit Innen- und Außendekor in Nr. 194 Schiefergrau Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schrank.	MP-KID			7947	—	39,-	39,-	—	—	—
	Vom Aufpreis ausgenommen sind alle Schränke, die im Standard bereits innen und außen im gleichen Dekor geliefert werden, bspw. Regale, Glas- und Vitrinenschränke und Schiebetürenschränke, etc.									
Höhe: 432 mm										
										
 **Waschtischschrank** 1 Auszug mit Holzrückwand für bauseitige Siphon-Aussparung, Höhe: 432 mm, Seitentiefe: 461 mm **Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.**	BWDA	80	-43	2486	—	444,-	454,-	—	—	—
	Bitte 2 x BWDA80-43 (2486) bestellen!									

Möbel für dich gemacht

BREITE 160 cm
Doppelwaschplatz

Höhe: 576 mm



	Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen 2	3	4	7	9	N
Waschtischschrank 2 Auszüge mit Holzrückwand für bauseitige Siphon-Aussparung, Höhe: 576 mm, Seitentiefe: 461 mm **Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.**	BW2A	80 -58	2886		587,-	623,-			
				Bitte 2 x BW2A80-58 (2886) bestellen!					
 **Mehrpreis für Siphon-Aussparung an Waschtischunterschränken BW* / NBW*** **mit Ausschnitt für 1 Becken,** geeignet für Schubkästen oder Auszüge mit Holzrückwand ab 450 mm Breite **Ausschnittmaße:** 250 mm tief, 210 mm breit	SIA1WT		9381	–	32,-	32,-	–	–	–
				Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schubkasten / Auszug. *Bei Waschtischschränken BW* und NBW* in den Höhen 432 mm, 554 mm, 576 mm, 603 mm und 630 mm wird der untere Schubkasten / Auszug ohne Ausschnitt geliefert.* *Tiefenkürzungen sind nicht zulässig!* *MP-PTOSA (7962) ist mit Siphon-Aussparung erst ab 500 mm Schrankbreite einsetzbar.* ***Bitte 2 x SIA1WT (9381) bestellen!***					

BREITE 160 cm

Spiegelschränke

	Kurzbezeichnung	Breite in cm		Bestell-Nr.	Preisgruppen 2	3	4	7	9	N
717  **Spiegelschrank** 2 Spiegeltüren, 2 Glaseinlegeböden, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik, Gesamttiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert, der optional montiert werden kann.	WBSP	80	-1	2722	—	535,-	535,-	—	—	
	Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen sind nicht zulässig! ***Bitte 2 x WBSP80-1 (2722) bestellen!***									
717 **Spiegelschrank, asymmetrisch** 1 Spiegeltür, 497 mm breit, 1 Spiegeltür, 297 mm breit, 2 Glaseinlegeböden, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik, Gesamttiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert, der optional montiert werden kann.	WBSPA	80	-1	2728	—	564,-	564,-	—	—	—
	Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen sind nicht zulässig! ***Bitte 2 x WBSPA80-1 (2728) bestellen!***									
2700K-6500K F **LED Aufsatzleuchten-Set Peonia bestehend aus:** **1 LED Aufsatzleuchte Peonia (LAPEO*) zur Planung auf Spiegelschränken WBSP* und Spiegel mit seitlicher Facette SPL-FAC*** • 6,9 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44 **1 Doppelsteckdose Typ F (33318)** • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 **1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer (15055 - LSET-SMART36)** **1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)**	LAPEO	60-	SET-F	15456	—	—	—	—	—	310,-
	Bitte 2 x LAPEO60-SET bestellen!									
	wie vor, jedoch **1 Doppelsteckdose (33319)** • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	LAPEO	60-	SET-E	15461	—	—	—	—	—	310,-
	wie vor, jedoch **1 Doppelsteckdose (33321)** • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LAPEO	60-	SET-J	15474			—	—	—	320,-

BREITE 160 cm

		Kurzbezeichnung	Breite in cm		Bestell-Nr.	Preisgruppen 2	3	4	7	9	N
2700K-6500K F	**LED Aufsatzleuchten-Set Lilium Big Emotion, bestehend aus:** **1 LED Aufsatzleuchte Lilium Big Emotion (LABSP*)** • 14 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44 **1 Doppelsteckdose (33318)** • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 **1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36)** **1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)**	LABSP	70	-SET-F	15342	–	–	–	–	–	331,-
						Bitte 2 x LABSP70-SET bestellen!					
	wie vor, jedoch **1 Doppelsteckdose (33319)** • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	LABSP	70	-SET-E	15360						331,-
	wie vor, jedoch **1 Doppelsteckdose (33321)** • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LABSP	70	-SET-J	15372	–					340,-
2700K-6500K G	**LED Aufsatzleuchten-Set bestehend aus:** **1 LED Aufsatzleuchte (LAPSP*)** • 7 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44 **1 Doppelsteckdose (33318)** • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 **1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer (15055 - LSET-SMART36)** **1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)** **Lieferbar in:** 014 Edelstahl-Optik, 010 Schwarz	LAPSP	70	-SET-F	15356	–	–	–	–	–	318,-
						Bitte 2 x LAPSP70-SET bestellen!					
	wie vor, jedoch **1 Doppelsteckdose (33319)** • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	LAPSP	70	-SET-E	15368						318,-
	wie vor, jedoch **1 Doppelsteckdose (33321)** • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LAPSP	70	-SET-J	15380						327,-

BREITE 160 cm

	Kurzbezeichnung	Breite in cm		Bestell-Nr.	Preisgruppen 2	3	4	7	9	N
LED Aufsatzleuchten-Set SOL bestehend aus: **1 LED Aufsatzleuchte SOL (LASOL*)** • 10,46 Watt • LED -12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44 **1 Doppelsteckdose (33318)** • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 **1 LED Startset mit ZigBee Emotion DimmerSmart Switch (15055 - LSET-SMART36)** **1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)**	LASOL	70	-SET-F	15350	–	–	–	–	–	326,-
					Bitte 2 x LASOL70-SET bestellen!					
wie vor, jedoch **1 Doppelsteckdose (33319)** • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	LASOL	70	-SET-E	15364	–	–	–	–		326,-
wie vor, jedoch **1 Doppelsteckdose (33321)** • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LASOL	70	-SET-J	15376	–	–	–	–		335,-

Möbel für dich gemacht

BREITE 160 cm

		Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen 2	3	4	7	9	N
Spiegel										
E	**Spiegel ABRIL mit umlaufender LED-Beleuchtung** Durchmesser 600 mm, 42 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V **Energieeffizienzklasse E**	SP-ABRIL	60	15127	–	–	–	–		236,-
					Bitte 2 x SP-ABRIL60 (15127) bestellen!					
F	**Spiegel ERIKA, beheizbar mit LED-Beleuchtung** 720 mm hoch, 26 mm tief, 3 sandgestrahlte LED-Lichtfenster, 18 mm breit, LED - 12 V DC, 5700 K, Schutzklasse IP 44, 1 Aluminiumrahmen, 1 Touchsensor, 1 Anschlusskabel / 230 - 240 V **Energieeffizienzklasse F**	SP-ERIKA	60	15271	–	–	–	–	–	295,-
					Bitte 2 x SP-ERIKA60 (15271) bestellen!					
E	**Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung** 900 mm breit, 600 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V **Energieeffizienzklasse E**	SP-GRAYCE	90	15203	–	–	–	–	–	338,-
					Montage horizontal und vertikal möglich. ***Bitte 2 x SP-GRAYCE90 (15203) bestellen!***					
NEU	**Spiegel mit seitlicher Facette** 1296 mm hoch, 40 mm tief, auf Trägermaterial, umlaufend mit polymerer Kante in Korpusfarbe, seitlich facettiert. Als optionale Beleuchtung empfehlen wir die LED Aufsatzleuchte LAPSP und/oder die LED Ambientebeleuchtung Hide LSIDHW-130. Aufbewahrung des LED-Startersets ist hinter dem Spiegel möglich.	SPL-FAC	40-130	15255						175,-
					Bitte Korpusfarbe angeben. *Bitte 2 x SPL-FAC40 (15255) bestellen!*					
NEU E	**Spiegel ABRIL, oval mit umlaufender LED-Beleuchtung** 1000 mm hoch, 43 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V **Energieeffizienzklasse E**	SP-ABRILO	50	15207	–	–	–	–	–	345,-
					Bitte 2 x SP-ABRILO50 (15207) bestellen!					

BEIMÖBEL

Runden Sie Ihre Badmöbelplanung mit unseren abgestimmten Beimöbeln ab. Diese können Sie im gleichen Dekor des Waschtischschrankes oder frei nach persönlichem Wunsch konfigurieren.

Möbel für dich gemacht

BEIMÖBEL

Sideboards & Midischränke

	Kurzbezeichnung	Breite in cm		Bestell-Nr.	Preisgruppen 2	3	4	7	9	N
	Mehrpreis für Korpusinnendekor in Schiefergrau für Schränke mit Innen- und Außendekor in Nr. 194 Schiefergrau Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schrank.	MP-KID		7947	—	39,-	39,-			
					Vom Aufpreis ausgenommen sind alle Schränke, die im Standard bereits innen und außen im gleichen Dekor geliefert werden, bspw. Regale, Glas- und Vitrinenschränke und Schiebetürenschränke, etc.					
NEU 717 	**Wandschrank** 1 Tür, 2 Einlegeböden, Korpushöhe: 720 mm Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm	WT20	20	-1	32120	—	174,-	184,-	—	—	—
		WT20	25	-1	32121	—	183,-	193,-	—	—	—
		WT20	30	-1	32122	—	190,-	204,-	—	—	—
		WT20	40	-1	32123	—	206,-	222,-	—	—	—
		WT20	45	-1	32124	—	208,-	233,-	—	—	—
		WT20	50	-1	32125	—	216,-	240,-	—	—	—
		WT20	60	-1	32126	—	234,-	263,-	—	—	—
285 573	**Sideboard** 1 Auszug, 1 Tür, 1 Einlegeboden, Korpushöhe: 864 mm Seitentiefe: 350 mm	BSA	30	-86	2930	—	284,-	310,-	—	—	—
		BSA	40	-86	2934	—	301,-	329,-	—	—	—
		BSA	45	-86	2932	—	306,-	338,-	—	—	—
		BSA	50	-86	2931	—	313,-	349,-	—	—	—
		BSA	60	-86	2936	—	329,-	367,-	—	—	—
						Die Planung eines Abdeckbodens wird empfohlen!					
717 141 285	**Midischrank** 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Schubkasten, 1 Auszug, Korpushöhe: 1152 mm Seitentiefe: 350 mm	BMSA	30	-115	2940	—	451,-	487,-	—	—	—
		BMSA	40	-115	2944	—	471,-	513,-	—	—	—
		BMSA	45	-115	2942	—	480,-	526,-	—	—	—
		BMSA	50	-115	2941	—	492,-	539,-	—	—	—
		BMSA	60	-115	2946	—	512,-	565,-	—	—	—
						Die Planung eines Abdeckbodens wird empfohlen!					
861	**Midischrank** 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 offenes Fach, Korpushöhe: 1296 mm Seitentiefe: 350 mm	BMF	30	-130	2970	—	310,-	326,-	—	—	—
		BMF	40	-130	2971	—	327,-	349,-	—	—	—
		BMF	45	-130	2972	—	335,-	358,-	—	—	—
		BMF	50	-130	2973	—	345,-	374,-	—	—	—
		BMF	60	-130	2974	—	354,-	392,-	—	—	—
						Bei griffloser Planung ist kein PTO erforderlich, der Konstruktionsboden ist versetzt. *Die Planung eines Abdeckbodens wird empfohlen!*					
861 429	**Midischrank** 2 Türen, 1 fester Boden, 2 Einlegeböden, Korpushöhe: 1296 mm Seitentiefe: 350 mm	BM2T	30	-130	2923	—	281,-	304,-	—	—	—
		BM2T	40	-130	2924	—	313,-	345,-	—	—	—
		BM2T	45	-130	2927	—	327,-	363,-	—	—	—
		BM2T	50	-130	2925	—	342,-	381,-	—	—	—
		BM2T	60	-130	2926	—	374,-	415,-	—	—	—
						Die Planung eines Abdeckbodens wird empfohlen!					

BEIMÖBEL

		Kurzbezeichnung	Breite in cm		Bestell-Nr.	Preisgruppen 2	3	4	7	9	N
861 429	**Midischrank Flat** 1 Alu-Rahmentür mit Öffnungsunterstützung, 2 Glaseinlegeböden, 1 fester Boden, 1 Tür, Korpushöhe: 1296 mm Seitentiefe: 350 mm **Lieferbar in:** 431 Alu-Rahmenfront in Alpinweiß mit 02 Mattglas 434 Alu-Rahmenfront in Schiefergrau mit 035 Grauglas 438 Alu-Rahmenfront in Schwarz mit 39 Schwarzglas 440 Alu-Rahmenfront in Schwarz mit 48 Schwarzglas matt	**BMGF**	**30**	**-130**	2976	—	449,-	453,-	—	—	—
		BMGF	**45**	**-130**	2977	—	512,-	517,-	—	—	—
		BMGF	**50**	**-130**	2978	—	533,-	539,-	—	—	—
		BMGF	**60**	**-130**	2979	—	574,-	581,-	—	—	—
						Die Planung eines Abdeckbodens wird empfohlen! *Kein Glaswechsel möglich!*					
861 141 285	**Midischrank** 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Schubkasten, 1 Auszug, Korpushöhe: 1296 mm Seitentiefe: 350 mm	**BMSA**	**30**	**-130**	2980	—	494,-	517,-	—	—	—
		BMSA	**40**	**-130**	2981	—	522,-	556,-	—	—	—
		BMSA	**45**	**-130**	2982	—	537,-	573,-	—	—	—
		BMSA	**50**	**-130**	2983	—	551,-	589,-	—	—	—
		BMSA	**60**	**-130**	2984	—	580,-	621,-	—	—	—
						Die Planung eines Abdeckbodens wird empfohlen!					
861 141 285	**Midischrank Flat** 1 Alu-Rahmentür mit Öffnungsunterstützung, 2 Glaseinlegeböden, 1 Schubkasten, 1 Auszug, Korpushöhe: 1296 mm Seitentiefe: 350 mm **Lieferbar in:** 431 Alu-Rahmenfront in Alpinweiß mit 02 Mattglas 434 Alu-Rahmenfront in Schiefergrau mit 035 Grauglas 438 Alu-Rahmenfront in Schwarz mit 39 Schwarzglas 440 Alu-Rahmenfront in Schwarz mit 48 Schwarzglas matt	**BMGFSA**	**30**	**-130**	2986	—	657,-	660,-	—	—	—
		BMGFSA	**45**	**-130**	2987	—	719,-	725,-	—	—	—
		BMGFSA	**50**	**-130**	2988	—	739,-	746,-	—	—	—
		BMGFSA	**60**	**-130**	2989	—	782,-	791,-	—	—	—
						Die Planung eines Abdeckbodens wird empfohlen! *Kein Glaswechsel möglich!*					
717 285 285	**Midischrank** 1 Tür, 2 Einlegeböden, 2 Auszüge, Korpushöhe: 1296 mm Seitentiefe: 350 mm	**BM2A**	**30**	**-130**	2990	—	510,-	533,-	—	—	—
		BM2A	**40**	**-130**	2991	—	539,-	569,-	—	—	—
		BM2A	**45**	**-130**	2992	—	553,-	587,-	—	—	—
		BM2A	**50**	**-130**	2993	—	565,-	605,-	—	—	—
		BM2A	**60**	**-130**	2994	—	594,-	635,-	—	—	—
						Die Planung eines Abdeckbodens wird empfohlen!					

Interliving Bad Serie 3715

Möbel für dich gemacht

BEIMÖBEL

	Kurzbezeichnung	Breite in cm		Bestell-Nr.	Preisgruppen 2	3	4	7	9	N
Midischrank Flat 1 Alu-Rahmentür mit Öffnungsunterstützung, 2 Glaseinlegeböden, 2 Auszüge, Korpushöhe: 1296 mm Seitentiefe: 350 mm 717 285 285	BMGF2A	30	-130	2996	—	669,-	671,-	—	—	—
	BMGF2A	45	-130	2997	—	730,-	735,-			
	BMGF2A	50	-130	2998	—	751,-	757,-			
	BMGF2A	60	-130	2999	—	793,-	800,-			
Lieferbar in: 431 Alu-Rahmenfront in Alpinweiß mit 02 Mattglas 434 Alu-Rahmenfront in Schiefergrau mit 035 Grauglas 438 Alu-Rahmenfront in Schwarz mit 39 Schwarzglas 440 Alu-Rahmenfront in Schwarz mit 48 Schwarzglas matt	*Die Planung eines Abdeckbodens wird empfohlen!* *Kein Glaswechsel möglich!*									
Midischrank 1 Spiegeltür mit Öffnungsunterstützung, 4 Glaseinlegeböden, Korpushöhe: 1296 mm Seitentiefe: 350 mm 1293	BMSP	30	-130	2985	—	422,-	422,-	—	—	—
	BMSP	45	-130	2995	—	480,-	480,-			
	Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen sind nicht zulässig! *Die Planung eines Abdeckbodens wird empfohlen!* *Wird der Artikel einzeln geplant, bitte den Abdeckboden in Tiefe 361 mm bestellen.*									
Glas-Wandschrank Flat 1 Alu-Rahmentür, 4 Glaseinlegeböden, grifflose Ausführung mit Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik 1293	WF	30	-130	26493	—	478,-	478,-	—	—	—
	WF	45	-130	26494	—	546,-	546,-	—	—	—
	WF	50	-130	26495	—	571,-	571,-	—	—	—
	WF	60	-130	26496	—	626,-	626,-	—	—	—
Lieferbar in: 431 Alu-Rahmenfront in Alpinweiß mit 02 Mattglas 434 Alu-Rahmenfront in Schiefergrau mit 035 Grauglas 438 Alu-Rahmenfront in Schwarz mit 39 Schwarzglas 440 Alu-Rahmenfront in Schwarz mit 48 Schwarzglas matt	*Kein Glaswechsel möglich!* ***Bitte 1 x PTO1-BS (6333) mitbestellen!***									
Midischrank 2 Türen, 4 Einlegeböden, Korpushöhe: 1584 mm Seitentiefe: 350 mm 717 861	BM	30	-158	2963	—	283,-	306,-	—	—	—
	BM	40	-158	2964	—	315,-	345,-	—	—	—
	BM	45	-158	2967	—	329,-	363,-	—	—	—
	BM	50	-158	2965	—	345,-	381,-	—	—	—
	BM	60	-158	2966	—	378,-	415,-	—	—	—
Midischrank 1 Tür, 1 Auszug, 1 Tür, 3 Einlegeböden, Korpushöhe: 1584 mm Seitentiefe: 350 mm 717 285 573	BMA	30	-158	2950	—	424,-	446,-	—	—	—
	BMA	40	-158	2954	—	456,-	485,-	—	—	—
	BMA	45	-158	2952	—	471,-	505,-	—	—	—
	BMA	50	-158	2951	—	485,-	521,-	—	—	—
	BMA	60	-158	2956	—	517,-	556,-	—	—	—

Interliving Bad Serie 3715

Möbel für dich gemacht

BEIMÖBEL

	Kurzbezeichnung	Breite in cm		Bestell-Nr.	Preisgruppen 2	3	4	7	9	N
717 285 573 **Midischrank Laundry-Carrier** 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Auszug, 1 Auszug mit Wäschekorb, 33 Liter, 450 mm Breite: 1 x 33 Liter, 600 mm Breite: 1 x 33 Liter und 1 x 4 Liter, Korpushöhe: 1584 mm Seitentiefe: 350 mm	**BMWK**	**45**	**-158**	2959	—	871,-	904,-	—	—	—
	BMWK	**60**	**-158**	2960	—	941,-	980,-	—	—	—
Wandregal Free Stahlrahmen gepulvert, 3 feste Böden aus Korpusmaterial, 16 mm stark, Höhe: 720 mm, Tiefe: 210 mm, Maße Böden: WFREE30*: Breite: 279 mm, Tiefe: 210 mm, WFREE45*: Breite: 429 mm, Tiefe: 210 mm Lieferbar in allen Waschtischplatten- und Korpusfarben. **Lieferbare Rahmenfarbe:** 010 Schwarz	**WFREE**	**30**	**-1**	49455	—	304,-	304,-	—	—	—
	WFREE	**45**	**-1**	49456	—	317,-	317,-	—	—	—
Wandregal Free Stahlrahmen gepulvert, 4 feste Böden aus Korpusmaterial, 16 mm stark, Höhe: 1296 mm, Tiefe: 210 mm, Maße Böden: WFREE30*: Breite: 279 mm, Tiefe: 210 mm, WFREE45*: Breite: 429 mm, Tiefe: 210 mm Lieferbar in allen Waschtischplatten- und Korpusfarben. **Lieferbare Rahmenfarbe:** 010 Schwarz	**WFREE**	**30**	**-130**	49457	—	390,-	390,-	—	—	—
	WFREE	**45**	**-130**	49458	—	415,-	415,-	—	—	—

Möbel für dich gemacht

ABDECKBÖDEN

	Kurzbezeichnung	Stärke in mm	Bestell-Nr.	Matt					
Stärke: 10 mm									
 **Abdeckboden, 10 mm stark, für Beimöbel** beidseitig beschichtet, vorn und seitlich mit polymerer Kante, Länge: 250 - 2580 mm **Tiefenmaße:** ADB*38: 374 mm, variabel von 250 - 389 mm	**ADB10**	**38**	10838	5,-	–	–	–		–
				Preis je laufende 100 mm.					
Stärke: 16 mm									
Abdeckboden, 16 mm stark, verwendbar als Waschtischplatte beidseitig beschichtet, vorn und seitlich mit polymerer Kante, Breite: 250 - 2580 mm **Tiefenmaße:** ADB*38: 374 mm, variabel von 250 - 389 mm	**ADB16**	**38**	16838	7,-	–				
				Bitte Breite angeben! *Bestellbeispiel: ADB1638-___ (Gesamtbreite in mm)* *Preis je laufende 100 mm.*					

ZUBEHÖR

Von eleganten Armaturen und Handtuchhaltern bis hin zum praktischen Schubkasteneinsatz – die attraktiven Zubehöroptionen für Ihre Planung finden Sie hier.

Möbel für dich gemacht

ZUBEHÖR

Handtuchhalter

	Kurzbezeichnung (Breite in cm)	Bestell-Nr.	Preisgruppen 2	3	4	7	9	N
Handtuchhalter zur seitlichen Befestigung an Badmöbeln in 461 mm Seitentiefe, Bohrabstand: 320 mm, 50 mm hoch, 340 mm breit. Schrauben zur Befestigung sind im Lieferumfang enthalten. **Lieferbare Farben:** 014 Edelstahlfarbig	HTHS650	3320	–	–	–	–	–	48,-
Handtuchhalter zur seitlichen Befestigung an Badmöbeln in 461 mm Seitentiefe, Bohrabstand: 320 mm, 50 mm hoch, 340 mm breit. Schrauben zur Befestigung sind im Lieferumfang enthalten. **Lieferbare Farben:** 010 Schwarz	HTHS620	3321	–	–	–	–	–	50,-
black edition **Handtuchhalter 1-armig** zur seitlichen Befestigung an Badmöbeln oder Montage an der Wand Maße (H x B x T): 46 x 30 x 420 mm **Lieferbare Farben:** 010 Schwarz 044 Chrom Glanz	HTHA1	3371	–	–	–	–	–	68,-
			Bitte Farbe angeben.					
black edition **Handtuchhalter 2-armig** zur seitlichen Befestigung an Badmöbeln oder Montage an der Wand Maße (H x B x T): 55 x 49 x 385 mm **Lieferbare Farben:** 010 Schwarz 044 Chrom Glanz	HTHA2	3372	–	–	–	–	–	97,-
			Bitte Farbe angeben.					

Möbel für dich gemacht

ZUBEHÖR

Schubkastenzubehör

	Kurzbezeichnung	Breite in cm		Bestell-Nr.	Preisgruppen 2	3	4	7	9	N
Holz-Einsatz Esche schiefergrau mit Schieber Ausführung in Esche Massivholz, schiefergrau lackiert, passend für Auszugstiefe 400 mm, Seitentiefe: 461 mm	HES		ES	10320	—	—	—	—	—	84,-
Holz-Einsatz Eiche Ausführung in Eiche Massivholz, Höhe: 49 mm, passend für Schubkastentiefe 400 mm, Seitentiefe: 461 mm	BE	45-46	E	10089	—	—	—	—	—	81,-
	BE	50-46	E	10090	—	—	—	—	—	84,-
	BE	60-46	E	10091	—	—	—	—	—	97,-
	BE	80-46	E	10092	—	—	—	—	—	116,-
	BE	90-46	E	10093	—	—	—	—	—	129,-
	BE	100-46	E	10094	—	—	—	—	—	150,-
	BE	120-46	E	10095	—	—	—	—	—	166,-
Organisationsset für 3 kleine Vorratsdosen zur Befestigung an Zargen und Siphon-Abdeckung, Kunststoff Schiefergrau	OS-VDK3			10299	—	—	—	—	—	50,-
	Nicht möglich in Verbindung mit Design-Cover.									
wie vor, jedoch **Organisationset für 2 große Vorratsdosen**	OS-VDG2			10298	—	—	—	—	—	61,-
3 kleine Vorratsdosen passend zum Organisationsset **OS-VDK3**	VDK3			10181	—	—	—	—	—	47,-
2 große Vorratsdosen passend zum Organisationsset **OS-VDG2**	VDG2			10180	—	—	—	—	—	55,-
Mechanische Öffnungs-unterstützung mit Bohrschablone für grifflose Türen zum Einbohren in den Korpusunter-boden oder Korpusseite. Lieferumfang: 1 Stück mit Bohrschablone	PTO1-BS			6333	—	—	—	—	—	14,-
	Empfohlen für grifflose Glastüren Flat.									
wie vor, jedoch Lieferumfang: 5 Stück mit Bohrschablone	PTO5-BS			6339	—	—	—	—	—	36,-

Interliving Bad Serie 3715

ZUBEHÖR

	Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen 2	3	4	7	9	N
Mechanische Öffnungsunterstützung für grifflose Türen zum Aufschrauben auf der Korpusinnenseite. Lieferumfang: 1 Stück	PTO1		6341	–	–	–	–	–	18,-
wie vor, jedoch Lieferumfang: 5 Stück	PTO5		3857	–	–	–	–	–	48,-
Antirutschmatten, Schiefergrau passend für Schubkasten- mit Auszugstiefe 400 mm, mit 461 mm Seitentiefe.	RM	30-46	10057	–	–	–	–	–	9,-
	RM	40-46	10058	–	–	–	–	–	11,-
	RM	45-46	10059	–	–	–	–	–	11,-
	RM	50-46	10060	–	–	–	–	–	13,-
	RM	60-46	10061	–	–	–	–	–	16,-
	RM	80-46	10062	–	–	–	–	–	20,-
	RM	90-46	10063	–	–	–	–	–	20,-
	RM	100-46	10064	–	–	–	–	–	21,-
	RM	120-46	10065	–	–	–	–	–	25,-
				Andere Schubkastenmaße können geschnitten werden.					
Mehrpreis Waterproof wasserbeständiger Boden in Grau Metallic für Waschtischunterschränke	MP-WPB		4745	–	54,-	54,-	–	–	–
Mehrpreis für Auszugbox geschlossene Seitenzarge, 10,7 mm stark, einsetzbar als (Innen-) Auszug. Berechnet wird ein Mehrpreis pro (Innen-) Auszug.	MP-BOX		7905	–	39,-	39,-	–	–	–
NEU **Mehrpreis für Glasseite** Glaseinsatz (8 mm ESG-Glas), einsetzbar an allen (Innen-) Auszügen mit eckiger Reling. Berechnet wird ein Mehrpreis pro (Innen-) Auszug. Lieferbar in: G001 Grauglas, G058 Parsolglas Bronze	MP-GLAS		7915	–	52,-	52,-	–	–	–
NEU **Mehrpreis für Designprofil** Individuell auswählbarer Abschluss der Zarge, Kunststoffprofil zum Aufklipsen, einsetzbar an allen (Innen-) Schubkästen und (Innen-) Auszügen. Berechnet wird ein Mehrpreis pro (Innen-) Schubkasten und (Innen-) Auszug. **Lieferbar in:** P199 Anthrazit Metallic farbig, P194 Schiefergrau, P198 Eiche Sierra Nachbildung, P211 Bronze Metallic farbig, P399 Nussbaum Milano Nachbildung	MP-DPRO		7918	–	9,-	9,-	–	–	–
				Nicht möglich bei (Innen-) Auszügen mit Glasseite (MP-GLAS).					

ZUBEHÖR

		Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen 2	3	4	7	9	N
NEU	 **Mehrpreis für Design-Cover** Individuell auswählbares seitliches Zargen-Design, Aluminiumprofil zum Aufklipsen, einsetzbar an allen (Innen-) Schubkästen und (Innen-) Auszügen. Berechnet wird ein Mehrpreis pro (Innen-) Schubkasten und (Innen-) Auszug. **Lieferbar in:** C198 Eiche Sierra Nachbildung C199 Anthrazit Metallic farbig C211 Bronze Metallic farbig C399 Nussbaum Milano Nachbildung	MP-DCOV		7923	—	21,-	21,-	—	—	—

Nicht möglich bei (Innen-) Auszügen mit Glasseite (MP-GLAS).

Beleuchtung

	Mehrpreis für Glas-Wandschränke mit LED-Lichtausführung NOVA PLUS im Schrank-Oberboden bestehend aus: **Schrank-Oberboden** mit integrierter LED-Einbauleuchte NOVA PLUS und 1700 mm Anschlusskabel zum Startset **Energieeffizienzklasse: G** **MP-LNP:** Schrankbreite 200 - 600 mm: 3,0 W Schrankbreite 800 -1200 mm: 2 x 3,0 W	MP-LNP-O		7981		102,-	102,-			

Lieferbar für Glas-Wandschränke, Glas-Schiebetürschränke, Glas-Jalousienschränke, Climber, Facettenregale, Unterschrank- und Wandschrankregale in Höhe 360 mm.

Breiten- und Tiefenkürzungen sind nicht zulässig! Für eine optimale Ausleuchtung werden Typen ab 800 mm Breite mit zwei Leuchten ausgestattet.

Startset muss zusätzlich bestellt werden.

2700K-6500K F	**LED-Schrankinnenleuchte Hide für Wandschränke mit Drehtür** bestehend aus zwei LED-Lichtleisten, Edelstahloptik, 12 V DC, 2700 - 6500 K, 2000 mm Anschlusskabel zum Startset, davon 600 mm Flachbandkabel. Zur Montage links und rechts an der Korpusinnenseite. **Energieeffizienzklasse F** Geeignet für Wandschränke mit Drehtürvon 360 bis 1296 mm Höhe. Schutzart IP 44	LSIDHW	-36	15436	—	—	—	—	—	72,-
		LSIDHW	-58	15437	—	—	—	—	—	84,-
		LSIDHW	-1	15438	—	—	—	—	—	84,-
		LSIDHW	-2	15439	—	—	—	—	—	93,-
		LSIDHW	-3	15440	—	—	—	—	—	97,-
		LSIDHW	-130	15441	—	—	—	—	—	102,-

LED-Startsets LSET-SMART36/60(-FB) sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Nicht möglich bei Wandschränken mit PTO1 / PTO5.

2700K-6500K G	**LED Nischenleuchte Derby II** Aluminiumprofil Edelstahl-Optik oder Schwarz mit integrierter LED-Lichtleiste, LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K 2000 mm Anschlusskabel zum Startset, **Energieeffizienzklasse G** **Schutzart IP 44** Zur Montage unter Spiegelschränken. **Lieferbar in:** 014 Edelstahl-Optik, 010 Schwarz in 560 mm Breite: 6,6 W in 740 mm Breite: 8,7 W in 880 mm Brete: 10,5 W in 1002 mm Breite: 12,2 W	LNDERB	56	15056	—	—	—	—	—	57,-
		LNDERB	74	15057	—	—	—	—	—	64,-
		LNDERB	88	15058	—	—	—	—	—	68,-
		LNDERB	102	15059	—	—	—	—	—	73,-

LED-Startsets LSET-SMART36/60(-FB) sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Bitte Farbe angeben.

Möbel für dich gemacht

ZUBEHÖR

	Kurzbezeichnung	Breite in cm		Bestell-Nr.	Preisgruppen 2	3	4	7	9	N
LED Nischenleuchte zur Abdeckung des Rückwandspalts Aluminiumprofil mit integrierter LED-Lichtleiste, LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K , 2000 mm Anschlusskabel zum Startset Tiefe: 35,5 mm, Höhe: 8,3 mm Zur Montage unter Wandschränken **Energieeffizienzklasse F** **Schutzart IP 44** Geeignet für Wandschränke und Regale von 300 bis 1200 mm Breite. **Lieferbar in:** 014 Edelstahl-Optik, 010 Schwarz in 300 mm Breite: 3,6 W in 350 mm Breite: 4,3 W in 400 mm Breite: 5,1 W in 450 mm Breite: 5,8 W in 500 mm Breite: 6,5 W in 550 mm Breite: 7,2 W in 600 mm Breite: 7,9 W in 800 mm Breite: 10,8 W in 900 mm Breite: 12,3 W in 1000 mm Breite: 13,7 W in 1200 mm Breite: 16,6 W	**LNARW**	**30**	15300	—	—	—	—	—	64,-
	LNARW	**35**	15301	—	—	—	—	—	66,-
	LNARW	**40**	15302	—	—	—	—	—	68,-
	LNARW	**45**	15303	—	—	—	—	—	70,-
	LNARW	**50**	15304	—	—	—	—	—	72,-
	LNARW	**55**	15305	—	—	—	—	—	73,-
	LNARW	**60**	15306	—	—	—	—	—	75,-
	LNARW	**80**	15308	—	—	—	—	—	81,-
	LNARW	**90**	15309	—	—	—	—	—	84,-
	LNARW	**100**	15311	—	—	—	—	—	95,-
	LNARW	**120**	15312	—	—	—	—	—	102,-
	LED-Startsets LSET-SMART36/60(-FB) sind nicht im Lieferumfang enthalten. *Bitte Farbe angeben.*									
Relingstange mit Haken und LED-Beleuchtung Schwarz, in 600 mm Breite: 4,7 W mit 4 Haken in 900 mm Breite: 7 W mit 6 Haken in 1200 mm Breite: 9,4 W mit 8 Haken 1700 mm Anschlusskabel zum Startset mit Emotion Technologie **Energieeffizienzklasse F**	**RSLED**	**60**	**-S**	45816	—	—	—	—	—	113,-
	RSLED	**90**	**-S**	45817	—	—	—	—	—	134,-
	RSLED	**120**	**-S**	45818	—	—	—	—	—	159,-
	LED-Startsets LSET-SMART36/60(-FB) sind nicht im Lieferumfang enthalten.									
Relingstange mit Haken und LED-Beleuchtung in Edelstahl-Optik, in 600 mm Breite: 4,7 W mit 4 Haken in 900 mm Breite: 7 W mit 6 Haken in 1200 mm Breite: 9,4 W mit 8 Haken 1700 mm Anschlusskabel zum Startset mit Emotion Technologie **Energieeffizienzklasse F**	**RSLED**	**60**	**-E**	45820	—	—	—	—	—	107,-
	RSLED	**90**	**-E**	45821	—	—	—	—	—	131,-
	RSLED	**120**	**-E**	45822	—	—	—	—	—	152,-
	LED-Startsets LSET-SMART36/60(-FB) sind nicht im Lieferumfang enthalten.									
LED-Start- und Folgeset, bestehend aus: 2000 mm Anschlusskabel mit **ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch** LED Konverter 36 W / 12 V DC 2000 mm Anschlusskabel mit 6-fach Verteiler 2000 mm Netzkabel mit Stecker	**LSET-SMART36**			15055		—	—		—	131,-
	Für den Einsatz im Badezimmer ist die spritzwasser-geschützte Sicherheitsbox Glasgow SIBOX erforderlich! *Verwendbar für MP-LNP-O/U.*									
wie vor, jedoch LED Steuerung 60 W / 12 V DC	**LSET-SMART60**			15070	—					175,-

ZUBEHÖR

	Kurzbezeichnung / Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen 2	3	4	7	9	N
LED-Startset mit Fernbedienung, bestehend aus: 2000 mm Anschlusskabel mit **ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch** LED Konverter 36 W / 12 V DC 2000 mm Anschlusskabel mit 6-fach Verteiler, 2000 mm Netzkabel mit Stecker, inklusive 4 -Kanal Fernbedienung FB4K, für die Steuerung von bis zu vier Beleuchtungsgruppen.	**LSET-SMART36 -FB**	15049	–	–	–	–	–	179,-
			Für den Einsatz im Badezimmer ist die spritzwassergeschützte Sicherheitsbox Glasgow SIBOX erforderlich! *Verwendbar für MP-LNP-O/U.*					
wie vor, jedoch LED Steuerung 60 W / 12 V DC	**LSET-SMART60 -FB**	15052	–					227,-
4-Kanal Fernbedienung für die Steuerung von bis zu vier Beleuchtungsgruppen von Smart Switch LED Start- und Folgesets. Emotion Dimmer für die stufenlose oder schrittweise Einstellung der Farbtemperatur und Dimmstufe.	**FB4K**	15003	–	–	–	–	–	68,-
			Verwendbar für LSET-SMART36/60(-FB)					
Funktürkontaktschalter zur Schaltung der Schrankinnenbeleuchtung, 200 mm Anschlusskabel zum Funkempfänger, 200 mm Anschlusskabel mit 2-fach Verteiler.	**FTKS**	15053	–	–	–	–	–	73,-
			Verwendbar für LSET-SMART36/60					
USA CAN LMWS **LED Microwave Sensor** 500 mm Leitung mit Eurokupplung 2000 mm Netzkabel mit Stecker Sensor-Reichweite: 0 - 8000 mm Erfassungswinkel: 130° Maximallaufzeit: 10 s - 10 Min	**LMWS**	15081	–	–	–	–	–	68,-
			Bewegungsmelder für LED-Startsets LSET-SMART36/60(-FB). *Nicht möglich hinter Spiegeltüren.*					
Sicherheitsbox Glasgow Aluminiumgehäuse schwarz, inklusive Endkappen, Spritzwassergeschützt IP 44, Maße (H x B x T): 19 mm x 453 mm x 103 mm	**SIBOX**	15195			–	–	–	25,-
			Für LED-Konverter zum Einsatz im Badezimmer. *Max. 1 Konverter pro Box.*					

Waschtischzubehör

Tauchrohrgeruchverschluss **Ausstattung** • Raumsparmodell, Kunststoff weiß, • zum platzsparenden Anschließen von Waschbecken in Badmöbeln • Abgang horizontal, Sperrwasserhöhe: 50 mm **Maße** • Durchmesser: 32 mm • G 1 1/4"	**17713**	17713						47,-

Möbel für dich gemacht

ZUBEHÖR

	Kurzbezeichnung / Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen 2	3	4	7	9	N
Clou Ab- und Überlauf **Ausstattung** • für Waschtische ohne sichtbaren Überlauf • Güteüberwachung nach EN 274-3 • hygienisch durch optimales Strömungsverhalten • Ablauf verschließbar • Betätigung über Hebelgestänge • Überlauffunktion unsichtbar • in Länge und Höhe an Waschtisch anpassbar • Ablaufventil verchromt **Lieferumfang** • Ablaufventil • Betätigungshebel • Stopfen • Waschbeckenanschluss	**17715**	17715	–	–	–	–	–	72,-
 **Abdeckplatte für Clou Ab- und Überlauf** Zum Austausch der im Lieferumfang enthaltenen Abdeckplatte verchromt für Clou Ab- und Überlauf aus Artikel 17715.	**17799**	17799	–	–	–	–	–	48,-
 **Clou Ab- und Überlauf mit Tauchrohrgeruchsverschluss** **Ausstattung** • für Waschtische ohne sichtbaren Überlauf • zum platzsparenden Einbau bei Waschtischen mit Unterschrank ohne Geruchsverschlussausschnitt • Güteüberwachung nach EN 274-3 • hygienisch durch optimales Strömungsverhalten • Ablauf verschließbar • Betätigung über Hebelgestänge • Überlauffunktion unsichtbar • in Länge und Höhe an Waschtisch anpassbar • Abdeckplatte verchromt **Lieferumfang** • Ablaufventil • Anschlussbogen 90° aus PP • Betätigungshebel • Manschette aus EPDM • Stopfen • Tauchrohrgeruchsverschluss • Ventilabdeckung • Waschbeckenanschluss	**17708**	17708	–	–	–	–	–	234,-

Als Einsatz für Waschtische ohne Überlauf.

Mit dem Clou Ab- und Überlauf als Raumsparmodell können Badezimmer- Waschtischschränke ohne Siphon-Aussparung SIA1WT bestellt werden.

ZUBEHÖR

		Kurzbezeichnung	Bestell-Nr.	Preisgruppen 2	3	4	7	9	N
	**Permanentventil** **Ausstattung** • Schaftventil Edelstahl/Kunststoff • Abdeckplatte verchromt • mit Siebeinsatz • für Waschtische ohne Überlauf **Maße** • G 1 1/4" x 65 x 75 mm **Farbe** Verchromt	**17710**	17710	–	–	–	–	–	30,-
USA CAN	**Permanentventil** **Ausstattung** • Schaftventil Edelstahl/Kunststoff • Abdeckplatte schwarz matt • mit Siebeinsatz • für Waschtische ohne Überlauf **Maße** • G 1 1/4" x 65 x 75 mm **Farbe** Schwarz	**17732**	17732						39,-
NEU USA CAN	**Permanentventil** **Ausstattung** • Schaftventil Messing • Abdeckplatte Bronze Metallic farbig • mit Siebeinsatz • für Waschtische ohne Überlauf **Maße** • G 1 1/4" x 63 x 60 mm **Farbe** • Bronze Metallic farbig	**17110**	17110	–	–	–	–	–	209,-

Interliving Bad Serie 3715

ZUBEHÖR

	Kurzbezeichnung	Bestell-Nr.	Preisgruppen 2	3	4	7	9	N
CARLO NOBILI: Waschtisch-Einhandmischer ACQUARIO, Hochdruck **Ausstattung** • mit Zugstangen-Ablaufgarnitur • Anschluss für Warm- und Kaltwasser • Luftsprudler 24 mm Durchmesser • flexible Anschlussschläuche **Maße** • Hahnlochbohrung 35 mm Durchmesser • Höhe Auslauf über APL 98 mm • Höchster Punkt über APL 152 mm • Ausladung 117 mm **Farbe** • Verchromt 17717 • Verchromt+Schwarz matt 17718	**17717** **17718**	17717 17718	– –	– –	– –	– –	– –	152,- 211,-
GROHE: Waschtisch-Einhandmischer EUROSMART M, Hochdruck **Ausstattung** • mit Zugstangen-Ablaufgarnitur • Anschluss für Warm- und Kaltwasser • flexible Anschlussschläuche **Maße** • Hahnlochbohrung 34 mm Durchmesser • Höhe Auslauf über APL 121 mm • Höchster Punkt über APL 228 mm • Ausladung 121 mm **Farbe** • Verchromt 17878 • Schwarz matt 17882	**17878** **17882**	17878 17882	– –	– –	– –	– –	– –	184,- 216,-

Interliving Bad Serie 3715

Möbel für dich gemacht

ZUBEHÖR

		Kurzbezeichnung	Bestell-Nr.	Preisgruppen 2	3	4	7	9	N
NEU, USA CAN	**KLUDI: Waschtisch-Einhandmischer PURA 100, Hochdruck** **Ausstattung** • Anschluss für Warm- und Kaltwasser • Luftsprudler 18,5 mm Durchmesser • flexible Anschlussschläuche • mit push-open Ablaufgarnitur **Maße** • Hahnlochbohrung 35 mm Durchmesser • Höhe Auslauf über APL 100 mm • Höchster Punkt über APL 195 mm • Ausladung 130 mm **Farbe** Bronzefarbig	**17899**	17899	–	–	–	–	–	535,-
USA CAN	**GROHE: Waschtisch-Einhandmischer BauEdge L, Hochdruck** **Ausstattung** • mit Zugstangen-Ablaufgarnitur • Schwenkauslauf, Schwenkbereich 360° • Anschluss für Warm- und Kaltwasser • flexible Anschlussschläuche **Maße** • Hahnlochbohrung 34 mm Durchmesser • Höhe Auslauf über APL 208 mm • Höchster Punkt über APL 311 mm • Ausladung 140 mm **Farbe** Verchromt	**17739**	17739	–	–	–	–	–	186,-

ZUBEHÖR





	Kurzbezeichnung	Bestell-Nr.	Preisgruppen 2	3	4	7	9	N
GESSI: Waschtisch-Einhandmischer ALILA, Hochdruck	**17705**	17705	–	–	–	–	–	453,-
	17706	17706	–	–	–	–	–	576,-

In Verbindung mit Waschtisch ohne Überlaufloch immer ein Permanentventil verwenden.

Ausstattung
- Anschluss für Warm- und Kaltwasser
- Schwenkauslauf, Schwenkbereich 120°
- Luftsprudler 18 mm Durchmesser
- flexible Anschlussschläuche
- Verstärkungsplatten
- mit Pop up Ablaufgarnitur

Maße
- Hahnlochbohrung 35 mm Durchmesser
- Höhe Auslauf über APL 193 mm
- Höchster Punkt über APL 258 mm
- Ausladung 246 mm

Farbe
- Verchromt 17705
- Schwarz matt 17706

ZUBEHÖR



	Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen 2	3	4	7	9	N
KLUDI: Waschtisch-Einhandmischer PURA, Hochdruck	**17843**		17843	—	—	—	—	—	326,-
	17856		17856	—	—	—	—	—	440,-
	17877		17877	—	—	—	—	—	669,-

Ausstattung
- Anschluss für Warm- und Kaltwasser
- Luftsprudler 18,5 mm Durchmesser
- flexible Anschlussschläuche

Maße
- Hahnlochbohrung 34 mm Durchmesser
- Höhe Auslauf über APL 240 mm
- Höchster Punkt über APL 335 mm
- Ausladung 170 mm

Farbe
- Verchromt 17843
- Schwarz matt 17856
- Bronze Metallic 17877

Planungshinweis: Kombination mit Aufsatzwaschtischen ohne Hahnbank.
Zur Platzierung auf Waschtischplatten ist gegen Mehrpreis eine Hahnlochbohrung im Durchmesser 35 mm (AP-AUS) mittig hinter dem Waschtisch möglich.

Wir empfehlen die Kombination mit Permanentventil 17710, 17732 oder 17110.

Interliving Bad Serie 3715

Möbel für dich gemacht

BESTELLFORMULAR

Datum:

Kunden-Nr.:

Auftrags-Nr.:

Verkäufer:

Kommission:

Bemerkung:

Liefertermin:

Lieferanschrift:

Ausführung

Bestellnummer:

Frontausführung:

Korpusausführung:

Abdeckboden:

Griffausführung*:

Waschtischausführung:

* ggf. +33,0 Punkte Mehrpreis pro Griff (siehe S.13)

Bestellauswahl

	Bestellnummer	Menge	Beschreibung
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			

Notizen / Skizzen

Notizen / Skizzen

Möbel für dich gemacht

GANZHEITLICHES WOHNKONZEPT

Wir entwickeln durchgängige Einrichtungslösungen für das gesamte Zuhause. So lassen sich Küche, Bad, Wohnen und jetzt auch das Schlafzimmer im gleichen Stil gestalten und harmonisch miteinander verbinden. Ergänzend dazu bieten wir Lösungen für Hauswirtschaftsräume, Garderoben und Homeoffice-Bereiche, die sich nahtlos in das Gesamtkonzept einfügen. Unser Ansatz: Räume als Ganzes denken und so gestalten, dass die Inneneinrichtung ein raumübergreifendes Konzept ergibt.

KÜCHE

Mit jahrzehntelanger Erfahrung und ausgeprägter Kompetenz im Küchenbereich bieten wir Lösungen, die höchste Ansprüche an Planung, Design und Qualität erfüllen. Unsere Küchen zeichnen sich durch vielfältige und individuelle Gestaltungsmöglichkeiten aus – von maßgeschneiderten Konzepten über eine große Auswahl an Oberflächen und Dekoren bis hin zu flexiblen Planungsoptionen. Präzise Verarbeitung, langlebige Materialien und ein hoher Grad an Komfort und Funktionalität sorgen dafür, dass unsere Küchen nicht nur optisch überzeugen, sondern auch im täglichen Einsatz verlässlich bestehen.

BAD

Auch im Bad setzen wir auf durchgängiges Design. Hochwertige Waschtische, passende Spiegel und Stauraumlösungen werden mit ausgewählten Oberflächen und Dekoren kombiniert und präzise verarbeitet. So entsteht ein stimmiges Gesamtbild, das Komfort und Funktionalität vereint. Für durchdachte, präzise und unkomplizierte Lösungen.

SCHLAFZIMMER

Nach Küche, Bad, und Wohnen lässt sich nun auch das Schlafzimmer in das ganzheitliche Einrichtungskonzept einbinden. Unsere Schranksysteme eröffnen planbare Lösungen, die sich präzise an Raum und Bedarf anpassen. Ob klassische Drehtüren oder moderne Gleittüren. Ergänzt durch passende Kommoden und Nachtkonsolen entsteht ein durchgängiger Look, der den Stil des gesamten Zuhauses fortsetzt. So wird das Schlafzimmer Teil eines harmonischen Gesamtkonzepts und bietet maximalen Wohlfühlcharakter.

WOHNEN

Wohnräume leben von Atmosphäre. Unsere Möbel für diesen Bereich verbinden zeitloses Design mit wohnlichen Akzenten. Ob großzügige Tische mit viel Platz für gemeinsames Beisammensein, komfortable Stühle oder offene Regale. Es entstehen Räume, die Alltag und besondere Momente gleichermaßen tragen. Passende Garderobenlösungen und Homeoffice-Möbel greifen den Stil auf und führen ihn nahtlos in die abgrenzenden Wohnbereiche weiter.

HAUSWIRTSCHAFTSRAUM

Organisieren leicht gemacht: Vom Stauraum bis zu Arbeitsbereichen wird der Hauswirtschaftsraum mit cleverer Planung optimal genutzt. Vorräte, Putzutensilien oder Waschmittel finden strukturiert ihren Platz. Unsere durchdachten Ordnungshelfer und kombinierbaren Module schaffen zusätzlichen Raum, vereinfachen Abläufe und passen sich flexibel an Ihre Bedürfnisse an. Funktionale Details und eine klare Gestaltung sorgen dafür, dass jeder Zentimeter bestmöglich genutzt wird.

Interliving Bad Serie 3715

QUALITÄT MADE IN GERMANY

Ausgesuchte Materialien, exzellente Verarbeitung, Perfektion bis ins Detail: Unsere Möbel werden nach höchsten Qualitätskriterien entwickelt und gefertigt. Dabei produzieren wir ausschließlich am Standort Deutschland.

Bevor unsere Produkte in Serie gehen, werden alle eingesetzten Materialien in umfangreichen Testverfahren im Labor auf eine Mindestlebensdauer von 15 Jahren geprüft und durch internationale, unabhängige Institute kontrolliert und zertifiziert. Denn die Zufriedenheit unserer Kunden ist für uns der höchste Maßstab.

Unsere Möbel sind nach dem PEFC-Standard zertifiziert. PEFC steht für "Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes". Mit dieser Zertifizierung wird bescheinigt, dass bei uns Holz verwendet wird, das aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen stammt.

Interliving Bad Serie 3715

Möbel für dich gemacht

Interliving Bad Serie 3715

Möbel für dich gemacht